

L. XVI Qui

.

.

.

-2

4





Die China

und

die Krankheiten,

welche sie heilt.

Ein pharmakologisch-therapeutischer Versuch

v o n

Dr. Ludwig Wilhelm Sachs
ordentlichem Professor der praktischen Medizin an der Universität
Königsberg.

Königsberg, 1831. Im Verlage der Gebrüder Bornträger.

Druck und Papier der Hofbuchdruckerei zu Altenburg.



Seiner Hochwohlgeborenen

dem Herrn

Dr. August Wilhelm von Stosch

Leibarzt Ihrer Königl. Hoheit der Kronprinzessin von Preussen, Ritter des rothen Adlerordens

hochachtungsvoll

der Verfasser.

Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from Wellcome Library

Vorrede.

Die China als ein grosses Medicament, als ein solches, dem nur wenige andere des gesammten Arzneischatzes, weder dem innern Werthe noch dem äussern Umfange heilsamer Anwendbarkeit nach, an die Seite gestellt werden können, zu vindiciren, dürfte ein unnöthiges Unternehmen scheinen, wenn man das Urtheil von den Ehrenbezeugungen und Lobeserhebungen, die dem Worte nach die Aerzte fast einstimmig jenem Arzneimittel zollen, hernimmt. Betrachtet man das Verhältniss aber genauer, so wird es nicht entgehen können, dass jene gütigen Reden den Höflichkeiten sehr gleichen, die zwischen erkaltenden Freunden einzutreten pslegen: innerliche Entfernung bei änsserlicher Annäherung! Es gibt Ideen, Personen und Sachen, denen man eine ehrende Anerkennung und allgemeine Werthschätzung darzubringen nie anstehen kann, wie wenig auch davon der Geist durchdrungen, das Gemüth ergriffen und das Handeln bestimmt seyn mag. Ist nicht solche Heuchelei der letzte Ehrensold, den die Tugend selbst empfängt? Und liegt nicht selbst hierin ein grosses. wenn auch sehr beschämendes Zeugniss?

Immer jedoch ist ein wahres Bekenntniss edler und fördernder; aus dem Bewusstseyn kommend, hilft es dasselbe erhellen, ordnen und erweitern. Zuvörderst sollte man denn, was den hier in Rede stehenden Gegenstand

betrifft, es als Thatsache gestehen, dass die China, abgesehen vom Gebrauche ihrer Alkaloïden gegen die Intermittens, schon seit geraumer Zeit von den Aerzten weniger angewendet wird, als früher. Dass dies nicht Folge einer fortgeschrittenern Erkenntniss, nicht weise Beschränkung sey, ist schon dadurch bezeugt, dass man einen solchen Zuwachs an Einsicht nicht nur nicht ausspricht, sondern auch, dem Worte nach, in unveränderter Anerkennung zu stehen versichert. Liegt der Grund etwa in veränderten Verhältnissen des Genius epidemicus, der Constitutio stationaria? Die mässigste Einsicht in die wahre Bedeutung dieses Medicaments ist hinreichend, um es einsehen zu lassen, wie wenig jene Verhältnisse geeignet sind, um die rationellen Indicationen für die Anwendung der China (von ihrer besondern Beziehung zur Intermittens ist hier nicht die Rede) zu bestimmen, oder zu verändern. Bedürste dies eines Beweises, so liegt der stärkste dadnrch vor Augen, dass zur Zeit, als die allgemeine Krankheitsconstitution wirklich eine gastrische war, und als solche von der herrschenden ärztlichen Schule (Maximilian Stoll) wenigstens nicht übersehen worden ist, die China im häufigsten und sehr segenreichen Gebrauche bei den Aerzten gewesen ist. Ja, es unterliegt für besonnene Erforscher der Erfolge der verschiedenen Schulen kaum einem Zweisel, dass eben die China, deren sich die Gastriker wenigstens zur Nacheur fast bei allen Krankheiten zu bedienen pflegten, viele Sünden des harten Theorems ausgeglichen, und eben dadurch die Entdeckung des Irrthums der Schule sehr erschwert hat.

Weder aber den ältern Schulen, noch den neuern, weder der frühern Praxis, noch der heutigen steht, wie mir scheint, das Recht zur Seite; gefehlt auch in dieser Hinsicht ist damals worden, und wird nun; nur in verschiedenen Richtungen und ans verschiedenen Ursachen. Damals wurde die China zu oft angewendet wegen falscher Auffassung und Deutung des Fieberprocesses, dermalen wird sie zu selten gebraucht wegen Misskennung und

Missdeutung des Entzündungsprocesses. Fast eben so grossen Missbrauch, den man in neuerer Zeit mit dem Calomel treibt, hat die frühere mit der China geübt; und wie etwas von dem Eiser, in den z. B. Sarcone sich gegen das versüsste Quecksilber als Antiphlogisticum ergiesst, uns dermalen gewiss Noth und wohl thäte, so würde uns auch etwas von der warmen Liebe Torti's zum Cortex gewiss nicht schaden, ohne dass wir doch jenen Hass und diese Liebe völlig zu theilen uns entschliessen dürften, oder sollten: iliacos intra muros peccatur, et extra! - Den Vorzug aber dieses oder jenes Irrthums bestimmen wollen, ware ein trauriges und sehr undankbares Unternehmen. Beide, und alle, ermangeln des Ruhms, der wahrhast gelten könnte. Der lebenden Zeit jedoch und denjenigen, die in ihr zu wirken berufen sind, kann nichts wichtiger seyn, als die Irrthümer gewahr zu werden, die sich den löblichsten Bestrebungen hemmend und verwirrend in den Weg werfen, und auch dem harmlosen Wanderer die Ferse verletzen. Denn das eben ist die grösste Gefahr des Irrthums, dass er mit der Wahrheit nicht parallel, nicht divergirend, sondern convergirend läuft. Eben da also wo Wahrheit gesucht wird, und zum Theil sogar gefunden ist, da wird man, nur zu leicht, vom Irrthume, durch Ueberraschung oder Beschleichung, ergriffen. Wer hierauf nicht gefasst und durch die grösste Wachsamkeit dagegen gewassnet ist, der entgeht schwerlich dieser Gesahr. Und was auch hierin einzelnen Heroen der Besonnenheit gelingen mag, so ist's doch nie einer bestimmten Zeit beschieden eine ohne Falsch und Irrthum versetzte Wahrheit rein und lebendig zu besitzen und zu gebrauchen. Nichts daher thut auch der besten Zeit mehr Noth, als ein Verbesserungsmittel gegen sich selbst zu finden. - Mehr, als irgend wann, und mit grösserem und glücklicherem Erfolge als je, ist in den letzten 20 Jahren, und recht eigentlich seit Bichat mit seinen grossen anatomisch-physiologischen Untersuchungen hervorgetreten ist, die Lehre von der Entzündung Gegenstand der wissenschaftlichen

und praktischen ärztlichen Forschung gewesen. Unvergängliches Eigenthum der Wissenschaft werden viele und wichtige Funde bleiben, die durch diese Bemühungen gemacht worden sind; aber noch manche Zeit wird vergehen müssen und nicht geringe Mühe und Selbstverleugnung wird es kosten, bis die vielen miteingesogenen Irrthümer werden ausgeschieden werden können. Kaum dass dermalen auch nur die ersten Spuren eines solchen Läuterungsprocesses in den allgemeinen ärztlich-wissenschaftlichen Bewegungen wahrgenommen werden können! Zu den grössten Nachtheilen aber, die eine solche Befangenheit durch eine einzelne grosse Aufgabe erzeugt, gehört nicht sowohl das Uebersehenwerden und Liegenbleiben anderer, nicht minder wichtiger, als die fast instinctartig sich einschleichende und bald sich verhärtende Voraussetzung: auch diese gelöst zu haben, indem man sie mit jener identificirt. Wie der durch die Uebermacht des herbsten Schmerzes gefesselte Geist des Königs Lear jedes Unglücks Ursache mit Sicherheit in Töchterundank findet, wie er so den angenommenen Wahnsinn Edgar's deutet und dem unbefangen berichtigenden Kent: "he hath no daughters, Sir!" mit ungestümer Ueberzeugung antwortet:

,, Death, Traitor! nothing could have subdued nature To such a lowness, but his unkind daughters!"

so wird es dermalen von der Mehrzahl der an den wissenschaftlichen Unternehmungen der Zeit thätig theilnehmenden Aerzte fast jeder Krankheit auf den Kopf zugesagt: sie sey Entzündung! Und entseht hierüber noch irgend etwas vom Zweifel beim Leben des Kranken, so gewinnt man volle Gewissheit ans der Leiche. Zurechthelfend allerdings könnten die in neuerer Zeit angeregten nenrophysiologischen und pathologischen Studien wirken, doch sind diese ihrer Natur nach viel zu fein und schwierig, als dass die Theilnahme für sie gross, oder gar allgemein

gemein werden könnte; wenigstens ist sie dermalen, zumal in Deutschland, eine sehr geringe.

Wer das Irrthümliche der stationären Richtung erkennt, und ihr entgegenzuwirken sich in irgend einem Grade berusen fühlt, der kann dieses, wenn der Erfolg ein durchgreifender seyn soll, auf eine doppelte Weise versuchen: durch eine wissenschaftlich zusammenlängende (real systematische) Bearbeitung der gesammten Nosologie und Therapie nach unverschränkten Grundsätzen und gestützt anf die Untersuchung des Wesens der einzelnen, der Art und dem Grade nach verschiedenen Krankheitsprocesse. Oder man kann die Untersuchung unmittelbar an das letzte praktische Thun der Aerzte, oder vielmehr: an die Erfahrungen von den Arzneiwirkungen anknüpfen, und so aufsteigen zur Unterscheidung der Krankheitsprocesse selbst, und zur Orientirung über das Verhältniss zwischen diesen und jenen. Entspricht jener Weg ohne Zweisel mehr den strengen Anforderungen der Wissenschaft, so verhilft der zweite bei weitem mehr zur Ausfindung und Benutzung zerstreutliegender Erfahrungsmomente, wodurch oft vielfür die Auflösung verwickelter Schwierigkeiten, ja selbst die Wiedersprüche nicht blos zwischen Theorie und Erfahrung, sondern auch dieser mit sich selbst, gewonnen werden kann. Ueberdies hat dieser letzte Untersuchungsweg noch den Vortheil, dass er in dem Maasse, als er der streng wissenschaftlichen Methode ferner liegt, weniger zur Polemik nöthigt, weniger mit den Anstössen ans der Befangenheit zu ringen hat. Beide Wege jedoch müssen mit Ernst und Eiser verfolgt werden, wenn die praktische Medicin als Ganzes wünschenswerthe Fortschritte machen soll; beide auch habe ich mich selbst zu betreten gedrungen gefühlt, jenen in dem von mir zum Theil schon dem ärztlichen Publicum übergebenen grössern Werke: Handbuch zu einem natürlichen System der praktischen Medicin, diesen in dem von mir mit meinem Freundo Prof. Dulk gemeinschaftlich bearbeiteten Handwörterbuch der praktichen Arzneimittellehre.

Ueber den wissenschaftlichen Erfolg beider Unternehmungen jeder Beurtheilung mich selbst, wie billig, enthaltend, darf ich in Beziehung auf die letztere wenigstens dies bemerkeu, dass sie sich von allen bisherigen Bearbeitungen der Heilmittellehre (deren Werth und Nutzen ich nicht im mindesten anfechte) durch ihren nosologisch-therapeutischen Inhalt, wie durch die sorgsamen Entwicklungen eben des vermittelnden Verhältnisses zwischen Arzneiwirkung und Krankheitsprocess, wesentlich unterscheide.

Zu Untersuchungen der Art und zur Mittheilung ihrer Ergebnisse war besonders bei der Bearbeitung des Artikels: China nicht nur viele Veranlassung, sondern auch unausweichbare Nöthigung gegeben. Dies und der Umstand, dass die China mit grossem Unrechte schon seit längerer Zeit zu den thatsächlich vernachlässigten Medicamenten gehört, lässt mich hoffen dem wissenschaftlich-praktischen Interesse dieusam zu seyn, wenn ich diese Arbeit einer besondern Prüfung Sachkundiger vorlege. Ich habe deshalb aus dem zweiten Bande des Handwörterbuchs der Arzneimittellehre (welcher bereits dem Drucke übergeben worden ist) einen besondern Abdruck des Artikels: China veranstalten lassen, und überreiche diesen hiermit unbefangenen ärztlichen Forschern mit der Bitte um geneigte Aufnahme und gerechte Prüfung.

Es zerfällt diese Abhandlung in zwei Abschnitte, deren erster, die Pharmakognostik der China und ihrer Präparate enthaltend, von meinem Freunde Prof. Dulk bearbeitet ist; den zweiten mit der Ueberschrift: über die vorzüglichen therapeutischen Beziehungen der China, hab' ich zu vertreten.

Königsberg, im Januar 1831.

Erster Abschnitt.

Pharmakognostik der China und ihrer Präparate.

Unter Chinarinden versteht man im eigentlichen Sinne allein die Rinden der zu dem Geschlechte Cinchona gehörenden Bäume, welche bis jetzt nur auf dem festen Lande von Amerika gefunden sind; uneigentlich führen auch die Rinden der dem genns Cinchona verwandten Geschlechter, Exostemma, Cosmibnena u. s. w., den Namen Chinarinden, und kommen als China nova u. s. w. im Handel vor.

Die Zeit, in welcher die China zuerst nach Europa gebracht worden, wird gemeiniglich in das Jahr 1640 gesetzt; nach v. Bergen ist es jedoch wahrscheinlich, dass die China schon im Jahr 1632 nach Spanien gekommen, aber kein Versuch zu einer medizinischen Anwendung mit ihr gemacht worden sey. Ueber die Art, wie die Heilkraft der China zuerst entdeckt worden, herrschen verschiedene Sagen. Die von de la Condamine erzählte Sage, dass amerikanische ungemähnte Löwen, die von einer Art Wechselfieber erkrankt, instinctmässig von dieser Rinde gekaut hätten und geheilt worden seyen, die erste Ursache gewesen seyn sollen, wird, abgesehen von der gewagten Annahme, dass dieser Löwe fieberkrank werden könne, dadurch hinreichend widerlegt, dass, nach Humboldt's Angabe, der die Wärme liebende grosse amerikanische Löwe (Felis concolor) sich gar nicht in der Region der Fieberrindenbäume findet. Nach einer andern Sage habe ein Eingeborner, am hestigsten Fieber leidend, aus einem Sumpse, in den vom Winde Chinarindenbäume gestürzt worden, trotz seines Widerwillens getrunken, und sey dadnrch geheilt worden. Den Eingehornen sey dadurch die Heilkraft der China gegen WechselHass gegen ihre spanischen Unterdrücker aber geheim gehalten worden. Humboldt hörte dagegen in Loxa von keiner Tradition, welche die Entdeckung der Heilkraft der China den Eingebornen zuschreibe, was auch nicht einmal wahrscheinlich sey, da in den tiefen und heissen Gebirgsthälern von Catamajo, wo die Wechselfieber überaus gemein sind, die Einwohner lieber sterben, als dass sie sich entschliessen sollten, China zu nehmen, welche sie mit den branderregenden Giften in eine Classe setzen. Dagegen fand Humboldt in Loxa die Sage verbreitet, die Jesuiten hätten die verschiedenen Baumarten durch das Kanen der Rinden unterschieden, und wären dabei auf die grosse Bitterkeit der Chinarinden aufmerksam geworden, die Arzneikundigen unter denselben hätten dann den Anfguss der Rinde bei der gewöhnlichen Krankheit der Gegend, dem Tertiaufieber, versucht.

De la Condamine und nach ihm Hippolit Ruiz erzählen Folgendes. Im Jahr 1636 habe ein Indianer der Provinz Loxa dem Corregidor von Loxa, der an einem kalten Fieber erkrankt war, die guten Eigenschaften der Chinarinde angerühmt. Der Corregidor habe sich von dem Indiauer etwas von der Rinde geben lassen, und dieselbe nach der ihm ertheilten Vorschrift, eine Abkochung derselben zu wiederholten Malen zu trinken, gebraucht, und sey in wenigen Tagen von der langwierigen Krankheit befreit worden. Als der Corregidor hierauf im Jahr 1638 vernahm, dass die Vicekönigin von Pern an einem dreitägigen Fieber krank liege, schickte er ihrem Gemahl, Don Geronimo Fernandez de Cabrera, Bombadilla y Mendoza, Grafen von Chiuchon, von dieser Rinde nebst der Vorschrift sie zu gebrauchen. Der Vicekönig liess in den Hospitälern von Lima mehrere Versuche damit austellen, und da alle der Erwartung entsprachen, liess er auch seine Gattin davon branchen, welche sehr bald genas. Von den wunderbaren Heilkräften der Rinde iiberzengt, liess nun die Gräfin einen grossen Vorrath von Loxa kommen, und mentgeldlich austheilen, woher zuerst das Pulver dieser Rinde den Namen "Pulver der Gräfin," Pulvis Comitissae (del Chinchon) erhielt. Durch Zusammenstellung mit dem Worte Cortex ist hieraus Cortex Chinchonae, Cortex Cinchonae, gebildet worden, und auch

Linné hat das Geschlecht der Fieberrindenbäume mit dem Namen Cinchona (eigentlich Chinchona) bezeichnet.

Nach der Riickkehr des Grafen von Chinchon nach Enropa, der eine bedentende Quantität Fieberrinde mitbrachte, scheint dieselbe doch nicht sehr schnell in Ruf gekommen zu seyn, obgleich die ersten damit gemachten Proben gut anssielen. 1642 erschien eine eigene Schrist über die Fieberrinde, vielleicht die erste über diesen Gegenstand, von Barba, Professor bei der medizinischen Facultät zu Valladolid. Die erste allgemeine Verbreitung der China muss wohl den spanischen Jesniten zugeschrieben werden, welche von ihren Ordensbriidern in Amerika bedentende Quantitäten dieser Rinde zugeschickt erhielten, und den Ruf derselben begründeten. Dieses Verdieust theilten sehr bald die Jesuiten in Italien, und besonders der Cardinal Juan de Lugo, ein Spanier von Geburt, so dass Rom für eine Zeitlang der allgemeine Stapelplatz für das neue Fiebermittel wurde. Als mm in den Jahren 1649 und 1650 der Pater-Provincial der Jesniten einen starken Vorrath Rinde aus Amerika mitbrachte, und gerade zu derselben Zeit ein Conventikel des gauzen Ordens gehalten wurde, so fehlte es nicht an Gelegenheit, durch die in ihre Heimath zurückkehrenden Ordensbriider Chinapulver iiber ganz Europa zu verbreiten, welches nun die Namen: Pulvis cardinalis, Pulvis jesuiticus, Pulvis Patrum führte. Doch war in Rom auch der Name China febris gebräuchlich.

Der durch diese weitere Verbreitung immer mehr und mehr begründete Ruf der China wurde im Jahr 1653 von Chifletius, erstem Leibarzte des Erzherzogs von Oestreich Leopold, Gouverneurs der Niederlande, welcher letztere von einem doppelten Quartansieber befallen, und durch die China nur temporär geheilt worden war, mit Hestigkeit angesochten, und das von ihm über diesen Vorsall versasste Werk mit grossem Beisall ausgenommen. Als Vertheidiger der China traten zwar Sebastian Badus und Roland Sturm auf, doch sehlte es auch nicht an neuen Gegnern, so dass der Gebrauch der China fast nur auf den Kirchenstaat beschränkt wurde. Dieser beschränkte Gebrauch wurde aber auch durch die Seltenheit, durch den früheren starken Verbrauch herbeigeführt, und durch

den damit im Zusammenhange stehenden hohen Preis der China begründet, und nach Sturm stand sie im Jahr 1650 so hoch im Preise, dass sie kann mit Gold aufgewogen werden konnte. In Rom selbst wurde das Pfund Rinde mit einem Pfunde Silber bezahlt. Im Jahr 1658 indess wurden neue Vorräthe angebracht, und im J. 1664 findet sich schon zu Lyon der Zoll auf die China mit 3 Sons für das Pfund festgesetzt.

Der Engländer Robert Talbor, der anfangs Lehrling bei einem Apotheker war, nachlier aber, wahrscheinlich jedoch nur kurze Zeit, zu Cambridge studirte, verhalf durch sein geheimes Fiebermittel, welches eigentlich ans nichts als aus China bestand, dieser zu erneuertem grossem Ruhme, sich selbst aber zu einem sehr grossen Vermögen. Talbor begann seine Fiebercuren zuerst an der Seekiiste in Essex mit solchem Erfolge, dass er bald nach London bernsen wurde, wo er sich 1671 förmlich niederliess. Der Ruf des Talbor'schen Fiebermittels lenkte nun wieder die Aufmerksamkeit der Aerzte auf die durch Verfälschung mit andern Rinden in Misscredit gerathene Chinariude, welches noch mehr der Fall war, als Talborn am französischen Hofe die Heilung des fieberkranken Prinzen Condé und des Finanzministers Colbert glücklich gelang. Durch dergleichen glückliche Curen wurde der Ruf der China so vollkommen wieder hergestellt, dass La Fontaine im J. 1682 ein Gedicht über die China (Poëme du Ouinquina) herausgab, in welchem der Heilung Condé's und Colbert's ansdriicklich Erwähmung geschieht. Nach einigen Schriftstellern wurde Talborn von Ludwig XIV. das Geheimniss seines Fiebermittels, Behufs der öffentlichen Bekanntmachung, für 2000 Louisdor und eine Jahresreute von 2000 Livres abgekauft, auch dem Ersinder die Ritterwiirde ertheilt, und ein zehnjähriges Monopol zum Verkauf seines Heilmittels bewilligt, wovon eine einzige Dosis zu Paris einen Louisdor, ein Pfund 100 Louisdor gekostet haben soll.

Die botauische Kenntniss des Chinabanms beginnt erst mit La Condamine, also 100 Jahre nach ihrer Einführung in Europa. Die erste ziemlich vollständige Beschreibung des Chinabanms, welche auch Linné bei seiner Aufstellung des genus Cinchona zum Grunde legte, erschien von diesem Gelehrten

1738 in den Memoiren der Pariser Akademie der Wissenschaften. Er leitet übrigens den Namen Quina aus der sogenannten Quichoasprache (der Sprache der alten Pernaner zur Zeit der Inkas) ab, in welcher das Wort Quina mit dem spanischen Worte Mantenilla gleichbedeutend sey, bei der Armuth jener Sprache aber vermuthlich, wenn von einem Baume die Rede gewesen sey, die Rinde - den Mantel des Banmes - bedentet habe; Quina Quina heisse demnach soviel als die Rinde aller Rinden, vortreffliche Rinde. Auf La Condamine folgten 1739 Joseph v. Jussieu, dann Jacquin 1754 bis 1759, Don Jozé Celestino Mutis 1772, Ruiz und Pavon, die Herausgeber der Flora Peruviana, 1779. Zu der im Jahr 1792 von Ruiz herausgegebenen Quinologia schrieben Ruiz und Pavon im Jahr 1801 einen Supplementband. In der neueren Zeit hat vorzüglich Alex, v. Humboldt zur Erweiterung und Berichtigung unserer Kenntnisse über die verschiedenen Chinaarten beigetragen, und die Ergebuisse seiner mit Bonpland in den Jahren 1799 bis 1803 unternommenen Bereisung Siidamerika's zum Theil in seinem grossen Werke, zum Theil in dem Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1807 niedergelegt. In der neuesten Zeit hat Aug. St. Hilaire in einigen Gegenden Brasiliens wahre Cinchonen aufgefunden.

Ueber die Region, in welcher die Chinabäume vorkommen, ist nach Humboldt zu bemerken, dass, wenn vom Spiegel der Meeressläche bis etwa 3000 Fuss hinauf die Region der Palmen und Pisanggewächse angenommen werden muss, in welcher auch viele schöne Lilien, Windenarten, Cactus, der Balsambanm und eine Meuge anderer tropischer Psauzeu gedeihen, unmittelbar auf diese bis etwa zur Höhe von 4800 Fuss die Region der banmartigen Farrnkränter folgt, welche zugleich die der Chinabäume ist, jedoch mit dem Unterschiede, dass, wenn einige Chinaarten, wie z. B. die rothe China am leichtesten das heisse Klima vertragen, andere, wie z. B. die orangefarbene und die gelbe China, die Bergkälte so wenig scheuen, dass sie bis 9600 Fuss über der Meeressläche angetrossen werden. In dieser Region sind die Cinchonaarten 700 Meilen lang, vom 20° S. B. bis zum 11° N. B., auf der Andeskette grup-

penweise vertheilt. Der ganze östliche Abfall dieser Ketten, siidlich von Huanuco, ist ein zusammenhängender Chinawald. Von den hohen Gebirgsebenen von La Paz verbreitet sich das Chinagebiisch nördlich durch die pernyianischen Provinzen Guailas und Huamalies bis Huancabamba und Loxa. Ein Arm dieses Gebüsches läuft gegen Osten durch die Provinz Jaën, wo die Uferhigel des Maranon mit Cinchonenstämmen bekränzt sind, Von den anmuthigen Thälern um Loxa an, dem Garten der andesischen Gebirge, erstreckt sich der Fieberrindenbaum durch das Königreich Quito, Cnença und Alausi. Der westliche Abhang des Chimborasso ist reichlich damit bedeckt, aber auf dem hohen Plateau von Riobamba und Quito, wie auf dem der Provinz Pasto bis Almagner hin scheint dieses köstliche Product günzlich zu fehlen. Nördlich von Almaguer, in der Provinz Popayan, findet man beide Abhänge der Andeskette auf einmal wieder mit Chinabanmen geschmückt. Fast numterbrochen verbreiten sie sich bis zu dem meernahen Gebirge von Santa Marta und Merida, in welchem heisse Schwefelquellen unter ewigem Schnee hervorbrechen.

Linné kannte nur 2 Species, Cinchona officinalis und caribaea, welche aber durch die seitdem gemachten Eutdeckungen so vermehrt worden sind, dass v. Bergen in seiner Monographie der China 27 Cinchonen und 17 Exostemmen aufführt. Doch ist es noch nicht als entschieden anzusehen, dass alle diese Species wirklich eigene Arten sind, indem, wie Humboldt bemerkt, ihm kein Baum bekannt ist, der in der Gestalt seiner Blätter so sehr variirt, als Cinchona; so habe er Cinchona pubescens Vahl zugleich foliis ovatis, oblongis, ovatolanceolatis und ovato-cordatis gefunden.

Die Cinchonen gehören in

Syst. sexual .: Cl. V. Ord. 1. Pentandria Monogynia.

Ord. natural.: Rubiaceae.

Humb. et Bonpl. Pl. aequin. I. Hayne Arzn. Gew. VII. Düsseld. Samml. Liefr. VIII. XVIII.

Der Chinabanm ist im Allgemeinen ein hoher, zierlicher, immergrüner Banm mit gestielten, gegenüberstehenden, auf beiden Flächen grünen, mit einigen rothen Adern gezeichneten, etwas lederartig glänzenden, drüsigen Blättern, die in ihrer Form

ausserordentlich abwechseln, ehe der Baum zur Blüthe kommt. Je ülter der Baum wird, desto schmälere Blätter trägt er. Auch nach der Region, in welcher der Baum wächst, variiren die Blätter, und erscheinen oft ganz verschiedenartig, so dass selbst die Chinaschäler getäuscht werden würden, wenn sie den Baum nicht an den Drüsen erkennten. Die Blumenkrone der in dreitheiligen Rispen stehenden Blüthen ist präsentirtellerförmig, seidenartig, einblättrig, rosenfarbig oder roth. Die Frucht eine zweifächerige vielsamige Kapsel.

Die Gewinnung der Rinden von den verschiedenen Chinabäumen ist nicht ohne Schwierigkeiten. Schon der den Chinabämnen eigenthümliche Standort bietet des Unbequemen genug dar, denn es ist nicht allein die Höhe, bis zu welcher die Chinabäume vorkommen, und die den Zugang erschwert, sondern anch der auf der Andeskette nicht seltene Wechsel zwischen erhabeuen ausgebreiteten Bergriicken und tiefen unermesslichen Schluchten, zwischen ewig belaubten Urwäldern, grünen Ebenen, Wiisten und Morästen. Hierzn kommt, dass einen grossen Theil des Jahres hindurch in jenen Gegenden Regenwetter herrscht, dass die Chinabänme nicht immer gesellig wachsen, sondern oft nur hin und wieder unter zahllosen andern Gewächsen zerstreut angetroffen, und von den Eingebornen von den Anhöhen gesehen, nur an den rosenfarbenen Gipfeln, welche in der Entfernung als Blüthenbüschel ans dem dunklen Griin der Umgebung hervorragen, erkannt werden können.

Die Zeit, wann die Rinde geschält werden muss, scheint, obgleich dabei trocknes Wetter erfordert wird, dennoch an keine bestimmten Monate gebunden zu seyn, wenn sie nur die gehörige Reife hat. Um zu erkennen, ob dieses der Fall sey, werden mit einem Messer ein oder zwei Streifen von der Rinde abgelös't, wird der innere Theil an der Luft röthlich, so ist dies ein Zeichen der Reife, zeigt sich aber nach 3 bis 4 Minuten diese Röthe nicht, so ist die Rinde noch nicht zeitig. Dieser Zeitpunkt muss abgewartet werden, dem eine mureife Rinde hat eine abgestorbene Farbe, einen weniger angenehmen Gernch und Geschmack, wird locker und leicht zerbrechlich.

Ist eine Stelle augetrossen worden, wo sich viele Chinabäume sinden, so beginnen die Arbeiter damit, die nöthigen

Hütten zu errichten, sowohl kleinere für sich selbst, als auch eine grössere, um darin die Rinden einstweilen aufbewahren und vor Nässe schützen zu können. Dann hauen sie durch die Waldungen einen oft mehrere Meilen langen Weg, der bis zu der niedrigeren Gegend eines Psanzortes oder einer Pachterwohnung führt, wohin die Rinde, sobald es der Regen erlaubt, zum Trockneu gebracht wird. Sind diese Vorkehrungen beendigt, so werden entweder die Bäume umgehauen, oder nicht, und im ersten Falle von den diinnern Aesten und von den an ihnen sich hinanfschlingenden Pslauzen befreit. Nun wird der Baum gewöhulich einen oder zwei Tage liegen gelassen, indem, wenn er gleich geschält wird, die Rinde beim Trocknen Risse bekommt und abspringt. Tritt Regenwetter ein, so wird das Schälen bis zum heitern Wetter verschoben; dem man muss sehr besorgt seyn, dass die Rinde nicht nass wird, weil sie dann weniger leicht zusammenrollt, eine dunklere Farbe, einen üblen Gernch und ekelhaften Geschmack erhält, und leicht schimmelt. Das Schälen selbst geschieht auf folgende Weise. Der Chinarindenschäler (Cascarillero) hält den Stamm oder Ast mit der linken Hand fest, setzt dann mit der rechten Hand ein Messer quer in die Rinde bis an den Splint, hebt die Rinde etwas auf, und zieht nun schnell einen so viel als möglich langen Streifen ab. Diese Streifen kommen sodann auf ausgebreitete Decken und Tücher, jedoch stets so, dass jeder frei liegt, damit die Lust von allen Seiten Zutritt habe, indem auf dem schuellen Trocknen das charakteristische Zusammenrollen beruht. Doch geht dieses Trocknen auf den Bergen selten so gut von statten, als in den Ebenen; auch stellen sich dort zu oft Gewitter ein. Die getrocknete Rinde kommt in Säcke, und wird in die Magazine geschafft, wo sie in Kisten und Snrons (Zeronen) verpackt, und als Handelswaare nach Europa gebracht wird. Die Verpackung darf jedoch nicht eher geschehen als bis die Riude völlig trocken ist.

Bei den Rinden überhaupt unterscheiden wir: die Oberhant (Epidermis), die eigentliche Rinde (Cortex) und den Bast (Liber). Die unter der Epidermis sich findende eigentliche Rinde bildet oft nach dem Alter des Gewächses verschiedene Schichten. Der unter der Rinde liegende Bast zeigt sich im frischem Zustande

mehrentheils als eine weissliche Schicht; die sich durch einen scheinbar fasrigen Bau und durch grosse Zähigkeit auszeichnet, wie z. B. bei Linden und Ulmen. Mit einer neuen Splintlage, welche sich im Friihjahr von dem Baste trennt, und den neuen Holzring bildet, erzengt sich anch jährlich eine neue, aber ungleich dünnere Bastlage, die sich der Rinde auschliesst. Bei den Chinarinden findet sich zwar auch die Epidermis, aber nicht überall; die Rinde einiger feinen und mittleren Röhren ist oft noch ganz damit bedeckt, bei andern mittlern und manchen dicken Röhren ist sie hingegen nur noch auf einigen Stellen vorhanden, bei den sogenannten flachen Stücken fehlt sie zuweilen ganz. Die Rinde fehlt nur bei der China regia ganz, bei allen andern Chinarinden ist sie vorhanden, oder doch nur auf einzelnen Stellen abgesprungen. Der Bast findet sich bei jeder China, welche mit der Rinde versehen ist, und fehlt nur da, wo diese felilt, weil er mit dieser, nicht mit dem Splinte verbunden ist. Selten bildet der Bast eine eigene kenntliche Schicht, sondern ist gewöhnlich mit der Unterfläche der Rinde so verwachsen, dass man ihn nur hin und wieder bei einem scharfen schrägen Schnitte der Rinde an dem mehrentheils weissgelben Fasergewebe erkennen kann. Diese 3 Theile, nämlich Epidermis, Rinde und Bast, werden von v. Bergen in seiner Monographie der China zusammen mit dem Namen Borke bezeichnet, welcher bei den Chinarinden noch der Splint anhängt, und dieser ist bei den meisten Fieberrinden der wesentlichste Theil, indem seine Dicke die der Borke oft um drei-, vier- bis fünsmal, ja nicht selten um noch mehr übertrifft; eine Sorte, die sogenannte unbedeckte China regia, besteht sogar ans nichts, als aus Splint.

v. Bergen hat nach sorgfältiger Prüfung aller der Chinarinden, die man entweder durch ihre Benennungen unterscheidet, oder von denen man glaubt, dass sie von botanisch verschiedenen Bähmen abstammen, nicht mehr als nenn gefunden, welche sich so sehr anszeichneten, dass sie die nöthigen Merkmale zur Constituirung eigenthümlicher Arten darboten. Gewöhnlich unterscheidet man nur die braune oder officinelle Chinarinde, die Königschinarinde und die rothe Chinarinde, und unter diese drei Arten wollen wir die acht von v. Bergen unterschiedenen Arten zu bringen versuchen.

Als braune Chinarinden kommen im Handel vor:

1) China Guanuco oder Huanuco, die Quinquina gris der Franzosen, granc China.

Diese zuerst im Jahre 1799 in Spanien bekaunt gewordene China leitet Hayne von C. cordifolia her. Sie komint meistens in Kisten von circa 150 Pfund, oder auch in Seronen von 80 bis 100 Pfund, letztere gewöhnlich von geringerer Güte, im Handel vor. Sie soll aus zwei Provinzen, Huanuco und Huamalies herstammen, woher auch wahrscheinlich die in Spanien nicht seltene Verwechselung beider Namen herrührt. Die Huanuco bildet feine, mittlere und sowohl ganze, als der Länge nach zerbrochene dicke Röhren von 2 Linien bis 1 - 11 Zoll Durchmesser, 3 - 15 Zoll lang, 3 - 5 Linien dick, Eigentlich flache Stücke finden sich unter der Hnaunco nicht, wohl aber der Länge nach zerbrochene mittel und dicke Röhren. Gewöhnlich sind bei dieser China Oberhaut, Rinde, Bast und Splint vorhanden, doch fehlen auch bisweilen die Oberhaut, weit seltuer die Borke, die im Verhältniss zum Splinte ziemlich dinn ist. Die Oberstäche, auf der im Ganzen nicht viel Flechten vorkommen, ist bei den feinen und Mittelröhren gewöhnlich mit zarten, der Länge nach laufenden Runzeln, und mit oft sehr seinen Querrissen versehen. Diese Querrisse laufen aber nic ganz um die Röhre, sondern nur auf 1/4 oder 1/2 des Umfaugs, auch stehen sie sehr unregelmässig bald hier, bald dort über einander; selten kommen feine Röhren vor, die gar keine Querrisse haben. Die dicken Röhren haben sowohl Längsrunzeln als Querrisse, und häufig gehen die Längsfurchen so tief, dass sie die Borke bis auf den Splint theilen, so dass die Form der Röhren dadurch etwas eckig wird. Die Farbe der Epidermis ist milchweiss oder gran, mit einzelnen schwärzlichen oder aschgrauen Flecken von verschiedenen dicht aufliegenden Flechten. Da wo die Epidermis fehlt, ist die Rinde bei feinen mid Mittelröhren meistens religran, bei dicken Röhren mehr oder weniger dunkel zimmtbraun. Die Unterfläche ist bei feinen Röhren ziemlich eben, bei mittel und dicken Röhren uneben, grobfaserig oder splittrig; die Farbe im Allgemeinen mehr rostbrann als zimmtbrann. Der Längenbruch ist bei der Hnaunco selten eben, ohne gerade splittrig zu seyn; im Querbruche

ist die Borke beinahe eben, der Splint hingegen theils faserig, theils splittrig. Der Geruch ist thonartig, etwas süsslich; der Geschmack anfangs sänerlich, zusammenziehend; etwas gewürzhaft, dann bitter, lange anhaltend. Das Pulver ist gesättigt zimmtbraun.

2) China Huamalies. Braune China.

Diese Sorte Chinarinde ist entweder gleichzeitig mit der Huannco oder doch nur wenig später in den Handel gekommen. Ihre Abstammung ist unbekannt Auch diese Sorte bildet feine, mittlere und dicke Röhren von 3 Linien bis 11 Zoll Durchmesser. Die Dicke der Rinde ist + 4 Linien, ihre Länge 5 - 16 Zoll. Die dicken Röhren sind bisweilen der Länge nach zerbrochen, und bilden dann beinahe flache Stiicke. Gewöhnlich sind bei der Hnamalies Oberhant, Rinde, Bast und Splint vorhauden; bei einzelnen Stücken fehlen jedoch stellenweis die Oberhaut oder auch die gauze Borke. Man trifft wohl auch dicke Röhren an, die allein ans Borke bestehen. Die zerbrechliche, auffallend weiche, mehr schwammige als korkartige Borke hat oft nur eine geringe Dicke, nämlich & bis, bei dicken Röhren, 1/4 oder 1/3 der Dicke des Splints. Die feinen und Mittelröhren sind grösstentheils der Länge nach welleuförmig gerunzelt, doch kommen auch solche vor, die beinahe glatt und nur hin und wieder mit Warzen besetzt sind, welche letzteren oft bei den mittleren und dicken Röhren sehr hänfig sich finden, und die grössteutheils bis auf den Splint gehen. Querrisse finden sich bei der Huamalies unr selten, und auch dann fast nur auf dicken Röhren. Die Farbe ist bei den feinen und Mittelröhren rehgran ins Rostbranne übergehend, bei den dicken Röhren zwischen kastanienbraun und leberbraun. Die nur sehr zartsaserig gestreifte Untersläche ist ziemlich eben, bei einzelnen Röhren jedoch auch etwas splittrig; die Farbe ist mehr oder weniger rostbrann, znweilen mit etwas Roth verbunden. Der Längenbruch der Rinde ist bald eben, bald uneben, bald splittrig; der Querbruch eben, bei dem Splinte aber etwas faserig. Der Geruch ist schwach chinaartig, angenehm; der Geschmack vorübergehend gewiirzhaft, dann etwas bitter, wenig zusammenziehend. Das Pulver hat eine gesättigte Zimmtfarbe.

3) China Loxa. Kronchina. Quina de Loxa; Quina de Loxa Corona; Q. fina de Uritusinga.

Die Loxachina war, wenn nicht die erste, doch eine der ersten Fieberrinden, die man nach Europa brachte. Sie war in den letzten Decennien des vorigen Jahrhunderts die geschätzteste von allen zu der Zeit existirenden feinröhrigen Sorten. Die feinsten Röhren derselben waren für den spanischen Hof bestimmt, daher ihr Name: Kronchina. Ziemlich allgemein wird Cinchona Condaminea Humb. als die Mutterpffanze dieser China angegeben: Hayne macht jedoch einen Unterschied zwischen der China de Uritusinga und der China Loxa; erstere wird von C. Condaminea H., letztere von C. scrobiculata Humb. abgeleitet. Die Kronchina kommt in Röhren von allen Durchmessern vor, von 2 Linien bis 1 Zoll; Dicke 1 - 2 Linien; Länge 6 - 15 Zoll. Flache Stiicke und solche, denen die Borke ganz fehlt, kommen gar nicht vor. Nur stellenweis fehlt die Oberhaut, selten ganz, die übrigen Schichten sind immer vorhanden. Auf der Oberstäche sinden sich viele nahe stehende, auf den dicken Röhren etwas entferntere, Querrisse, die bei den feinen Röhren fast ganz fehlen, welche dagegen gewöhnlich der Länge nach etwas gerunzelt sind. Die Farbe der Rinde ist sehr verschieden; bei den feinen mit der Oberhaut versehenen Röhren schiefergrau, aschgrau oder rehgran, die schiefergraue Farbe ist im Ganzen die vorherrschende; einzelne milchweisse, grane oder schwärzliche Flecken riihren meistens von fest aufliegenden Lichenen her. Die mittleren und dicken Röhren weichen in der Farbe noch mehr von einander ab, denn es kommen nicht nur schiefergraue, aschgraue und rehgraue, sondern auch schwarzgrane und solche vor, welche hin und wieder in das Leberbraune fallen. Die Unterfläche der Loxarinde ist sehr eben, zimmtbraun. Der Längenbruch und der Querbruch ist bei den feinen Röhren gewöhnlich ganz eben; bei den mittlern und dicken Röhren bricht die Borke eben, der Splint uneben und splittrig. Der Gernch stark lohartig, der Geschmack säuerlich, nachher stark und anhaltend zusammenziehend, und zugleich etwas bitter. Die Rinde giebt ein matt zimmtfarbiges Pulver.

4) China Jaen. Blasse Ten-China.

Der verderbte Name Ten-China aus China Jacn ist in Hamburg entstauden. Sie gehört wahrscheinlich zu denen, die am friihsten in den europäischen Handel kamen. Sie ist ihres blassen Ansehns wegen immer zu den schlechtesten Sorten gezählt, und in neuerer Zeit wegen ihres fast gänzlichen Mangels an Alkaloid noch mehr im Werthe gesunken. Hayne leitet diese Rinde von C. lancifolia, v. Bergen dagegen von C. ovata Ruiz et Pavon ab. Auch diese China hat feine, mittlere und dicke Röhren, letztere jedoch nicht hänfig, und selten sehr dick, von 21 Linien bis 1 Zoll Durchmesser. Dicke der Rinde 1 - 2 Linien, Länge 4 - 16 Zoll. Die oft schiefe, oft bogenförmige, hin und wieder auch gewundene Form vieler Röhren ist nur dieser und der folgenden Species eigen. Flache Stücke finden sich gar nicht. Häufig fehlt die Epidermis, bisweilen auch ein Theil der Borke. Anf der Oberfläche finden sich einzelne, sehr unregelmässig stehende, weder tiefe noch breite Onerrisse. Eigentliche Läugsfurchen kommen nicht vor: bisweilen zeigen sich wellenförmige, nicht sehr erhöhte Längsrımzeln, hin und wieder auch wohl einige Warzen. Die Farbe wechselt zwischen Aschgran, Weissgran und Bleichgelb, und in Masse betrachtet hat diese Sorte etwas Gelbliches oder Strohfarbiges. Als Farbe der Unterfläche herrscht im Ganzen die zimmtbraune vor, doch finden sich auch hier mannigsache Abänderungen.

5) China Pseudo-Loxa. Dunkle Ten-China.

Diese Sorte, die wohl oft genng als echte Kron-China vorgekommen seyn mag, ist erst in nenerer Zeit und zwarznerst in Hamburg als eine verschiedene anerkannt worden. Nach v. Bergen stammt sie von C. lancifolia Mutis ab. Sie hat feine und mittlere, selten dieke Röhren von 2 Linien bis \(\frac{3}{4}\) Zoll Durchmesser. Dieke \(\frac{1}{3}\) bis 2 Linien, Länge 4 — 12 Zoll. Auch bei diesen Röhren findet sich die bezeichnende schiefe oder bogenförmige Biegung. Flache Stücke kommen nicht vor. Die Schichten: Oberhant, Rinde, Bast und Splint finden sich, mit wenig Ausnahmen, sämmtlich und immer zusammen. Von allen grauen Fieberrinden hat diese die dünuste

Borke. Auf der Oberstäche kommen Querrisse und Längsrunzeln, bald stärker, bald schwächer, vor, und mauche Röhren sind, ihrem änssern Ansehn uach, der echten Loxa sehr ähulich. Die Farbe der Oberstäche wechselt im Allgemeinen zwischen Milchweiss und Aschgrau, hin und wieder fällt sie aber auch in's Rehgraue und Schwärzliche, und wird auch in dieser Hiusicht der echten Loxa oft sehr ähnlich. Die Unterstäche ist in der Regel mehr rostbrann als zimmtbrann, uneben faserig oder splittrig.

Als gelbe Chinarinden kommen vor:

6) China regia. Königschina. Quinquina jaune der Franzosen, Yellow bark der Engländer.

Die Periode, in welcher die Königschinarinde zuerst nach Enropa gekommen ist, fällt am wahrscheinlichsten in die Jahre 1788 und 1789. In Pern und in Spanien ist sie unter dem Namen Cascarilla de Calisaya oder Quina de Calisaya bekannt. Etwa im Jahr 1790 kam sie ans London unter der Benenung Cortex Chinac regius oder Cortex Chinac flavus. Sie ist häufig mit der gelben China verwechselt worden. Die Abstammung der Königschina ist noch als unbekannt anzunehmen. Diese China kommt vor in Röhren und in flachen Stücken. Die erstere hat feine, mittlere und dicke Röhren von 2 Linien bis 11/4 Zoll Durchmesser. Die Dicke beträgt + bis 6 oder 7 Livien, ihre Länge etwa 3 bis 18 Zoll. Manche dicke Röhren kommen auch in einer kaum gerollten Form vor. Hänfiger ist jetzt die Sorte in flachen Stücken. Diese sind grösstentheils ziemlich flach oder doch nur sehr wenig gebogen, und weil diese China der Länge nach ziemlich leicht bricht, von mannigsaltiger, unregelmässiger Gestalt. Diese flachen Stiicke bestehen fast immer nur aus Splint. und haben daher anch den Namen unbedeckte China regia erhalten. Bisweilen findet sich hier die Oberstäche etwas concav, und die Unterfläche etwas couvex. Die flachen Stücke sind gewöhnlich 1 - 2 Zoll und darüber breit, 8 - 15 Zoll, sogar bis 2 Fiss lang, und 1 - 4 Linien dick.

Bei der Königschina in Röhren sind meistens sämmtliche Schichten, Oberhant, Rinde, Bast und Splint vorhanden; bei manchen fehlt jedoch auch stellenweise die Borke oder nur die Epidermis. Die Borke beträgt ‡, bei den dicken Röhren oft

die Hälfte der ganzen Dicke. Die Obersläche ist in der Regel bei allen Röhren sowohl mit Längsrunzeln und Längsfurchen als mit Querrissen bezeichnet, welche letztern im Gauzen vorberrschen. Sie bilden oft ganze Zirkel um die Röhren, haben gewöhnlich einen aufgeworfenen Rand, und gehen bei den dicken Röhren so tief, dass sie noch auf dem Splinte zu bemerken sind. Die Borke springt bei der Regia leicht ab, daher die häufigen unbedeckten Stücke. Die Farbe wird theils durch die Oberhaut, theils durch die häufig darauf vorkommenden Flechten bestimmt; die der Oberhant wechselt zwar zwischen Milchweiss und Bläulichgrau, im Ganzen herrscht aber das letztere vor. Auf den Stellen, welchen die Oberhaut fehlt, zeigt die Rinde gewöhnlich eine etwas nussbraune oder fast leberbranne Farbe. Die Oberstäche des Splintes wechselt in der Färbung, sowohl bei den Röhren, wo die Borke fehlt, als bei den unbedeckten flachen Stücken zwischen dem Zimmtbrannen und dem Rostbraunen. Die Untersläche des Splintes ist eben und oft beinahe glatt zu nennen. Sie zeigt feine, der Länge nach laufende, sehr gedrängte Fasern, welche nie merklich hervortreten, und also auch keine Unebenheit veranlassen. Die vorherrschende Farbe der Unterstäche ist meistens ein ziemlich gesättigtes Zimmtbraun. Die Farbe geht aber anch wohl in's Rostbraune über; seltner ist ein röthlicher Ansling. Der Längenbruch ist bei allen Röhren und flachen Stücken ziemlich uneben, und an dem Splinte mehr oder weniger splittrig. Die Regia bricht von allen Chinasorten der Länge nach am leichtesten, daher finden sich auch bei ihr viele und selbst dicke Röhren und flache Stücke, welche Spalten und Risse haben. Der Querbruch ist bei der Borke ziemlich eben, bei dem Splinte hingegen theils faserig, theils splittrig. Schon bei dem . Aufassen der Regia, noch mehr aber bei dem Zerbrechen derselben. bleiben gewöhnlich in der Haut ganz kleine scharse Splitterchen zurück, welche auf dem Längenbruche als längliche glänzende Theilchen erscheinen. Ueberhaupt zeigt der Splint schimmernde, fast glasartig glänzende Spiesschen, was sich bei keiner andern Sorte so auffallend findet. Der Geruch der Regia ist sehr schwach lohartig; der Geschmack schwach säuerlich, stark aber nicht unangenehm bitter, etwas gewiirzhaft, zugleich etwas

zusammenziehend, ziemlich lange anhaltend. Das Pulver hat eine helle Zimmtfarbe.

Ausser der hier beschriebenen China regia kommt im Handel noch eine andere Sorte unter dem Namen der leichten, braunen, huamaliesartigen Regia vor, die sich durch ihre sehr geringe Schwere auszeichnet, und auch einen weit geringeren Werth hat. Ganz neuerlichst ist noch eine andere Rinde als Verfälschung der Königschina unter dem Namen Chinarinde von Cusco angebracht worden, deren Abstammung ungewiss ist, und die nach einer Untersuchung von Pelletier und Corriol eine eigenthümliche Pflanzenbasis enthalten soll. Verschieden von dieser Rinde ist eine andere gleichfalls China Cusco genannte Chinarinde, die v. Bergen mit dem Namen China rubiginosa belegt hat, welche aber kein Chinin, sondern nur Cinchonin enthält.

7) China flava dura. Harte gelbe China.

Als Mutterpflanze dieser Rinde wird allgemein C. cordifolia Mutis bezeichnet. Diese China kommt vor in feinen, mittleren und dicken Röhren von 3 - 8 Linien Durchmesser, von \frac{1}{4} - 1\frac{1}{2} Linien Dicke und 5 - 9 Zoll Länge der Rinde, oder auch in flachen Stücken von \(\frac{1}{2} - 2\) Zoll Breite, 2-7 Linien Dicke, und 4, 8 - 12 Zoll Länge. Diese Stücke sind oft etwas gedreht oder verbogen, oft auch so gekriimmt, dass die Oberstäche etwas rinnenförmig, die Unterstäche etwas erhaben erscheint. Die flachen Stücke kommen häufiger vor, als die Röhren. Auf diesen zeigen sich selten einige nur schwache Ouerrisse. Die Borke ist ziemlich weich. Den flachen Stücken felilt bis auf einige kleine Reste die Borke ganz, und es erscheint der nackte Splint. Die Farbe der Obersläche fällt am meisten zwischen Gelblichweiss und Aschgrau. Wenn die Oberhaut fehlt, so wechselt die Farbe der Rinde gewöhnlich zwischen Zimmtbraun und Braungelb. Eben so erscheint die Oberstäche des Splintes. Die Farbe der Unterstäche ist fast immer unrein oder bestänbt, und wechselt zwischen dem hell Zimmtbraunen und dem matt Ochergelben ab, so jedoch, dass das Leiztere im Ganzen vorherrscht. Diese Rinde bricht, ihrer oft beträchtlichen Dicke und ziemlich dichten Consistenz wegen, der Länge nach nicht leicht.

8) China flava fibrosa. Holzige gelbe China.

Diese Sorte sowohl als die vorige sind im Handel unter maucherlei Namen aufgeführt worden, als China de Carthagena, China von Santa Fé, China Bogotensis, Havana-China, China amarilla, C. naranjada, C. lutescens u. a. m. Die gelbe China ist wahrscheinlich gleichzeitig mit der Regia nach Europa gekommen. Die Abstammung der holzigen gelben China ist unbekaunt. Sie kommt gleichfalls in feinen, mittlern und dicken Röhren von 3 - 7 Linien Durchmesser, von \(\frac{1}{2} - 1\) Linie Dicke und 6-15 Zoll Länge der Rinde, häufiger in flachen Stücken vor, welche aber immer noch etwas rinnenförmig oder schwach gebogen, $\frac{3}{4}$ — 1½ Zoll breit, 2 — 6 Linien dick und 6 — 12 Zoll lang sind. Die Oberfläche der Röhren ist, wo die Rinde noch vorhanden ist, hin und wieder mit schwachen sehr unregelmässigen Querrissen und Längsfurchen versehen, bei manchen ist sie aber auch beinahe glatt. Flache Stücke mit vollkommner Rinde finden sich nur sehr einzeln. Die Farbe wechselt, wo die Oberhant oder Reste derselben noch vorhanden sind, zwischen Gelblichweiss und Aschgrau. Wo die Oberhaut fehlt, herrscht überall eine fast rein ochergelbe Farbe vor. Auch die Farbe des Splintes ist entweder dunkel zimmtbraun oder dunkel ochergelb, und gewöhnlich schmutzig oder bestäubt.

9) China rubra. Rothe Chinarinde.

Dieser Chinarinde wird schon von den ältesten Reisenden in Südamerika, La Condamine und Joseph v. Jussieu, erwähnt; Letzterer bemerkt, dass die rothe China diejenige sey, welche zuerst in Gebrauch gekommen, und in Peru am meisten geschätzt werde. Wenn gewöhnlich 1779 als das Jahr bezeichnet wird, in welchem die rothe China zuerst nach Europa gekommen sey, so geht aus den von v. Bergen gesammelten Nachrichten hervor, dass man diese China schon seit mehr als hundert Jahren in Europa gehabt, solche zum Theil aber ganz verkannt habe, dass jedoch erst mit dem Jahre 1779 eigentlich unsere nähere Kenntniss dieser Rinde angefangen hat. Als Mutterpflanze der rothen Chinarinde wird von der Preussischen Pharmakopöe fragweise C. angustifolia Ruiz, von andern Autoren C. oblongifolia Mutis bezeichnet, v. Bergen erklärt diese Angaben für sehr ungewiss. Die rothe China

kommt vor in seinen, mittlern und dicken Röhren von 2 Linien bis $1\frac{1}{4}$ Zoll Durchmesser, von $\frac{1}{3}$ — 2 Linien Dicke, und 2 — 12 Zoll Länge der Rinden, oder auch in mehr oder minder gebogenen oder ganz flachen Stücken von unregelmässiger Form. Diese Stücke finden sich von allen Dimensionen, von 1 - 5 Zoll Breite, 2 Zoll bis 2 Fuss Länge, und 3 - 3 Zoll Dicke. Die Schichten: Oberhaut, Rinde, Bast und Splint finden sich alle. und in der Regel fehlt keine ganz. Sehr selten kommt die Borke allein ohne den Splint vor; etwas häufiger fehlt hin und wieder die Borke, wo dann stellenweis der Splint unbedeckt Die Oberstäche der seinen und Mittelröhren zeigt gewöhnlich viele der Länge nach laufende, mehr oder weniger genäherte, oder in einander übergehende, wellenförmige Runzeln; bei den dicken Röhren und flachen Stücken gehen diese Runzeln, zwischen denen sich auch hin und wieder Läugsfurchen zeigen, oft in Erhöhungen über, die zum Theil als rundliche, mehr aber als etwas längliche Warzen erscheinen. Querrisse kommen auf der rothen China nur selten vor. Die Farbe der feinen und der meisten Mittelröhren wechselt zwischen dein Rehgranen, hell Eichelbraunen und matt Rothbraumen ab; bei den dicken Röhren und flachen Stücken ändert sich die Farbe vom Rothbraunen bis zum Kastanienbraunen, oft mit einem Purpurschimmer verbunden. In der Regel nimmt bei Waaren von gleicher Frische mit der Dicke der Röhren und flachen Stücke auch die stärkere Färbung derselben zu. Der sich stellenweise zeigende weisslichgraue oder gelblichweisse Ueberzug besteht entweder aus der Oberhaut oder den sie bedeckenden Flechten. Die Unterffäche ist bei feinen und Mittelröhren zartfaserig, wird aber immer grobfaseriger, bis in's Splittrige übergehend, je mehr die Böhren an Dicke zunehmen; bei den slachen Stücken erscheinen die Fasern und Splitter am gröbsten. Die Farbe der Unterfläche ist bei den feinen Röhren mehr rostbraun, geht mit der Dicke der Röhren immer mehr in's Rothe über, so dass sie bei den dicken Röhren und flachen Stücken gesättigt braumroth wird. Bei dem Läugen- und Querbruch bricht die Borke eben, der Splint aber fasrig und splittrig. Der Geruch der Rinde ist schwach lohartig, erdig, der Geschmack stark, aber nicht miaugenehm bitter, zugleich etwas gewilrzhaft. Das Pulver der Rinde ist matt brannroth.

Ausser den hier aufgeführten Chinarinden kommen anch noch einige andere Rinden nuter dem Namen von China vor, die nicht dazu gehören, nicht von einer Cinchona abstammen, und sich sowohl durch ihr Aeusseres als auch chemisch von den Chinarinden dadurch unterscheiden, dass sie nicht Chinabasen enthalten. Dahin gehören: China nova, von matt brannrother Farbe, die von Portlandia grandislora, einer auf Jamaika und Surinam wachsenden Pflanze abgeleitet wird; China von St. Lucie, die nach Batka synonym ist mit China Piton, C. Pitoya, welche unlängst von Brera als eine neue Chinarinde unter dem Namen C. bicolorata wieder aufgeführt worden, wahrscheinlich aber auch mit der schon früher bekannten C. Tecamez oder Atacamez identisch ist, die nach v. Jacquin von Croton febrifugum abstammt, nach Andern eine Angusturarinde ist; sie gilt für ein Brech- und Purgirmittel, und soll nicht gauz frei von giftigen Eigenschaften seyn. Die China nova brasiliensis oder Quina do Rio de Janeiro stammt von einem zu dem Genus Cosmibuena gehörigen Banne her.

Als äussere Kemzeichen einer guten Chinarinde lassen sich im Allgemeinen angeben: eine lebhafte, nicht matte, blasse Farbe der äussern und innern Seite; Querrisse und Längsfurchen, als Zeichen, dass die Rinden nicht von einem zu jungen Baume genommen worden; der eigenthümliche gewürzhaft dumpfige Gernch, welcher den Flechten zuzuschreiben ist, mit der Zeit aber bei zu langem Aufbewahren der China verschwindet, und der bittre, jedoch nicht widrige Geschmack. Der warme Aufguss der braimen China ist rein hell und gering röthlich gefärbt, das Decoct ist heiss dunkel braunroth, erkaltet zeigt es eine starke Milchtriibung. Der Aufguss gibt mit dem schwefelsauren Eisenoxyd eine schöne blaugriine Farbe, das Decoct eine schmitzig grifne Trifbung. Das Infusum der Königschina ist wenig gefärbt, ein wenig getrübt, das Decoct ist warm röthlichbraun, erkaltet stark milchicht getrübt. Die rothe China gibt einen Aufguss von gelber in's Röthliche schielender Farbe, das Decoct warm durchscheinend und roth, erkaltet

trübe iu's Orangenfarbene übergehend, mit einem absetzenden ziegelrothen Bodensatze. Die wässrigen Auszüge guter Chinarinden werden von geistigem und wässrigem Galläpfelanfgusse niedergeschlagen (der Niederschlag ist gallussaures Chinaalkaloïd); mit Brechweinstein erfolgt ein reichlicher, flockiger, weissgelblicher Niederschlag, aber auch Leimauflösung erzengt einen sichtlichen, jedoch geringeren Niederschlag; ebenso oxalsaures Kali. Die Chinasäure prädominirt blos in den bessern Chinasorten, daher die Auszüge aller guten Chinasorten Lakmuspapier röthen.

Ueber die Bestandtheile der Chinarinden sind wir erst in neuerer Zeit durch die Arbeiten der Herren Pelletier und Caventon belehrt, welche die Gegenwart krystallisirbarer Pflanzenbasen in den Chinarinden, durch welche vorzugsweise die Wirksamkeit derselben bedingt werde, nachwiesen, und das vorzüglich in den brannen Chinarinden vorhandene Alkaloïd Cinchonin, und das in der Königschina vorhandene Alkaloïd Chiniu naunten. Als der erste Entdecker dieser Pflanzenbasen ist indess der Portugiese Gomez anzusehen, welcher diesen Grundstoff der Chivarinden in einem fast reinen Zustande kaunte, doch gebührt den Herren Pelletier und Caventou die Ehre, diese Stoffe zuerst in ihrem völlig reinen Zustande dargestellt, und die Eigenschaften und Verbindungen derselben kennen gelehrt zu haben. Ausser diesen Pflauzenbasen enthalten die Chinarinden: eine fette Materie von grüner Farbe, die bei der gewöhnlichen Temperatur ziemlich weich, in heissem Alkohol und kaltem Aether leicht auflöslich, von augenehmem Chinageruch, aber ohne Geschmack ist; ein hartes sprödes Harz, von den Herren P. u. C. als ein in kaltem Wasser unauflöslicher rother Farbestoff, als Chinaroth bezeichnet, von braunrother Farbe, sprode, geruch- und geschmacklos; Gerbestoff, von P. und C. als in Wasser auflöslicher rother Farbestoff bezeichnet, welcher die Eisenoxydsalze griin fällt, also im Wesentlichen mit dem im Catechu, Kino u. s. w. vorhandenen Gerbestoff übereinstimmt, und zu derjeuigen Art des Gerbestoffs gehört, welcher als eisengrünfällender Gerbestoff von den eisenblaufällenden (in den Galläpfeln) unterschieden wird; die Auflösung des-

selben schlägt den thierischen Leim, den Brechweinstein und den Galläpfelaufgnss nieder; gelbe färbende Substanz, in Wasser, Alkohol und Aether anflöslich, ohne ausgezeichnete Eigenschaften; Chinasänre, eine den Chinarinden eigenthümliche Sänre, die in denselben zum Theil an die Chinabascu, zum Theil an Kalkerde gebinden ist; sie bildet grosse, durchsichtige Krystalle von 1,637 spec. Gew. bei + 6,5° R., ist gernchlos, aber von sehr saurem leicht bitterm Geschmack, ist in Wasser und Alkohol auflöslich, schmilzt in der Hitze erst zu einer farblosen Flüssigkeit, erzengt dann eine eigenthümliche Säure, die brenzliche Chinasäure, und zersetzt sich dam bei znuehmender Hitze vollkommen; ihre letzten Bestandtheile sind nach Henry und Plisson: Kohlenstoff 34,4320; Wasserstoff, 5,5602; Sauerstoff 60,0078 (Berzelius hat die Chinasäure auch im Splinte der Tanne gefunden, und er hält es für wahrscheinlich, dass diese Sänre auch noch in mehreren andern Rinden enthalten sey); Gummi, Stärkemehl, chinasaurer Kalk.

Nach Pelletier und Caventou enthält die braune Chinarinde; chinasaures Cinchonin, grüne fette Materie, Chinaroth, Gerbestoff, gelbe färbende Materie, chinasauren Kalk, Gnmmi, Stärkemehl und Holzfaser, später fügten sie noch das Chinin hinzn. In der Königschinarinde fanden sie: chinasaures Chinin, Chinaroth, Gerbestoff, gelben Farbestoff, fette Materie, dieselbe wie in der braunen China, bis auf die Farbe, welche orangegelb ist, chinasauren Kalk, Stärkemehl und Holzfaser. Als Bestandtheile der rothen Chinarinde geben sie an: chinasaures Cinchonin, chinasaures Chinin, Chinaroth, Gerbestoff, gelber Farbestoff, chinasaurer Kalk, Stärkemehl und Holzfaser.

Ganz nenerlichst hat Sertürner diesen Bestandtheilen der Chinarinden noch einen neuen hinzugefügt, nämlich eine sowohl von dem Cinchonin als von dem Chinin verschiedene Pstanzenbasis, welche nach ihm in dem harzigen Rückstande, aus welchem das Cinchonin und Chinin gewonnen worden, enthalten, und mit dieser harzigen Snbstanz auf's innigste verbunden seyn soll. Dieses neue Alkaloïd, von Sertürner mit dem Namen Chinio din bezeichnet, sollte an Heilkraft und Capacität für die Säuren die andern Chinabasen übertressen, sich aber in Hin-

sicht der Farbe und des Geschmacks ihnen nühern. Ans Versnehen von Henry d. S. u. Delondre, und auch von Wittstock hat sich jedoch die Nichtexistenz dieses neuen Alkaloïds ergeben, indem dieselben fanden, dass das Chiniodin Sertürner's nichts Anderes sey, als ein Gemenge von Chinin, Cinchonin und einer eigenthämlichen gelben Materie, welche sich nur sehr schwer abtrennen lässt.

Wenn wir nun die Chinabasen als diejenigen Bestandtheile der Chinarinden ausehen, in welchen vorzugsweise die Wirksamkeit derseiben, wenigstens als fiebervertreibende Mittel, begründet ist, wobei also nicht behanptet werden soll, dass alle Heilkraft in diesen liege, und wenn wir die verschiedenen Chinarinden nach ihrem Gehalte an Alkaloïden ordnen, so folgen sie nach Pfaff in dieser Ordnung:

100 Pf. China Huanuco enthalten 43,750 Unzen Cinchonin.

oo ri.	Ontma	ELMANUCO CH	manen	30,700 C	ursen omenomm.
		rubra		40,208	— (38,333 Cinchonin
					n. 1,875 schwefel:
					saures Chinin).
-		regia	~	33,75	— (0,417 Cinchonin n.
	-1				33,333 schwefel-
					saures Chinin).
-		Huamalies		19,792	- Cinchonin.
-		flava		13,333	— (7,083 Cinchonin n.
					6,250schwefelsau-
					res Chinin).
		Lowa			- schwefels. Chinin.
→ '		Ten			— gallussaur. Chinin.
0.7*		C 1. X7		14 1 C4	I - C H- H.L

Nimmt man auf die Verwandtschaft und auf die Uebergänge der Alkaloïde in den verschiedenen Chinarinden Rücksicht, so möchten sie sich in folgende Stellung bringen lassen:

China	Muanuco		China	regia
	Huamalies	China flava	-	Loxa
	rubra			Ten.

Als ein wichtiges Resultat dieser Priisingen der Chinarinden auf ihren Gehalt an Alkaloïden hat sich ergeben, dass der Vorzug, den man soust den seinen und dünnen Röhren zu geben gewohnt war, auf keinem wirklichen Grunde bernht. Die Loxa-China, die sich vor allen audern Fieberrinden durch Feinheit der Röhren auszeichnet, ist nebst der Ten-China am ärmsten an Alkaloïd; dagegen gaben die platten breiten Stiicke der Regia, die vom Stamme herzmihren scheinen, das meiste schwefelsame Chinin; eben so gaben die dicken, warzigen, starken Röhren und platten Stiicke der Huamalies mehr Cinchonin als die feinen Röhren; auch bei der China flava waren die dickern Stiicke reicher an Alkaloïd als die dünnern Röhren. Nur bei der China rubra zeigten die Röhren einen grösseren Gehalt an Alkaloïd als die platten Stiicke. Im Allgemeinen sind die dichteren und schwereren Stiicke von allen Arten der Chinarinden reicher an Alkaloïd, als die leichteren, diejenigen, welche vorziiglich aus Splint bestehen, reicher, als die mehr holzigen Rinden. Hiebei ist die Erfahrung zu berücksichtigen, dass die Chinarinden durch sehr langes Anfbewahren anffallend an dem Gehalte an Alkaloïd Einbusse erleiden.

Bei einer Priifung der Chinarinden auf ihre Gitte pflegt man folgende Reagentien auzuwenden: Brechweinstein, thierischen Leim, Galläpfeltinctur, oxalsanres Kali, schwefelsaures und salzsaures Eisenoxyd. Die Triibung der Chinaausziige durch Brechweinstein hängt grösstentheils von dem Gerbestoffe, dam aber auch von dem harzigen Bestandtheile der Chinarinden ab. Die Reaction mit der Leimanslösung wird allein durch den Gerbestoff der Chinarinden bedingt; wo aber dieser überwiegend ist, da ist der Gehalt an Alkaloïd verhältnissmässig sehr gering; auffallend starke Triibung durch die Leimauflösung ist also in der Regel kein gutes Zeichen für die Wirksamkeit der Fieberrinden, wenigstens als solcher. Gleichen Schritt mit der Reaction auf die Leimanslösung hält im Ganzen die auf die Eisenoxydsalze; eine starke Grünfärbung des Anfgusses durch die letzteren, besonders, wenn auch starke Triibung damit verbunden ist, kann also nicht zur Empfehlung einer Chinarinde gereichen. Galläpfeltinctur und oxalsaures Kali halten gleichen Schritt, weil die durch dieselben angezeigten Bestandtheile in den Fieberrinden gleichen Schritt in ihrer Menge mit einander halten. und gleichsam als die einander wechselseitig bedingenden Gegensätze eines und desselben Vegetationsprocesses zu betrachten sind. Die Reaction der Galläpfeltinctur hängt von dem chinasauren Alkaloid, die des oxalsauren Kali's von dem chinasauren Kalke ab. Diese beiden Reagentien werden also die Tauglichkeit einer Fieberrinde anzeigen, da die Bildung der Alkaloïde und der Sähre durch den Vegetationsprocess auf Kosten der durch Brechweinstein und Leimauffösung gefällt werdenden Bestandtheile, des adstringirenden Principes und des Harzes, zu erfolgen scheint, indem die an Alkaloïd reichere Chinarinde weuiger adstringirend ist, als die an Alkaloïd ärmere, was anch umgekehrt gilt.

Die Chinarinden werden häufig in der Abkochung verordnet. Diese enthält noch heiss, nach Pelletier und Caventou, chinasaures Cinchonin oder Chinin, fette Materie, Chinaroth, Gerbestoff, Gumni, Stärkemehl und chinasauren Kalk. Beim Erkalten fällt die nur in heissem Wasser auflösliche Verbindung des Gerbestoffs mit dem Stärkemehl nieder, und nimmt zugleich einen Antheil des Alkaloïds, des Chinaroths und der fetten Substanz mit sich. Da bei den wässrigen Auszügen der Chinarinden nur wenig von dem harzigen Bestandtheil aufgenommen wird, dieser aber einen bedeutenden Gehalt an Alkaloid zurückbehält, so wäre ein Säurezusatz, z. B. Citronensaft, bei den Abkochungen zu einpfehlen, wogegen aber Alkalien oder alkalische Erden niemals zugesetzt werden dürfen, weil durch dieselben die Chinabasen niedergeschlagen werden, woraus die Unzweckmässigkeit der sonst wohl gebränchlich gewesenen mit einem Zusatz von Magnesia usta bereiteten Chinaauszüge einlenchtet. Kommen China und Brechweinstein mit einander in Wechselwirkung, so verbindet sich die gerbestoffartige Substanz der ersteren mit dem Spiessglanzoxyd des letzteren zu einer Verbindung, die nicht mehr brechenerregend ist, und die Chinabasen bleiben unverändert. Eine in dem entsprechenden Verhältnisse bewirkte Mischung von China mit Brechweinstein wird daher nicht mehr brechenerregend, wohl aber noch fiebervertreibend wirken. Bisweilen wird auch die China mit Wein ansgezogen. Werden hierzu rothe Weine angewendet, so werden diese dadurch entfärbt. Der aus den entfärbten Weinen sich absetzende Niederschlag ist eine Verbindung der Chinabasen mit dem zusammenziehenden Principe der rothen Weine, woher denn diese hierzu nicht verwendet werden dürfen. Die weissen Weine verdienen demnach unbedingten Vorzug,

doch ist auch bei diesen zu erinnern, dass der in ihnen, vorzüglich in den Rheinweinen, enthaltene Weinstein weinsaure Chinabasen niederschlägt, welche als weisse wenig lösliche Pulver zu Boden fallen.

Ausser dem Pulver, welches desto wirksamer sich zeigt, je feiner es ist, werden mehrere Präparate von den Chinarinden als Heilmittel gebraucht.

Die Chinaextracte, sowohl ans der braumen China als aus der Königschina, Extractum Chinae fuscae und Extractum Chinae regiae, durch Verdampfung der wässrigen Abkochungen bereitet, enthalten die Bestandtheile der letzteren; das Braunchinaextract hat eine dunkelbraune, das Königschinaextract eine röthlich dunkelbranne Farbe, beide geben trübe milchigt brännliche Auslösungen., Die kalt bereiteten Chinaextracte, Extractum Chinae fuscae frigide paratum und Extractum Chinae regiae frigide paratum, durch Verdampsen der kalt bereiteten Aufgüsse zur Houigconsistenz, Wiederauflösen in Wasser, Filtriren und Wiederverdampfen gewonnen, welche Operation wiederholt werden soll, bis das Extract eine klare Auflösung giebt, enthalten wenig von den Chinaalkaloïdsalzen, da das kalte Wasser nicht viel von denselben aus den Rinden auszieht, ein Theil der ausgezogenen aber bei dem östern Eindampsen, Wiederauflösen und Filtriren in Verbindung mit dem Chinaroth noch wieder ausgeschieden wird. Die kalt bereiteten Chinaextracte haben die Consistenz eines Mellago, und missen daher in Stöpselgläsern, am besten mit eingeriebenen Glasstöpseln, aufbewahrt werden; sie haben einen bittersänerlichen, wenig zusammenziehenden Geschmack. Bei langer Ruhe lassen sie dentliche Krystalle absetzen, welche chinasanrer Kalk sind. Die Prenssische Pharmakopoe hat auch noch ein geistiges Chinaextract, Extractum Chinac spirituosum, vorgeschrieben, zu dessen Bereitung die Chinarinde erst mit Weingeist, dam mit Wasser ausgezogen wird; es hat den eigenthümlichen Geruch und Geschmack in hohem Grade, und gibt eine sehr triibe Anflösung von der Farbe einer danklen Chinaabkochung.

Die einfache Chinatinetur, Tinctura Chinae simplex, durch Digestion von fünf Unzen brauner Chinarinde

mit zwei Pfunden Sprit bereitet, hat eine rothbraune Farbe. Die zusammengesetzte Chinatinctur, Tinctura Chinae composita (Elixir roborans Whyttii) wird durch Digestion von drei Unzen brauner Chinarinde, einer Unze Entianwurzel und eben so viel Pomeranzenschalen mit achtzehn Unzen Sprit und sechs Unzen Zimmtwasser bereitet; sie ist gleichfalls von rothbrauner Farbe.

Präparate von vorziiglicher Wichtigkeit sind ferner die aus den Chinarinden ausgeschiedenen Pflanzenbasen, das Chinin und das Cinchonin, und deren Salze. Vorzüglich ist es das Chinin, welches in seiner Verbindung mit Schwefelsäure als Heilmittel Answendung findet, daher es denn auch bei seiner Gewinnung sogleich als schwefelsaures Salz dargestellt wird, wozu die Preussische Pharmakopöe folgende Vorschrift gibt: 2 Pfund gröblich gepulverte Königschina werden mit 12 Pfunden heissen gemeinen Wassers und 11 Unzen Salzsähre 6 bis 8 Stunden hindurch digerirt, dann colirt und ausgepresst. Diese Operation wird mit dem Riickstande zwei-, bis dreimal wiederholt. Zu den erhaltenen Flüssigkeiten wird so viel Aetzkalilange hinzugemischt, dass die Sänre nur noch wenig vorwaltend bleibt. Hierauf werden die Flüssigkeiten bei gelindem Fener bis auf 4 Pfund verdampst, nach dem Erkalten filtrirt, worauf man zu der klaren Flüssigkeit eine Unze gebrannten Kalk, der mit Wasser zu Kalkmilch gemacht worden, hinzusetzt, das Gemische unter öfterm Umrühren einen Tag hindurch stehen lässt, darauf die Flüssigkeit abfiltrirt, den Rückstsand mit kaltem Wasser auswäscht und trocknet. Hierauf wird derselbe fein gerieben, und zwei-, bis dreinal mit 8 Theilen Alkohol digerirt. Von den alkoholischen Auszügen zieht man den Weingeist bis anf etwa 4 Unzen ab, und setzt dann zu dem Rückstande 5 Drachmen verdünnte Schwefelsäure, oder soviel als zur Neutralisation erfordert wird, hiuzu, wobei die Flüssigkeit sogleich zu einer Salzmasse gesteht, die man von dem eingeschlossenen Flüssigen befreit, mit sehr wenig destillirtem Wasser abwäscht, dann in heissem destillirtem Wasser auflös't und krystallisiren lässt. Ans der Anflösung des so gewonnenen schwefelsauren Chinina kann durch verdünnte Aetzuatroulauge das reine Chinin gefällt werden.

Das Cinchonin wird aus der brannen Chiua durch ein ganz ähnliches Verfahren gewonnen, mit dem Unterschiede, dass das krystallisirbare Cinchonin aus der alkoholischen Flüssigkeit, von der man den Weingeist grösstentheils durch Destillation abgezogen hat, beim Erkalten in Krystallen ausscheidet, die man durch Neutralisation mit verdünnter Schwefelsänre in schwefelsaures Cinchonin verwandelt.

Bei der Bereitung der Chinabasen gibt man dem zum Ausziehen der Chinarinden bestimmten Wasser einen Zusatz von Säure, weil dadurch die Auflöslichkeit jener Pflanzenbasen und die Abscheidung derselben aus andern in Wasser manssöslichen Verbindungen befördert wird, und man wählt hierzu die Salzsäure und nicht etwa Schweselsäure, weil die letztere, wiedie Erfahrung gelehrt hat, bei dem nachherigen Eindampfen der Flüssigkeiten in etwas hoben Temperaturgraden zerstörend auf die Alkaloide einwirkt. Die gewonnenen Flüssigkeiten enthalten die Chinabasen als salzsaure Salze, zugleich aber noch iberschüssige Salzsäure; damit die letztere unn die metallenen Gefässe, in welchen die Verdampfung der Flüssigkeit bewirkt wird, nicht zu sehr angreife, wird Aetzkalilange bis beinahe zur Neutralisation hinzugesetzt. Die verdampite Flüssigkeit wird hierauf mit Kalkmilch versetzt, wobei die Kalkerde als mächtigere Base die Salze der Chinabasen mit der Salzsäure zersetzt, sich der letzteren bemächtigt, um mit ihr salzsaure Kalkerde (Chlorcalcium) zu bilden, die in Wasser fast unauflöslichen Chinabasen aber abscheidet, welche nur mit dem überschiissigen Kalkhydrat gemengt den Bodensatz bilden, den man zur Entfernung der färbenden extractiven Theile mit wenig kaltem Wasser abwäscht. Wird derselbe nach dem Trocknen mit Alkohol digerirt, so zieht dieser, mit Zurücklassung der Kalkerde. die in Weingeist auflöslichen Chinabasen aus, von denen, nach Entfernung des grössten Theils Alkohols, das Cinchonin aus der erkalteten Lange herauskrystallisirt, das siir sich nicht krystallisirbare Chiuin aber erst mit Schweselsäure verbunden werden muss, damit es als schwefelsaures Salz die krystallinische Salzmasse bilde, die auf die augegebene Weise weiter gereinigt wird, wozu man sich auch mit Vortheil der entfärbeuden Kraft der Kohle bedient. Wegen des starken Verbrauchs dieser Chinasalze geschieht die Bereitung derselben jetzt gewöhnlich in chemischen Fabriken.

Das Chiniu, Chinium, Chinium, Chininium, scheidet, ans der Auflösung des schwefelsanren Salzes durch ätzendes Natron niedergeschlagen, in weissen, käseähnlichen Flocken ans, die nach dem Trocknen selten vollkommen weiss sind. Es kann nur sehr schwierig krystallisirt erhalten werden, was nur dann gelingt, wenn man Chinin bis zur völligen Sättigung in Alkohol von 0,815 spec. Gew. anflös't, und die Anflösnug im Winter an einer trocknen Stelle der freiwilligen Verdunstung überlässt, wo es dann in kleinen, büschelförmig vereinigten, seidenartig glänzenden Krystallen anschiesst. Sowohl das in Flocken gefällte, als das krystallisirte Chinin ist das Hydrat der Base. Beim gelinden Erhitzen entweicht Wasser, welches zwischen 3 bis 4 Procent beträgt. Die Masse schmilzt zu einer durchsichtigen Flüssigkeit, welche nach dem Erstarren durchscheinend, einem Harze ähnlich ist, mid wie dieses beim Reiben stark negativ elektrisch wird. Das Chinin hat einen änsserst bittern Geschmack, welcher vollkommen der eigenthümlichen Bitterkeit der China gleich ist. Es stellt die blane Farbe des gerötheten Lakunspapiers wieder her. In Wasser ist es ziemlich auflöslich, 200 Th. kochenden Wassers lösen 1. Th. Chinin anf. Von Alkohol wird es in grosser Meuge, und leichter als das Cinchonin aufgelös't; beim Abdampfen setzt es sich darans als eine weiche klebrige Masse ab. Anch von Aether wird es aufgelös't, in geringem Grade und mit Hülfe der Wärme auch von flüchtigen und fetten Oelen. Nach Pelletier und Dumas ist das Chinin zusammengesetzt aus 75,00 Kohlenstoff; 6,66 Wasserstoff; 8,45 Stickstoff and 10,40 Sanerstoff, was am nächsten kommt: $C^{30} H^{32} N^3 O^3 = 3058,337$. Mit den Sänren, die davon völlig nentralisirt werden, gibt es intensiv chinabittere Salze, von denen die krystallisirten sich durch einen Perluntterglanz auszeichnen. Viele sind in Wasser, und einige derselben auch in Alkohol und Aether aufföslich. Die aufföslichen werden von Oxalsäure, Weinsäure und Gallussäure und ihren Salzen gefällt, eben so auch von Galläpfeliufusion. Die Sättigungscapacität des Chinins ist 2,18, nud seine neutralen Salze bestehen aus 3 At. Basis und 2 At. Säure.

Das schwefelsaure Chinin oder Chinium, Chinium s. Chininium sulphuricum, Sulphas quinicus, bildet zarte, weisse, seidenartig glänzende, etwas biegsame Nadeln und längliche Blättchen. Es hat einen sehr stark bittern Geschmack, ist wenig in kaltem, leichter in heissem Wasser löslich, beim Erkalten herauskrystallisirend, in Weingeist sehr leicht, in Aether höchst wenig löslich. Es besitzt die merkwürdige Eigenschaft, bei einer Erhitzung bis zu 80° R. mit einem phosphorischen Scheine zu leuchten, vorzüglich. wenn dabei eine schwache Reibung, durch Schütteln in einer Glassfasche, Statt findet. Dass dieses Lenchten eine elektrische Erscheinung sey, zeigt das starke Auseinanderweichen der Strohhälmchen des damit in Verbindung gesetzten Elektroskops, und zwar zeigt sich stets positive Elektricität. Wird das schweselsaure Chinin einer noch höheren Temperatur ausgesetzt, so fängt es an sich zu verflüchtigen, unter Verbreitung eines änsserst unangenehmen bittern Geschmacks, alsdann zersetzt es sich bald, nimmt eine schöne rothe Farbe an, und verbreitet einen widerlichen Geruch, demjenigen ähnlich, welcher die trockne Destillation thierischer Substanzen begleitet. Das krystallisirte neutrale schweselsaure Chinin verwittert sehr bald an der Luft. und das Wasser, welches beim Verwittern verdunstet, beträgt 3 des ganzen Krystallisationswassers.

Das krystallis, schwefels. Chinin Das verwitterte schwefels. Chinin enthält nach Baup

Chinin	76,272	86,12
Schwefelsär	re 8,474	9,57
Wasser	15.254	4.31

Das neutrale krystallisirte schwefelsanre Chinin besteht hiernach aus 3 At. Chinin, 2 At. Schwefelsänre und 16 At. Wasser, erhält die Zahl 11977,005, und gibt durch Rechnung folgendes Verhältniss der Bestandtheile: Chinin 76,60; Schwefelsäure 8,37; Wasser 15,03. Beim Verwittern behält das Salz nur 4 At. Wasser, erhält die Zahl 10627,257, und gibt durch Rechnung: Chinin 86,33; Schwefelsäure 9,44; Wasser 4,23. Beim Schmelzen des Salzes entweicht alles Wasser. Es ist also Hinsichts der Anwendung dieses Salzes nicht gleichgültig, ob dasselbe an einem kalten feuchten Orte, oder in einem schlecht

verschlossenen Gefässe an trockner Lust ausbewahrt worden; im ersteren Falle enthält das Salz 76, im zweiten 86 Procent Chinin. Es gibt auch ein saures schweselsaures Chinin, aus 3 At. Base, 4 At. Säure und 32 At. Wasser, oder in 100 Th. aus: 62,08 Chinin, 13,56 Schweselsäure und 24,36 Wasser bestehend, welches beim Verwittern der Krystalle an der Lust alles Wasser verliert.

Das im Handel vorkommende schwefelsaure Chinin ist Verfälschungen unterworfen. Zucker wird von einem gleichen Gewichte kalten Wassers aufgelös't, ertheilt demselben einen bitterlich süssen Geschmack, und bleibt beim Verdampfen des Wassers zurück; auf dieselbe Weise wird beigemischter Mannazucker entdeckt. Stearine, ebenso wie das Salz in Alkohol aufföslich, bleibt zurück, wenn man dasselbe mit verdünnter Schwefelsäure behandelt. Borax und Boraxsäure bleiben beim Verbrennen des Salzes zurück, und die alkoholische Auflösung brennt mit zeisiggrüner Farbe. Eben so bleiben krystallisirter Gyps, Asbest und ähnliche Substanzen zurück, wenn man das Salz in einem Platinlöffelchen erhitzt. Ein reines Salz bläht sich dabei stark auf, verbreitet den augegebenen specifischen Geruch, fängt endlich Feuer, und verbreunt in der Löthrohrflamme gänzlich mit Hinterlassung einer kanm merklichen Spur einer weissen Asche. Auch bleiben die meisten beigemischten Substanzen bei der Auflösung des Salzes in Alkohol im Rückstande. Das Chinin geht auch mit den übrigen Säuren Verbindungen ein, und von diesen sind das salzsaure, phosphorsaure und essigsaure Chinin krystallisirbar. Das erstere, das salzsaure Chinin nämlich, Chinium s. Chininium muriaticum, welches in laugen Nadelu mit Perlmutterglanz krystallisirt, und in Wasser ziemlich leicht auflöslich ist, hat auch in der Heilkunst Auwendung gefunden.

Das Cinchonium, Cinchonium, krystallisirt in kleinen, farblosen, durchsichtigen, geschoben vierseitigen Prismen mit zweiflächiger Zuspitzung. Anfangs schmeckt es wenig, hintennach aber sehr stark und anhaltend; der Geschmack ist dem des Chinins ähnlich. Es stellt die blaue Farbe des gerötheten Lakmuspapiers wieder her. Erhitzt verliert es nichts an Gewicht, und schmilzt nicht eher, als bis es sich zu zersetzen

angefaugen hat, wobei sich aber ein Theil unverändert in glänzenden Nadeln sublimirt. In kaltem Wasser ist es fast unauflöslich, und von kochendem bedarf es 2500 Theile. In Alkohol ist es viel schwerer auflöslich, als das Chinin. Von Aether wird es fast nicht aufgelös't, und nur in sehr geringer Menge von fetten und flüchtigen Oelen, sowie von Steinöl. Nach Pelletier und Dumas besteht das Cinchonin aus: Kohlenstoff 76,97; Wasserstoff 6,22; Stickstoff 9,02; Sauerstoff 7,79, was, zn der nächsten Anzahl ganzer Atome reducirt, ausmacht C³⁹ H³⁹ N⁴ O³ = 3878,467. Mit den Säuren giebt es, wie die Chininsalze, sehr bitter schmeckende neutrale Salze, die aus 1 At. Base und 1 At. Säure bestehen, und die, wie die Chininsalze, von oxalsauren, weinsauren und gallussauren Salzen gefällt werden. Es gibt auch saure Cinchoninsalze.

Das neutrale schwefelsaure Ginchonium, Cinchonium sulphuricum, Sulphus cinchonicus, schiesst in Prismen mit rhombischer Basis und zweiflächiger Zuspitzung, oder mit gerade angesetzter Endssäche an. 1 Th. wird bei gewöhnlicher Temperatur von 54 Th. Wasser, von 61 Th. Weingeist von 0,85 spec. Gew. and von 11½ Th. wasserfreien Weingeists aufgelös't. In Aether ist es unaufföslich. Bei + 80° R. lenchtet es wie das schweselsaure Chinin; bei etwas erhöhter Temperatur schmilzt es wie Wachs, und bei noch höherer wird es erst roth, und zersetzt sich darauf unter Verbreitung eines Geruchs nach Hirschhorn. Es ist zusammengesetzt aus 1 At. Cinchonin, 1 At. Schwefelsäure und 2 At. Wasser = 4604,590, und besteht hiernach in 100 Th. aus: Cinchonin 84,23; Schwefelsäure 10,88; Wasser 4,89. Das saure schweselsaure Cinchonin, aus 1 At. Basis, 2 At. Säure und 8 At. Wasser zusammengesetzt, besteht aus 67,09 Cinchonin, 17,34 Schwefelsäure und 15,57 Wasser. Auch mit den andern Säuren bildet das Cinchonin Salze, von deuen jedoch keines bis jetzt medizinische Anwendung gefunden hat.

Die Chinasalze werden gewöhnlich in Pulverform mit Zucker abgerieben gegeben; nach Pelletier und Caventon sind im Allgemeinen 3½ Gran schwefelsaures Chinin 2 Drachmen Königschinarinde gleich zu setzen.

Zweiter Abschnitt.

Ueber die vorzüglichen therapeutischen Beziehungen der China.

Niemand ist wohl ein solcher Neuling in der Arzneikunde, um nicht mit dem blossen Namen: Chinarinde, die bestimmte Vorstellung eines sehr grossen Arzueimittels, ja, eines wahrhaftigen grossen Heilmittels zu verbinden; es gehört aber schon eine bedeutende Fülle ärztlicher Einsicht und Erfahrung dazu, um es einzusehen und willig zu bekennen, dass die nähere Bestimmung jener allgemeinen Vorstellung, ihre Erhebung zu einem bestimmten, wissenschaftlichen Bewusstseyn, ihre reine Ausprägung für die eigentlichen ärztlich-praktischen Zwecke, und die Uebertragung alles dieses durch das Wort auf Audere, mit sehr grossen, dermalen vielleicht noch gar nicht zu überwindenden Schwierigkeiten verkniipft ist. Der Umstand, dass die China ihr erstes arzneiliches Meisterstück an der Intermittens gemacht, und eine fast zweihundertjährige Erfahrung der Aerzte aller Länder. Zonen und - Schulen diese ihre arzueiliche Virtuosität ausser Zweisel gesetzt hat, war, bei den wenigstens sehr dunklen Begriffen, die von icher über die Natur und das Wesen jener Krankheit verbreitet waren, wenig geeignet, zu einer klaren Vorstellung über die pharmakodynamische Bedentung dieses Arzneimittels hindurchzuhelfen; ja, eben dieser Umstand trug nicht wenig bei, den Stachel der Forschbegier nicht nur über diesen einzelnen Gegenstand, sondern auch überhaupt in der praktischen Medicin abzustumpfen. Die entschiedene Wirksamkeit und grosse Heilsamkeit dieser Arzneisubstanz gegen eine sehr häufige, sehr verbreitete, quillende, in ihren Folgen oft höchst verderbliche, ihrer Natur nach viel verkannte, wenig erkannte Krankheit, eben die Intermittens, gab Vielen

eine so grosse Bernhigung, dass sie das blosse glückliche Ereigniss für eine gewonnene Einsicht nahmen, während Andere, in deutlicherem Bewusstseyn stehend, dem Trachten nach Einsicht, als einem vergeblichen, entsagten und sich auf die Jagd nach gliicklichen Ereignissen begaben. Ist nicht der halbwahre Satz, dass die Medicin ihrer Vollendung nahe wäre, oder sie auch schon erreicht hätte, wenn wir gegen alle Krankheiten in Besitz solcher Heilmittel wären, wie sich die China gegen die Intermittens bewährt, von trefflichen Männern ausgesprochen, und von Anderen bis zum Ueberdruss hänfig wiederholt worden? Mehr noch: es hänften sich zahlreiche Beobachtungen, welche es nur zu sehr ausser Zweifel setzten, dass die China gegen die Intermittens nicht immer dieselbe heilsame Kraft ausübe, zuweilen sogar eine nachtheilige; dass es dagegen andere Arzneisubstanzen gibt, die mit der China nur schwache, oder gar keine Aehulichkeiten haben, ihr sehr different, wohl gar entgegengesetzt sind, und selbst manche Gifte, nicht selten dieselbe Krankheit heilen, zuweilen selbst in Fällen, in denen die China nur Verschlimmerung des ganzen Krankheitszustandes erzengt. Was thaten nun die Aerzte, und zwar eben die verständigeren und besonnenern? dem gern schweigen wir von denjenigen, denen kein Schritt leichter wird und einladender ist, als der zu einem Extreme, denen also auch unter diesen Umständen ein Verwerfungsnrtheil über jenes so oft und mit grossem Rechte hochgepriesene Mittel ganz leicht wurde, ihr blindes Vertrauen irgend einem andern Mittel schenkend, dem sie jedoch ebeufalls, da Untrene ihre Gewohnheit ist, bei der ersten Gelegenheit fehlgeschlagener Hoffnung, mit Verachtung den Rücken wandten, wie rohe Götzendiener ihre Abgötter schmähen, ziichtigen und zerschlagen, wenn diese sich ihren Gebeten nicht gewährend erwiesen haben. Was also thaten die Verständigeren und Besonnenern? sie suchten, und fanden zum Theil nützliche Cantelen für die Anwendung der China gegen die Intermittens, zugebend, dass auch andere, fibrigens ihrer Natur und sonstigen Wirkungsweise nach sehr auseinandergehende Arzueisubstanzen sich gegen dieselbe Krankheit heilkräftig erzeigen können, wenn auch gewiss nicht so oft, mit nicht so grosser (relativer) Sicher-

heit, mit nicht so vielfältiger anderer Convenienz, als die China. Mit Einem Worte: es stellte sich ihnen ein praktischer Begriff von fiebervertreibenden Mitteln (Febrifuga) fest, in welchem die China die erste Stelle einnahm. War aber hiedurch, wenn anch sonst kein Irrthum sich dabei eingeschlichen haben sollte, etwas mehr gewonnen, als höchstens eine Förderung in dem technischen Verfahren mit diesem Mittel? Und wenn auch schon dies allerdings sehr werthvoll ist, so steht es dennoch ungemein fern von einer wahren Erkenntniss der zu heilenden Krankheit, des heilenden Mittels und des Verhältnisses dieser beiden zu einander. Doch selbst in technischer Beziehung kam es zu keinem Einverständuisse über die zweckmässigsten Modalitäten bei der Anwendung der China; auch lagen in der That hierzu weder nötligende, noch hinreichend überredende Griinde vor; so dass auch dasjenige nicht zu Stande gebracht werden kounte', was man eine empirisch gültige Methode nennen dürfte. Unter solchen Umständen war es natürlich, dass sobald die Chinaalkalorden entdeckt und die ärztlichen Erfahrungen von der ausgezeichneten, die Intermittens schnell beseitigenden Arzneikraft dieser Mittel festgestellt waren, sich die Meinung entwickeln musste, in diesen Substanzen den ganzen Inhalt der arzneilichen Kräfte der China in concentrirter Form zu besitzen. Man hätte freilich diesem Irrthnine leicht entgehen können, wenn man sich hätte erinnern wollen, dass nicht nur das Extractum chinac frigide paratum, sondern auch der kalte Chinaaufguss, der gewiss nur das Minimum vom Alkaloïd enthält, unter Umständen sich viel heilkräftiger bewährt, als die Abkochung und selbst die Substanz. Doch obwohl hieran eben nicht gedacht wurde und selbst später noch dieser entscheidende Umstand imbeachtet geblieben ist, so drängten doch andere Erfahrungen die Aerzte sehr bald zu der Ueberzengung hin, dass die Chinaalkaloïden keinesweges die ganze China in der arzneilichen Krast vertreten können. Nun wurde. es ärztliche Annahme, dass die Chinaalkaloïden zwar die fiebervertreibende Kraft der Rinde besitzen und dies zwar auf exquisite Weise, dass ihnen aber die anderweitigen arzueilichen Eigenschaften jenes Mittels, und namentlich die roborirende, abgehe. In neuester Zeit endlich sind nicht uner-

hebliche Bedenklichkeiten gegen die Chinaalkaloïden, selbst als sogenannte Febrifuga erhoben worden; denn wenn es einerseits nicht in Abrede gestellt werden kann, dass diese Mittel viel schneller und mit viel geringeren Unannehmlichkeiten für den Kranken die Intermittens beseitigen, als die China, so glanbt man doch bei der Anwendung dieser viel seltner Recidive der Krankheit beobachtet zu haben, als dermalen bei der Behandlung der Wechselfieber mit Chinin und Cinchonin. Keinem unbefangenen und erfahrenen Arzte kann es entgehen, dass zu allen diesen Annahmen Veranlassungen, ja wohl auch Nöthigungen in der Beobachtung selbst enthalten sind; eben so wenig aber lässt es sich längnen, dass alle diese Theilwahrheiten unverbunden daliegen, und dass es uns noch an derjenigen Einsicht in die pharmakodynamische Bedeutung der China in allen ihren verschiedenen Präparaten und Anwendungsweisen fehle, durch welche wir in den Stand gesetzt würden, die mannigfaltigen Erfahrungen darüber in einen Einklang zu bringen, und somit reine Indicationen zu gewinnen, sowohl über die Anwendung iiberhaupt, als iiber die Gründe zur Wahl dieses oder jenes Präparats, als auch endlich über die verschiedenen Administrationsweisen.

Diese Bemerkungen wollen im Entferntesten keinen Anspruch machen, eine historische Darstellung der verschiedenen ärztlich-pharmakologischen Meinungen über das in Rede stehende grosse Arzueimittel zu seyn; anziehend und belehrend, wie eine solche auch seyn könnte, so läge sie doch ausserhalb der Grenzen, die wir uns bei Bearbeitung dieses Werkes bezeichnen zu müssen glaubten. Nur einige uns wichtig scheinende Resultate der bisherigen Verhandlungen über diesen Gegenstand, so wie den dermaligen Standpunkt der Einsicht hiertiber, wie er sich bei den praktischen Aerzten sowohl in der Praxis selbst, als in ihren darauf bezüglichen Schriften offenbart, wollten wir bezeichnen. Vorzüglich aber wollten wir dadurch den Punkt bemerklich machen, von welchem, wie uns scheint, eine fruchtbare Untersuchung über die China ansgehen muss.

Seitdem die Anfinerksamkeit der Aerzte auf die China geleitet worden ist, d. li. seitdem sie überhaupt als Arzueimittel

bekannt worden ist, sind China und Wechselfieber verschmolzene Vorstellungen geworden; denn wenn auch die Heilsamkeit dieses Mittels gegen mannigfach andere Uebel nicht verkannt wurde, so blieb doch immer jener Gesichtspunkt der hervorstechendste und herrschende. Ja, es übte dieser Umstand einen bedentenden Einfluss auf die Veränderung und Verwirrung der Fieberansicht überhaupt aus; gelehrten Aerzten ist dies nicht unbekannt und Jedermann kann sich hiervon leicht überzengen, wenn er einen Blick in den von Torti bildlich dargestellten Stammbaum der Fieber (Lignum febrium) wirft. Vermochte doch selbst Sydenham, den wir wenigstens als den grössten und unbefangensten Arzt vor P. Frank erkennen, der auf diesem Punkte sich einschleichenden und fast aufnöthigenden Verwirrung nicht ganz zu widerstehen! (,, Febris continua intermittentium quasi compendium quoddam et e contra singuli earum paroxysmi compendium hujusce mihi videbantur; atque adco discrimen in hac maxime mihi versari, quod continuae conceptam semel effervescentiam συνεχώς codemque semper tenore perficerent; intermittentes autem partitis vicibus ac diversis temporibus codem defungerentur." Opp. omn. Genevae 1769. 4. T. I. p. 27. sq. Und wie oft ist dies nicht seitdem nachgesprochen worden!) So unrecht und thöricht es nun wäre, mit ausgezeichneten Geistern Irrthümer wegen, die zu einer bestimmten Zeit fast unausweichbar waren, zu rechten; so wiinschenswerth und nöthig ist's doch, diese Irrthilmer nicht als ein theures Erbtheil zu hegen, sie nicht bestehen zu lassen, sobald sich ein Mittel, oder doch wenigstens die Hoffung zeigt, sie ausscheiden zu können. Der Irrthum aber, den man beging, bestand, wie wir glauben, nicht sowohl darin, dass man die Beziehung der China zur Intermittens, als den eminentsten Moment der Betrachtung festhielt -: dies vielmehr scheint auch uns recht und nothwendig zu seyn; sondern darin: dass man aus der gegebenen Erfahrung von der verschiedenen Heilsamkeit dieses Mittels gegen jene Krankheit die Untersuchung über diese entweder für überflüssig, oder für erledigt, oder als dahin gediehen ansah, um daraus Schlüsse auf die Fie-

ber fiberhaupt, ihr Wesen und erheischende Behandlung, und endlich auch auf andere Krankheiten ableiten zu können. Schien es nicht z. B. Vielen ganz unbedeuklich, Krankheitszustände der verschiedensten Art, sobald sie nur in ihrem Erscheinen etwas Typisches oder Periodisches zeigten, als verlarvte Wechselfieber (selbst wenn sie frei von allen Fieberbewegungen waren) zu erklären, und hierin wiederum eine Anzeige zur Anwendung der Fieberrinde zu finden? Und hielt man diesen Schluss, trotz dem hestigsten Stränben der Logik, nicht als durch die Erfahrung selbst bestätigt und besiegelt, wenn ein solcher Krankheitszustand durch den Gebranch der China nun wirklich beseitigt wurde? Ganz in die entgegengesetzte Richtung hinein, scheint mus, muss die Untersuchung geführt werden: nicht von der China, insofern sie das Wechselfieber und andere Krankheiten heilt, können wir lernen, welcher Natur und Wesen jenes und diese seyen, sondern umgekehrt: die Erkenntniss der Wesenheit dieser pathologischen Zustände muss uns lehren, welcher Natur die arzneilichen Energien jenes Medicaments sind. Ansgehend von bestimmten, aus der Beobachtung entnommenen Wirksamkeiten der Arzueimittel können wir zwar Inductionen zu ärztlichen Untersuchungen und Belehrungen erhalten; aber jene sind damit noch nicht geführt, diese noch nicht empfangen; wir also, unserer Grundthesis: pathologia pharmacologiam informat, treu bleibend, wenden uns zunächst an die Erforschung des Wesens der Intermittens, um uns den Weg zur Erkenntniss der pharmakodynamischen Bedeutung der China zu bahuen; nicht zwar in der Meinnig, dass beide einander vollkommen decken, oder in sich aufnehmen werden, sondern um nach vollzogener begreislicher Abwägung auch den Rest in's Auge zu fassen, und diesen einer nenen Untersuchung zu nuterwerfen.

Des Wechselsiebers Erwähung zu thun, hatten wir schon in frühern Artikeln öftere nöthigende Gelegenheit (Vergl. vorzüglich: Ammonium muriaticum, Angustura, Arsenicum, Cascarilla), nud da schon, besonders zur pharmakodynamischen Erklärung des Nutzens des Salmiaks gegen die Intermittens, wurden wir zu einigen Erörterungen nuserer Ansicht über das Wesen dieser Krankheit hingeleitet. Hier glanben

wir keinen Schritt mit Sicherheit thun zu können, als nach Erledigung dieser Untersuchung und durch Aufhellung aus derselben. Werden wir einige Ausführlichkeit und selbst einige Wiederholung des schon früher Bemerkten nicht vermeiden können, so müssen wir doch wünschen, dass der nun folgende Versuch zu einer Auseinandersetzung der Natur und des Wesens des Wechselfiebers nicht als unsere wissenschaftliche Exposition über diesen wichtigen Gegenstand betrachtet werden möge, sondern nur für dasjenige, welches wir an dieser Stelle, und um nus künftig darauf beziehen zu dürfen, in pharmakologischer Beziehung darüber anzuführen für nusere Aufgabe halten.

Vergegenwärtigen wir uns zuvörderst das Eigenthümliche aus der Erscheinung dieser Krankheit. Aus dem gewöhnlichen Verlaufe ist weiter nichts in dieser Beziehung hervorzuheben, als dass das Uebel sehr häufig mit einem gastrischen Zustande verbunden ist, und zwar so, dass der status gastricus der Intermittens entweder vorangehet, oder sich darans entwickelt, oder die Intermittens macht nur die Mitte eines Krankheitszustandes aus, dessen Anfang und Ende nicht anders als status gastricus genannt werden kann; in welchem letztern Falle sich denn auch die Paroxysmen nicht rein auszubilden und keine wahre Apyrexie zwischen sich zu haben pslegen. Sodann sind als die häufigsten Nachkrankheiten, auch der gewöhnlichen Wechselfieber zu bemerken: die sogenannte Verstopfung der Eingeweide, besonders der Milz mid Leber, seltener der Gekrösdrüsen (wirklich verstopft sind sie aber durchans nicht, vielmehr sind die Gefässe solcher aufgetriebener drüsiger Gebilde und Drüsen völlig wegsam bei der Injection, ja sie sind, wie Sommerring längst schon aus eigener und Anderer anatomischer Erfahrung gelehrt hat, in einem erweiterten Zustande), und Wassersucht, vorzüglich der Hant. Unter den veranlassenden Momenten der Intermittens gibt es keine so evidente, als die Sumpfluft, die auch da, wo sie nicht Wechselfieber erzeugt, sehr leicht und sehr hänfig die Eutstehung der sogenannten Eingeweideverstopfungen, und wiederum vorzüglich der Leber, Milz und der Gekrösdriisen, veranlasst; sie ist also ohne Zweifel sehr hänfig eine miasmatische (nie contagiöse) Kraukheit. Eben so

gewiss erscheint sie aber auch häufig als sehr verbreitetes epidemisches Uebel, besonders wohl im Frühjahr und Herbste, aber auch in den andern Jahreszeiten, bei jeder Witterungsbeschaffenheit; keine Gesundheitsconstitution, kein Alter, keine besonderen Körperlagen verschonend. Wir selbst haben während der sehr verbreiteten Wechselfieberepidemie im Frühighre 1830 eine Kreisende von einer Tertiana befallen schen, die während des Wochenbettes ihre regelmässigen Paroxysmen machte, bis sie durch das Chinin beseitigt wurde; eben so haben wir einen noch nicht dreimonatlichen Säugling an einer regelmässigen Tertiana heftig leidend beobachtet, und durch das Chinin geheilt. Die Cur auch der gewöhnlichen (regelmässigen) Intermittens tritt ganz aus dem Gleise der Behandlungsweise anderer Fieber und fieberhafter Zustände. Auf das Fieber selbst, als solches, wird und darf dabei gar keine Rücksicht genommen werden; ja während des Daseyns der Fieberbewegungen wird alle arzueiliche Einwirkung, mindestens jede curative, eingestellt, und dies mit dem vollkommensten Rechte; man lässt das Fieber, als solches, gewähren, als ware es gar nicht da, oder vielmehr: als müsste es da seyn. Die arzueilichen, der nächsten Absicht in den bei weitem häufigsten Fällen entsprechenden Unternehmungen während der Apyrexie haben gleichfalls gar keine Beziehung auf das Fieber; ja, sie würen nicht nur thöricht, sondern die meisten anch in hohem Maasse verderblich, wenn die Indication auf ein Fieber gerichtet werden müsste: China wird in Dosen und Formen gereicht, wie sie kein Fieber weder erfordert, noch erträgt; oder ein Chinaalkaloid, das zu keinem Fieber, inwiesern es selbst die Krankheit ist, eine heilkräftige Beziehung hat; oder blausaures Eisen in Gaben, wie sie, einem wirklich Fieberkranken darzubieten, verwegen und sinnlos wären; oder wohl gar Arsenik, was bei jedem andern Fieber, oder auch nur sieberhaften Zustande, als Krankheit, selbst die emphatischsten "Freunde" dieses Gifts in thesi auszuüben sich gewiss fern halten würden. Oder man reicht, um einem neuen möglichen, jedoch nicht wünschenswerthen Aufalle der Intermittens vorzubeugen, Opium in den bedeutendsten Gaben, was, geschähe es gegen irgend eine Fieberkraukheit, den offenbarsten Bankerott des Arztes an Einsicht und Gewissenhaftigkeit beurkunden würde. Kurz, alles was bei und gegen die Intermittens Aerztliches und Arzneiliches mit entsprechendem Erfolge unternommen wird, ist der Art und dem Maasse nach allen verniinftigen Indicationen, wie allem wirklichen ärztlichen Thun bei Behandlung derjenigen Zustände, die wir sonst fieberhafte nennen, diametral entgegengesetzt.

Aber es gibt noch andere, wenn gleich seltner vorkommende, merkwiirdige Krankheitszustände, die man immer noch Wechselsieber nennt, obschon sie in ihrer Erscheinung aller fieberhaften Bewegnugen ermangeln; oder zwar davon begleitet sind, aber nur insofern, als sie sich als bedentende Entziindungen wichtiger Theile manifestiren, und diesen Eutzündungen Fieber als wesentliches Erscheinungsglied znkommt; oder endlich sie manifestiren sich zwar durch fieberhafte Bewegnugen ohne Entziindung, es fehlt ihnen aber eben - die Intermis-Unerinnert versteht Jedermann, dass wir hier diejenige wundersame Krankheitsgruppe bezeichnet haben, welche die Aerzte verlarvte, verkappte Wechselfieber nennen. Mit Recht sagte Reil: "die Natur trägt keine Kappe!" Leider aber ist dieser grosso Arzt durch den edlen Zorn, der diesen Ansspruch eingegeben hat, nicht bestimmt worden, eine bessere Belehrung über jene pathologischen Thatsachen zu geben, und so half es denn auch nicht den Tadel auf die Bezeichnnng zu wälzen, da es ohnehin niemand geläugnet haben würde, dass die Wahl jener Ausdrücke durch die innere Verlegenheit um die wahre Erklärung des zu Bezeichnenden bestimmt worden sey. Die Art übrigens, wie Reil diesen Gegenstand behandelt hat, kann nur als eine gewaltsame Zerreissung der Untersnehmig und formelle Beseitigung einer im Concreten gegebenen bedeutenden Schwierigkeit durch Aufstellung einer abstracten Formel betrachtet werden.

Da es hier unsere Ansgabe nicht seyn kann, auf eine monographische Anseinandersetzung aller Erscheinungen der Intermittens und ihrer mannigsaltigen Gestaltungen zu den von den Nosologen, mit grösserem oder geringerem Rechte, unterschiedenen Arten einzugehen, so wird es uns erlanbt seyn, den oben mitgetheilten, auf die regelmässige Intermittens sieh beziehenden Bemerkungen eine zweite Reihe gegenüberzustellen, welche die unregelmässige betreffen soll. Dass die Ausdrücke: regelmässig und unregelmässig, hier nicht auf festen Begriffen bernhen, wissen wir selbst sehr wohl, es wäre also eitle Logomachie uns darauf erst aufmerksam machen zu wollen. Einstweilen dient uns schon der alte Satz: a potiori fit denominatio, zur Entschnldigung.

Das Eigenthümliche in der Erscheinung der sogenannten unregelmässigen Wechselfieber ist dreifacher Art und bezieht sich entweder auf die Pyrexie, oder auf die Apyrexie, oder auf einzelne, scheinbar nur zufällige, aber au sich besonders wichtige und mit dem concreten Falle fest verbuidene Symptome während des Paroxysmus. Es tritt nämlich entweder periodisch und typisch ein Krankheitszustand ein, der mit dem beim regelmässigen Wechselsieber keine weitere Aehnlichkeit hat, als eben das Periodische und Typische. z. E. Puenmonie, Ophthalmie, Hämorrhagie, Kolik, Kardialgie, Hydrophobie, Dysenterie, Amaurose, Manie, Erbrechen, Durchfall, Kopfweh u. s. w., wobei nicht mehr und nicht weniger von eigentlich fieberhaften Erscheinungen wahrgenommen wird. als mit solchen Zuständen anch sonst, wenn sie nicht als Intermittentes auftreten, verbunden oder nicht verbunden zu seyn pflegt. Oder es bietet allerdings die Erscheinung einen wahrhaft fieberhaften Zustand dar, dem aber zur Intermittens eben dasjenige fehlt, was dieser den Erscheinungscharakter gibt -: die Intermission. Es ist eine Continua, oder wenigstens Subcontinua, von der man annimmt: sie entstehe durch das Ineinandersfiessen der nahe aneinandergerückten Paroxysmen der Intermittens, und man ist zu dieser Annahme allerdings berechtigt, theils durch die Beobachtung der einzeln sich erneuernden Horripilationen (den Beginn eines neuen Paroxysmus bezeichneud), theils durch die zuweilen vorangegangnen dentlichen Paroxysmen mit dem auticipirenden Typus, theils aber, und mehr noch, durch die Auflösung eines solchen Zustandes in eine reine und dann ganz regelmässig verlaufende Intermittens, eine Beobachtung, die wir selbst mehrfach und mit der grössten Dentlichkeit während der Wechselfieberepidemie im Friihjahre 1830 (die überhaupt des Merkwürdigen nicht wenig dargeboten hat) zu machen Gelegenheit hatten. Oder endlich: es bildet sich

zwar die Intermittens in fliren Paroxysmen und den einzelnen Stadien derselben fast regelmässig ans, und ermangelt auch nicht gänzlich der Apyrexie, aber das erste oder zweite Stadinm, zuweilen auch der ganze Aufall, ist von einem ausserordentlichen Symptom begleitet, z. B. Apoplexie, Manie n. s. w., mid zwar dergestalt, dass dieses Symptom, wie ungewöhulich es anch sey, und wie sehr es daher nur als ein zufälliges erscheinen möchte, doch mit dem concreten Falle so sehr und so innig verbunden ist, dass es als Einzelnes gar nicht, und überhaupt nur insofern beseitigt werden kann, als es gelingt, dem ganzen Anfalle auch in seiner übrigen soust regelmässigen Erscheimung vorzubengen; nur durch Tilgung der Intermittens überhaupt kann in einem solchen Falle die Apoplexie u. s. w. geheilt werden, während alle sonst gegen diese Uebel selbst zweckmässig gerichteten, directen Unternehmungen hier erfolglos bleiben und den Kranken in der entschiedensten Lebeusgefahr lassen. Ausser diesen phänomenologischen Eigenthiimlichkeiten der sogenannten unregelmässigen Wechselfieber bieten sie auch andere sehr bedeutsame dar in Beziehung auf dasjenige, was sich ans der Erfahrung über ihre Behandlung festgesetzt hat, während sich aus den veranlassenden Momenten, die nus hier fast gänzlich unbekannt sind, nichts für die nähere Bezeichnmig, oder Erhellnug dieser merkwiirdigen Kraukheitsgruppe gewinnen lässt. In Betreff der Nachkrankheiten verdient hier mir dies bemerkt zu werden, dass diese, wie es scheint, überhanpt weniger von den sogenannten unregelmässigen, als von den regelmässigen Wechselfiebern zu fürchten seyen, indem mit der Beseitigung des auftretenden Uebels, wenn dies überall gelingt, auch die ganze Krankheit sammt ihren Folgen getilgt wird, dies gilt selbst von den intermittentibus perniciosis: wenigstens dürften Auschoppnugen der Eingeweide und Wassersucht als Nachkraukheiten der nuregehnässigen Wechselfieber zu den allerseltensten Ereignissen gehören, wenn sie auders je sollten beobachtet worden seyn. Des Charakteristischen in der erfahrungsgemäss auzuwendenden Behandlung gibt es hier aber in der That nicht wenig; nud zwar ist dies selbst verschieden, je nach den oben augegebenen drei verschiedenen Arten der Unregelmässigkeit. Wo nämlich: a) die Pyrexie zwar eine

wahre Intermittens, aber eben kein Fieber als Krankheit darstellt, soudern eine Pnenmonie, Kolik, Dysenterie, Blutnug u. s. w., da muss die Behandlung im Paroxysmus selbst eintreten, ganz in dem Maasse und mit den Mitteln, welche diese Ucbel soust erheischen, die Apyrexie bingegen wird, wie beim regelmässigen Wechselfieber, benutzt zur Behandlung eines etwa ermittelten gastrischen Zustandes, oder zur Anwendung der zur Beseitigung der Intermittens selbst direct geeigneten Arzueien. Wo ferner: b) derjenige Krankheitszustand gegeben ist, welchen die Aerzte febris subintrans, oder, aus Dankbarkeit für die erste deutliche Beschreibung dieses pathologischen Zustandes, f. subintrans Tortii neunen, oder eine subcontinua Tortii - welche beide überhaupt nicht wesentlich von einander verschieden sind, da muss, selbst wenn dentliche Wechselfieberparoxysmen vorangegangen sind, diejenige Behandlungsweise, welche der dermalige fieberhafte Zustand seiner Art und seinem Grade nach erfordert, eingeleitet und so lange fortgesetzt werden, bis sich entweder eine reine Wechselfieberform wiederum herausstellt, oder bis die gegebene Fieberkrankheit bis zu ihrer Entscheidung gekommen ist. Eigenthümlich ist's, aber reines Ergebniss unbefangener Beobachtung am Krankenbette, dass wenige Fieberkrankheiten selbst in der Nachcur eine so grosse Vorsicht in der Anwendung der China gebieten, als eben diese Subintrans oder Subcontinua, die gleichwohl doch nichts Anderes seyn soll, als stark aneinander geschobene, oder völlig in einandergelaufene Wechsellieberparoxysmen. Andererseits zeigt sich hier im Allgemeinen keine Behandlungsweise so heilsam, als eine mässig antigastrische, wobei freilich der allgemeine Energiezustand sorgfältig berücksichtigt werden muss. Nicht selten ist hier ein Verfahren nach dieser doppelten Rücksicht ganz allein schon hinreichend, um einen höchst verwickelt scheinenden, jedenfalls sehr gefahrvollen Krankheitszustand schrittweise und sicher zur Genesung hinzuleiten, wenn gleich die Natur sich oft hier schwierig zeigt, die letzten Momente oft verdunkelt werden, bedenkliche Verschlimmerungen eintreten, zu manchen Nebennnternehmungen sich dringende Veranlassung zeigt und man den Faden einer einfachen, zusammenhängend planvollen Unr ans den Händen zu

verlieren glaubt. Die Behandlung solcher Fälle gehört eben zu denjenigen, in welchen der Arzt seine grösste ärztliche Energie und sein tiesstes Naturverständniss benrkundet, wenn sein Thun fast unscheinbar aussieht, und jedes durchgreifenden Plaus zu ermangeln scheint; mit Einem Worte: wenn sein ganzes Verfahren ihm von handfesten Praktikern und starren Nosologen den Verdacht fehlender Diagnose und blosser Ausführung allgemein therapeutischer Vorschriften zuziehen könnte. jedoch führt sein Werk glücklicher fort und steht in festerer Einsicht des Speciellen sowohl als des Allgemeinen, als es die mit ihren specifischen Chrarten und Mitteln sicher und dreist in die Mitte des verworrenen, leicht völlig umschlagenden und einstürzenden Krankheitszustandes Einbrochenden. Möge diese warnende Bemerkung besonders angehenden Aerzten im gleichen Maasse anfrichtend und zur Besonnenheit mahnend seyn, wenn Fälle der eben angedenteten Art in ihren Wirkungskreis fallen! Wo aber endlich: c) die Intermittens in der Verkettung mit einem ausserordentlichen, an sich höchst bedenklichen, gefahrvollen Symptom auftritt, z. E. mit Apoplexie, Manie u. s. w., da kommt alles darauf an, dem nächsten Aufalle der ganzen Krankheit vorzubengen (der erste Paroxysmus, wie gefahrdrohend auch das ansserordentliche Symptom seyn mag, tödtet nie, leicht aber der zweite, wenn es etwa Apoplexie ist, und fast immer der dritte). Wie sehr in diesem ausserordentlichen Symptome das Wesentliche des ganzen Krankheitszustandes enthalten ist, und gleichwohl gar nichts mit denselben Erscheinungsmomenten, wenn sie nicht in Verbindung mit der Intermittens stehen, gemein hat, bezongt die Erfahrung selbst auf die unzweidentigste Weise dadurch, dass zur möglichst sichern Verhätung eines neuen Anfalles, z. B. der Intermittens anonlectica, nicht dasjenige Mittel zu wählen ist, das sich sonst gegen Wechselsieberausälle am wirksamsten erweist: China in bedentender Menge, oder ein Chinaalkalord; mid andererseits nicht dasjenige Mittel, das sonst noch mit dem grössten Vertranen der reinen Apoplexie entgegen zu setzen ist: die reichliche (allgemeine und örtliche) Blutentziehung; sondern ein Arzneimittel, mit welchem der Apoplexie unter irgend andern Umständen zu begegnen, keinem irgend denkenden Arzte in den Sinn kommen kann: Opium, und dies zwar in den stärksten Gaben!

Hiermit verbinden wir noch die Erinnerung an die Existenz derjenigen Krankheiten, die zwar deutlich den Charakter der Periodicität au sich tragen, die aber gleichwohl von den Aerzten nicht den intermittirenden, sondern den Nervenkrankheiten unbedenklich beigezählt werden, und in der That erfordern sie, wenn sie iiberall eine Heilung zulassen, eine eigenthümliche, von der der Intermittens sehr abweichende Heilmethode. Sodann erinnern wir noch an ein Moment, auf das auch dermalen noch manche Aerzte ein grosses und, wie uns scheint, ein viel zu grosses Gewicht legen, an die Correspondenz der gleichen und ungleichen Tage (dierum parium et imparium) in den mannigfaltigsten, ihrer sonstigen Natur und Bedentung nach verschiedensten, hitzigen und langwierigen Krankheiten. Wir bekennen diese Correspondenz nicht nur nie als etwas allgemein Constantes, sondern auch nicht in einzelnen Fällen als sich wirklich bewährend beobachtet zu haben. Viele Kranke zwar behanpteten auch gegen uns dasselbe mit vieler Bestimmtheit; sie verlor sich aber und löste sich als Täuschung auf, sobald wir sie zu einer genauern gemeinschaftlichen Beobachtung anhielten. Indessen erlauben wir es uns nicht, über diese ans dem höchsten Alterthume auf uns iiberkommene Annahme eine bestimmte Entscheidung anszusprechen. Grossen Werth hat sie gewiss nicht. Eines andern Moments aber missen wir hier noch gedenken, nicht sowohl, um ihn hier mit in die Reihe des zu Erwägenden zu stellen, sondern um uns das Recht zu vindiciren, ihn völlig davon anszuschliessen; wir meinen die Remission. Mit vollem Rechte haben die besten, unbefangensten Beobachter behanptet, dass auch im acutesten Verlauf einer Krankheit die Remission nie ganz fehle; mit eben so grossem Rechte lehrten sie (wie es die Beobachtung selbst unzweidentig ergibt), dass auch beim regelmässigsten und mildesten Verlauf einer Intermittens die Intermission fast nie von der Art sey, um den Namen einer Apyrexie, wenn darunter völlige Befreinig von allen Krankheitsbeschwerden verstanden werden soll, in der That zu ver-

dienen. Hieraus aber ist mit grossem Unrechte von Vielen, und selbst von P. Frank der Schluss gezogen worden, dass überall zwischen Intermission und Remission nur eine Differenz dem Grade nach Statt finde. Dass keine Krankheit ohne Remission seyn könne, kann mit Nothwendigkeit ans dem allgemeinen Begriff: Krankheit, eingesehen werden. Da nämlich jede Krankheit nichts ist, als die Summe der Thätigkeiten der in Conflict getretenen Mächte, der anf den Organismus eingedrungenen und in ihm wirkenden schädlichen Potenzen einerseits, und der Reaction des Organismus zu seiner Selbstbehauptung andererseits; da ferner die Energien dieser beiden Mächte in der Krankheit niemals als sich gleichkommend gedacht werden können, indem ja unter solchen Verhältnissen völlige Ausgleichung, nicht aber Krankheit zu Stande kommen würde; da ferner im Verlanfe jeder Krankheit, auch der heftigsten und verderblichsten, der Macht der schädlichen Potenz durch die dagegen geübte Reaction des Organismus etwas entzogen wird (wenn auch oft mit zu grossen Kosten und mit zu grosser Erschöpfung des Organismus), so muss, wem sich dies einige, änsserlich nicht zu bestimmende Zeit fortgesetzt hat, ein Moment eintreten, in welchem die erregende Kraft der schädlichen Potenz abgestumpft erscheint und eben deshalb auch keine stärkere Gegenwirkung des Organismus zu veranlassen vermag, d. h. die Krankheitserscheimungen sind gemässigter, milder, lassen nach, mit Einem Worte: es ist eine Remission eingetreten, und zwar eben ganz nothwendig. Diese Milderung in der Erscheinung ist aber keinesweges nothwendig eine Milderung der Krankheit selbst, vielmehr kann man sie nur den Schlaf, oder den Schlummer der Krankheit nennen, aus welchem es ein Erwachen gibt. und oft ein sehr tramiges. So lange nicht entweder die schädliche Potenz' durch die Reactionen des Organismus wirklich überwunden, und dieser eben hierdurch wieder in die freie Vollziehung seines bio- oder autokratischen Gesetzes zurückgekehrt ist, oder nicht umgekehrt: die Fremdherrschaft (Heterokratie) der schädlichen Potenz fiber den Organismus sich entschieden geltend gemacht, und dieser dadurch um die innere Möglichkeit der Selbstbehauptnug gebracht ist, d. h. so lange

nicht eine Entscheidung, sey es zu Gmsten oder Ungunsten des Organismus erfolgt ist, so lange auch muss sich der Kampf der bestehenden und entgegenstehenden Factoren immer wieder ernenern: Exacerbation. Kann man sich von der Richtigkeit der hier angedenteten Erklärung der Entstelning und Bedentung der Remissionen und Exacerbationen überzeugen (welche bisher auch von unsern besten Pathologen nur beschrieben, nicht aber aus der Natur des Krankheitsprocesses selbst ausgelegt worden sind), so bedarf es nur noch einiger folgrechten Ueberlegung, um sosort in die richtige Erkenntniss einzutreten, von der allgemeinen Nothwendigkeit der Krisen in allen Krankheiten, obwohl sie weder allezeit mit einem günstigen Erfolge, noch auch mit materiellen Ausscheidungen verbunden zu seyn branchen; welches letztere jedoch die giinstigen meistens sind. Von grösserer praktischer Wichtigkeit ist's aber, aus der richtigen Auffassung der Remissionen und Exacerbationen auf den gewöhnlichen und folgereichen Irrthum der Aerzte aufmerksam zu werden, indem sie eine grössere Sorgfalt der Beobachtung auf die Exacerbationen, als auf die Remissionen wenden, während doch diese sowohl in diagnostischer, vorziiglich aber in proguostischer und therapentischer Beziehung bei weitem wichtiger, lehrreicher und bestimmender sind. Ein ganz Anderes ist in der That die Intermission. Zuvörderst ist sie zuweilen, wenn auch allerdings sehr selten, eine so reine und vollkommene Unterbrechung der Krankheit, dass für den Menschen selbst keine Empfindung, und für den Arzt kein wahrnehmbares Symptom der Krankheit zurückbleibt, wenn nicht etwa ein kleines Schwächegefühl, das auch in der vorgerücktesten Reconvalescenz ans andern Krankheiten noch bemerkbar bleibt, ohne deshalb für ein Krankheitssymptom gehalten zu werden, hier als solches gedentet werden soll. Der widerkehrende Paroxysmus nur bezengt es, dass nicht Frieden, sondern ein blosser Wassenstillstand eingetreten war. Aber selbst in den, freilich viel häufigern Fällen, in welchen die Intermission den Kranken nicht vom Gefühl wirklichen Leidens befreit, und der Arzt auch eutschiedene Krankheitssymptome wahrnehmen kann, z. B. unverhältnissmässige Schwäche, Appetitlosigkeit, unreiner; Athem, Durst u. s. w., so sind doch diese Symptome selbst,

so wie der ganze Zustand des Menschen, völlig anderer Art, als diejenigen, welche sich als die constanten des Anfalles selbst auf eine nicht zu verkennende Weise bezeichnen. Da nun gleichwohl nicht jeder neue Paroxysmus als eine nenentstandene Krankheit betrachtet werden kann, irgend ein Zusammenhang also nicht nur der Paroxysmen miteinander, sondern auch mit den dazwischen liegenden Intermissionen angenommen werden mass, so wird ohne Schwierigkeit eingerämmt werden können, dass die Stellung wenigstens des innern Krankheitsmomeuts zum Organismus bei den intermittirenden Krankheiten völlig anderer Art seyn misse, als bei den remittirenden, d. h. als bei allen andern Krankbeiten. Woranf diese eigenthümliche Art selbst ursächlich bernhen möge, ist nicht hier zu untersuchen; hier vielmehr genügt's gezeigt zu haben, dass diese wesentliche Differenz allerdings gegeben sey, dass Remission und Intermission als der Art nach verschiedene Momente betrachtet werden missen, und zwar als dergestalt verschiedene, dass darans allein schon auf eine wesentliche Differenz der Krankheitsprocesse selbst, in welchen sie vorkommen, nicht nur geschlossen werden kann, sondern werden muss. Andeutend können wir hier nur noch hinzufügen, dass, unserer Ueberzengung nach, die Entstehung und Bedentung der Intermission, zusammensallend mit dem Grunde der Periodicität, auf andern Wegen, als den bisher erfolglos betretenen, ihre Erklärung finden können, wozu wir auch bereits an einem andern Orte (Handbuch des natürl. Systems der prakt. Medicin, Th. I. Abth. I. S. 67 u.ff.) einige vorläufige Momente augegeben zu haben glauben.

Wir haben es mis angelegen seyn lassen, auf den voranstehenden Blättern die wichtigsten und wesentlichsten Thatsachen,
die sich auf die Intermittens in ihrem regelmässigen, wie in
ihrem unregelmässigen Verlauf beziehen, zn verzeichnen, hoffend,
dass wenn es uns gelingen sollte, über diese eine einsichtliche und
ordnende Anskunft zu geben, damit zugleich ein guter Schritt
zur Erklärung dieser in aller Hinsicht wundersamen und räthselhaft dastehenden Krankheit gethan seyn möchte. Bevor wir
jedoch zur Mittheilung unseres Erklärungsversuchs gehen, stellen
wir kurz und übersichtlich noch einmal die Thatsachen heraus:

- 1) Die regelmässig verlaufende Intermittens ist zwar mit entschiedenen und deutlich sich ausprägenden Fieberbewegungen verbunden; aber das Fieber wird gar nicht Gegenstand der ärztlichen Behaudlung, und die Mittel, durch welche die Krankheit geheilt wird, sind eben solche, welche sie, wenn sie in einem Fieber bestände, nicht erheischen, ja durchaus nicht vertragen würde. Die Pyrexie bleibt am besten sich selbst überlassen, und nur während der Apyrexie kommen die arzueilichen, curativen Einwirkungen mit Erfolg zur Anwendung.
- 2) Wo, bei unregelmässigem Verlaufe, das Fieber, als solches, das Vorwaltende wird, da erlischt der intermittirende Charakter (F. subintrans Tortii), und in demselben Maasse erheischt die Krankheit diejenige Behandlung, welche die Art und der Grad des gegebenen Fiebers anzeigen, bis etwa wiederum der intermittirende Charakter hervortaucht. Mit dem Verschwinden der Apyrexie wird es natürlich auch nöthig, die ärztliche und arzneiliche Behandlung während der Pyrexie eintreten zu lassen, was denn auch, sofern es nur in gehöriger Art geschieht und die Krankheit selbst Heilung zulässt, mit dem besten Erfolge geschieht. Es ist also in Summa dann eine Fieberkrankheit gegeben, die mit Mitteln behandelt wird, die auf den Fieberzustand selbst eine arzneiliche Beziehung haben, und es geschieht dies zur Fieberzeit. In der Pyrexie also, aber gewiss nicht durch die Pyrexie selbst, muss hier das geheilt werden, was ursprünglich keine pyretische Krankheit gewesen ist und auch auf apyretische Weise sich eingeleitet hatte.
- 3) Ist das Gegebene zwar ein morbus intermittens, aber keine febris, sondern Pnenmonie, Ophthalmie, Dysenterie, Kardialgie, Amaurose u. s. w., so müssen, wie es durch Erfahrung ausser Zweifel gesetzt ist, zwei ganz discrete Behandlungsweisen angewendet werden, die des Paroxysmus und die der Apyrexie. Jene erfordert in Maass und Art die Anwendung desjenigen, was die eben sich präsentirende Krankheit auch unter andern Verhältuissen ihres Daseyns gebieten würde, während die Cur der Apyrexie ganz die einer sonstigen, regelmässig verlaufenden Intermittens ist, d. h. es wird entweder ein etwa vorhandener status gastricus geordnet, oder es

werden, in Abwesenheit eines solchen, diesenigen Mittel und in solcher Gabe gereicht, die erfahrungsgemäss erforderlich und hinreichend sind zur Tilgung der ganzen Krankheit.

- 4) Tritt eine febris intermittens in Begleitung und fester Verbindung mit einem ansserordentlichen Symptom auf, z. B. mit Apoplexia cerebralis, so ist jede Behandlung derjenigen Krankheit, die hier nur als zufälliges Symptom erscheint, wie zweckmässig und nothwendig sie auch unter andern Umständen erachtet werden müsste, völlig vergeblich, ja verderblich. Hier besteht die ganze Heilaufgabe darin, dass die nächste Apyrexie medicamentös so benutzt werde, um die ganze Krankheit abzuschneiden, wenigstens dem drohenden, leicht tödtlich werdenden Paroxysmus so sicher als möglich vorzubengen. Dies aber vermag man hier nicht zu erreichen durch Anwendung derjenigen Arzneien, die soust die bewährtesten gegen die Intermittens, als solche, sind: durch Chinamittel - (wenigstens wäre es änsserst unvorsichtig, sich auf diese allein in einem solchen Falle zu verlassen), noch unendlich weniger durch eine Medication, die unter allen andern Umständen geeignet und zur Anwendung dringend geboten wäre, wo es sich um die Verhütung eines drohenden Apoplexieanfalles handelte: durch reichliehe Blutentziehnug; sondern lediglich durch dreiste und sehr starke Darreichung des Opinms nicht lange vor dem Eintritte des möglichen und zu befürchtenden neuen Anfalles.
- 5) Das Wechselsieber überhaupt, vorzüglich aber das sogenaunte regelmässige ist überaus häusig mit einem status gastricus (der jedoch lauge nicht immer ein Saburralzustand ist) verbunden, und zwar kann dies, wie bereits oben augegeben worden ist, auf eine dreisache Weise Statt sinden.
- 6) Die hänfigsten Nachkrankheiten des Wechselfiebers überhaupt, vorzüglich aber des sogenannten regelmässigen, sind Auftreibungen der grossen Vegetationsorgane des Unterleibs (obstructio viscerum abdominalium) und Wassersneht, besonders der Hant.
- 7) Unter den veranlassenden Momenten des Wechselsiebers ist keines so evident, als die Sumpfluft; dagegen seheint es nicht, dass dieser irgend ein Antheil an der Erzengung

der sogenannten Irregularitäten zugeschrieben werden dürfte. Die Beschaffenheit der Witterung und der Nahrungsmittel im Frühjahre und Herbste, so wie die Stimmung, in welche die vorangegangenen Jahreszeiten und die Lebens- und Ernährungsweise während derselben den Organismus versetzen, tragen ohne Zweisel mehr oder weniger zur Entstehnig und Artung der Wechselfieber bei; doch kommt ihnen gewiss nicht der Werth eines absolut ursächlichen Moments zu, denn sie können im reichlichsten Maasse gegeben seyn, ohne dass diese Krankheit epidemisch, oder auch nur sporadisch beobachtet würde, und umgekehrt. Sollen sie wirksamen Einfluss haben, so müssen sie eine besondere Beginstigung im genius epidemicus und in der constitutio stationaria vorfinden. Diese Begiinstigung scheint aber in nichts Anderem zu bestehen, als in der Tendenz, Nervenkrankheiten zu erzeugen, und namentlich solche, die die älteren Pathologen morbi nervorum cum materia genannt haben; oder aber im Vorwalten des nervösen Charakters überhaupt in der allgemeinen Krankheitsconstitution. Man muss sich jedoch hitten, den Begriff: nervösen Krankheitscharakter mit dem theils leeren, theils falschen Begriff: asthenischer Charakter, zu verwechseln, oder beide für identisch zu halten. Recidive des Wechselsiebers werden sehr leicht erzeugt durch Fehler in der Diät und im Regimen, wenn auch das Verschite nur sehr gering und fast unscheinbar ist. Nichts aber führt die Krankheit mit solcher Blitzesschnelle wieder zurück, als die Macht deprimirender Affecte und Leidenschaften; excitirende Affecte hingegen heben zuweilen augenblicklich die hartnäckigste Intermittens, nicht aber was mit ihr verbnuden ist.

8) Die Intermittens zeigt zuweilen eine sehr grosse Tenacität, hänfig jedoch eine so grosse Beweglichkeit und Flüchtigkeit, dass sie dem leichtesten Anstosse weicht, aber auch auf den leisesten Wink sich wiederum einstellt. Im Ganzen aber lässt sich nicht verkennen, dass sie ein selbstständiges Wesen und eine individuelle Physiognomie habe. Leicht allerdings vermischt sie sich mit andern Krankleiten, aber sie verschlingt diese entweder ganz, oder sie lässt

sich davon tremen; ja selbst wo mehrere Intermittentes mit einander in Verbindung gerathen sind (die duplices und duplicatae), behauptet jede einzelne doch so sehr ihre Selbstständigkeit, dass die eine geheilt werden kann, während die andere unverändert stehen bleibt. So anch verändert sie nicht leicht ihren Typus.

9) Die Zahl der Heilmittel gegen die Intermittens ist fast so gross, als die des gesammten Arzneischatzes. Beweiset dies allerdings einerseits die grosse Leichtigkeit, mit welcher sich öfters diese Krankheit berühren, treffen und in Bewegnng setzen lässt, so gibt es doch keinen Grund her, in der Wahl der anzuwendenden Mittel sorglos und indifferent zu seyn, denn so fest nur irgend eine Erfahrung auf dem Gebiete der praktischen Medicin stehen mag, so fest steht ohne Zweifel die, dass in Beziehung auf diese Krankheit kein Arzneimittel der China an Werth gleichgesetzt werden könne. Nur freilich muss man Intermittens und China nicht ganz und gar wie Schachtel und Deckel betrachten, oder dem höchst hülfreichen Mittel Unsehlbarkeit zuschreiben, oder abnöthigen wollen. Eben die grosse, oft wunderbare Wirksamkeit dieses Mittels sollte viehnehr die Besorgniss eingeben, durch sorglose Dreistigkeit in der Anwendung desselben Schaden und Unheil anzmrichten, was dem auch wirklich nicht ausgeblieben ist und so dem Mittel, selbst in seiner arzneilichen Beziehung zur Intermittens, iible Nachrede zugezogen hat.

Diese Thatsachen scheinen uns in Betress des Wesens und der Natur der Intermittens folgende Schlüsse nicht blos zu gestatten, sondern auch zu gebieten:

a) Das Fieber, obwohl in den Paroxysmen der regelmässigen Intermittens stets gegenwärtig, enthält und ist nicht das Wesentliche der hier in Rede stehenden Krankheit; es verhält sich zu ihr als ein relativ Zufälliges, und bleibt ein Zufälliges, so lange die Krankheit wesentlich eine Intermittens bleibt (1—3). Die Annahme aber einer Intermittens ohne—Intermission, würde nicht nur dem gerechtesten Tadel der Logik verfallen, sondern sich auch praktisch verderblichen Irrthümern hingeben (2).

b) Eben so wenig kann das Wesen der Intermittens in Entzündung gesetzt werden; denn im regelmässigen Verlause bietet sich nichts dar, das ohne entschiedene Verkennung oder Verlängnung der Wahrheit, so gedentet werden dürste (dass diess dennoch, und namentlich in neuerer Zeit von Reich geschehen ist, beweist nur, bis zu welchen Verirrungen die Lust nach sonderbaren und eigenthämlichen Meinungen zu treiben vermag!); wo sich aber beim unregelmässigen Verlause Entzündung darstellt, da ist diese etwas von der Intermittens Verschiedenes und Geschiedenes, dergestalt dass jedes seine besondere, anch der Zeit nach auseinandergehende Behandlung ersordert (3).

Wer nun etwa schon anderweitig von uns überzeugt worden wäre, dass man nur zur Annahme von drei Classen genuiner Krankheiten berechtigt sey: Entzündungen, Fieber und Nervenkrankheiten, für den wäre jetzt schon wenigstens in direct der Beweis geführt, dass die Intermittens ihrem Wesen nach den Nervenkrankheiten beigezühlt werden müsse. Da wir indessen hier jene Voraussetzung nicht wagen mögen (obwohl uns bisher nicht einmal ein Versuch zur Widerlegung unserer Eintheilung der genuinen Krankheiten in jene drei Classen bekannt worden ist), so müssen wir, so weit es an dieser Stelle möglich ist, mehr directe Beweise für die Bestimmung der Intermittens als Nervenkrankheit der Prüfung vorlegen; doch müssen wir bitten, dass die schon in's Licht gesetzten Pankte (a u. b), ans welchen hervorgeht, dass das Wesentliche der Intermittens weder Fieber noch Entziindung sey, festgehalten werden.

c) Die Intermittens stellt sich zuweilen ganz unverhüllt als Nervenleiden dar. Oder gibt es einen bezeichnenderen Ausdruck dafür, wo das Uebel als Amaurose, Manie, Hydrophobie, Kardialgie, Kolik, Cephalalgie n. s. w. anstritt, und nicht etwa als blosse Complication, oder zufälliges Symptom, sondern eben als die ganze Krankheit? Hoffentlich wird man hiergegen nicht einwenden, dass dies nur seltene Ereignisse seyen, die, als Ausnahmen, zur Seite gestellt werden müssen, wo es auf Festsetzung der Regel ankomme. Wie, wenn das seltene Ereigniss, die scheinbare Ausnahme, die

Regel besser beurkundete, das Wesentliche nackter herausstellte, als das viel hänfigere, aber auch bei weitem mehr umhüllte Ereigniss? Hat man nicht aus sorgfältiger Untersuchung der Missbildungen und Missgeburten viel für die Erkenntniss der Bildungsgesetze, für die des eigentlich Normalen, kennen gelerut, seitdem man aufgehört hat jene als Launen und Spiele der Natur zu betrachten, d. h. sie, als nicht zur Betrachtung gehörig, bei Seite und höchstens in Spiritus zu stellen? Noch unkritischer aber wäre der Einwand: dass die unregelmässige Intermittens ja zuweilen anch unter Formen erscheine, die den reinen Nervenleiden nicht angehören, z. B. Durchfall, Erbrechen, Blutung u. s. w. Denn wenn es anch gewiss höchst irrig wäre, solche Uebel unter allen Umständen ihres Erscheineus und Daseyns für Nervenleiden zu halten, so wäre es doch auch andererseits höchst voreilig, und würde von nicht geringer Ungeschicklichkeit sich über die Gegenstände der ärztlichen Beobachtung im Bewusstseyn zu orientiren zeugen, wenn man zu der Behauptung fortschritte: dass sie es unter keinen Umständen seyn könnten. Jedem Arzte vielmehr sind Umstände bekannt, unter welchen jene Erscheinungen durchans nur Ausdruck eines Nervenleidens sind; werden sie z. B. nicht zuweilen plötzlich durch Gemüthsalfecte, bestimmte Nervensensationen, durch specifische Vorstellungen erzengt? Dass sie dies aber wirklich da und dann sind, wenn sie als Intermittentes sich darstellen, das aber glauben wir im Folgenden durch physiologische und pathologische Gründe beweisen, wenigstens ganz wahrscheinlich machen zu können.

d) Die bestimmte Zusammensetzung von Paroxysmus und Intermission, also typische Periodicität, ist das pathognostische Merkmal der Intermittens; Periodicität überhaupt aber, als pathologischer Erscheinungscharakter, kann nur den Nervenkrankheiten zukommen. Dies zu erweisen, dürfen wir aus hier nicht auf die schwierige Untersuchung über den innern Grund and die Entstehungsweise der Periodicität einlassen; es genügt vielmehr schon, wenn sie nur als Erscheinungsansdruck, d. h. als das, was sie ist, richtig aufgefasst wird. Es ist aber offenbar der Wechsel zwischen Paroxysmus und Intermission ein Wechsel in der Art

der Zustände. Nun ist aber unser allgemeiner Begriff: Nervenkrankheit, kein anderer, als der einer pathologischen Artsverändernug; mithin kann auch Periodicität umr wesentliches Merkmal einer Nervenkrankheit seyn (dass jedoch nicht umgekehrt jede Nervenkrankheit Periodicität in der Erscheinung mit sich führen dürfe, versteht sich von selbst); mithin bezeichnet sich die Intermittens schon durch ihren charakteristischen Erscheinungsausdruck als Nervenkrankheit. Weit geschlt jedoch, uns mit diesem Resultate zu begnügen, bekennen wir es vielmehr unverholen, dass, hierbei stehen bleibend, dem ärztlichen Wissen und Handlen keine, oder doch nur eine sehr nubedeutende Erweiterung verschafft wäre. Alles kommt also darauf an, sich durch diese generelle Einsicht einen Zugang zur speciellen zu bereiten, und namentlich eine Verständigung mit den theils isolirten, theils anch sich widersprechenden Erfahrungsmomenten. Die nächsten Fragen sind demnach die: welche besondere Art der Nervenkrankheiten die Intermittens ausmache, und welches ihr inveres Band bei der verschiedenen Weise ihrer Erscheinung sey? Und eben zur Lösung dieser Fragen wollen wir, wenn auch nur fragmentarisch, hier Einiges beizutragen uns bemühen. Bei diesem Geschäfte werden wir uns nicht von den Thatsachen der ärztlichen Beobachtung entfernen und zu ihrer Interpretation nur auf solche physiologische und allgemein pathologische Grundsätze provociren, über welche unter denkenden Aerzten keine wesentliche Meinungsverschiedenheit obwalten kann, oder doch leicht auf Verständigung hoffen lassen.

e) Anf drei durch die Beobachtung gegebene Momente müssen wir zuvörderst unsere Aufmerksamkeit richten: die evidentes ten veranlassenden Momente der Intermittens sind solche, die ihren nächsten und entscheidendsten Einfluss auf den Vegetationsprocess ansüben: Sumpfluft, anhaltend fenchte und kühle Beschaffenheit der Atmosphäre (Frühjahr und Herbst), nachtheilige Diät und Lebensordnung, deprimirende Gemüthsaffecte (7). Nichts ist so hänfig Vorbote, Begleiter und Folge der Intermittens, als ein status gastricus im exacten Sinne dieser Bezeichnung (5). Endlich bestehen auch die häufigsten

Nachkrankheiten der Intermittens in Leiden der grössten und vorzüglichsten Vegetationsorgane (Anschoppung der drüsigen Unterleibseingeweide und Deterioration der vegetativen Hautsunction, Ascites) (6). Suchen wir für alles dieses einen umfassend bezeichnenden Ausdruck, so können wir nicht anders sagen, als: die Intermittens manifestirt sich sowohl in ihrem Entstehen, als in ihrem Bestehen, als auch in ihren Folgen als eine Krankheit, die innerhalb des Vegetationsprocesses ihre Wurzel haben muss. Kein Wunder daher, dass tren beobachtende und wahrheitsliebende Aerzte sich von jeher, wenn auch oft mit Widerstreben, zu der Meinung hingedrängt fühlten: die Intermittens sey eine gastrische Krankheit; kein Wunder aber anch, dass dies dennoch nicht zur richtigen Erkenntniss gesührt hat, da man sich, bevor eine nähere Kenntniss des Gangliensystems und von dessen physiologischer Bedeutung den Aerzten aufgeschlossen war, mit den verworrensten und dürstigsten Begriffen über das Wesen des status gastricus selbst hat hinhalten müssen. Ist ja auch dermalen noch, obwohl dies nicht so leicht zu entschuldigen ist, eine klare und gründliche Einsicht in die Natur und wahre Pathogenie des Gastricismus nichts unter den Aerzten sehr Verbreitetes! Wie man aber auch den Begriff des Gastricismus auffassen möge, immer doch würde es ein wissenschaftlicher und praktischer Irrthum bleiben: die Intermittens allgemein als einen gastrischen Zustand, oder als immer aus einem solchen hervorgehand, zu betrachten. Ohne Zweifel vielmehr bietet die Erfahrung Beispiele von Wechselfiebern in bedentender Menge dar, in denen ein gastrischer Zustand nichts weniger als evident ist; und auch an solchen Erfahrungen fehlt es nicht, welche die Entstehung des Gastricismus aus der Intermittens erweisen. Worauf wir also hier die Anfwerksamkeit richten wollen, kann nichts Auderes seyn, als die hänfige und nahe Beziehung beider zu einander, keinesweges aber die Erklärung der in Rede stehenden Krankheit als einer gastrischen. Wichtig jedoch muss uns seyn, dem Grunde jener unzweifelhaft nahen Beziehung nachzuforschen. Es tritt uns aber dieser vielleicht von selbst entgegen, durch weitere Verfolgung desjenigen, was sich uns bereits als Einsicht herausgestellt bat,

f) Als den uns zunächst liegenden erhellten Punkt nehmen wir folgendes auf: die Intermittens manifestirt sich als eine Krankheit, die ihre Wurzel im Vegetationsprocesse hat. Bei dem dermaligen Standpunkte physiologischer Einsicht aber wagt man nichts, gewinnt vielmehr schr an specieller Deutlichkeit, wenn man, den wissenschaftlicheren Ansdruck substituirend, jenen Satz so ausspricht: die Intermittens manifestirt sich als eine Krankheit, die ihre Wurzel im Gangliensystem haben muss. Um jedoch Missverständnissen möglichst vorzubengen, fügen wir noch folgendes erklärend hinzu. So gewiss es ist, dass alle organischen Thätigkeiten ihre innern Bestimmungen vom Nervensystem erhalten, so gewiss ist es anch, dass die Thätigkeiten selbst (das wirkliche Geschehne) nicht von diesem vollbracht werden. Die Organe mithin, insofern sie einer Function, lebendigen Verrichtung, vorstehen, verhalten sich so wenig als blos leidende Werkzenge überhaupt, oder als blos leidend in Beziehung auf das bestimmende Nervensystem gedacht, dass sic vielmehr vorzugsweise die thätigen genannt werden müssen, wenn sie auch eben nur die aus üben de Gewalt haben, d. h. von einem empfangenen Gesetze abhängen, im Modus ihres Thuns bestimmt werden. Es folgt hierans (was eben übersehen und verkannt zu haben zu den folgenreichsten Irrungen der Nervenpathologen gehört), dass die Organe überhanpt auf eine doppelte, in sich weschtlich verschiedene, Weise krankhaft seyn und Krankhaftes erzengen können: sie erhalten nämlich entweder eine falsche Bestimmung zu ihrer Thätigkeit, than daher auch Falsches, welches seinerseits weitere Alienationen einzuleiten nicht unterlassen kann; oder sie erhalten zwar keine abnormen Bestimmungen, sie sind aber in sich auf irgend eine Weise die normalen gehörig aufzunehmen und anszuführen verhindert, gestört, gehemmt. Nun werden sie gleichfalls krank seyn, Krankhaftes thun und durch sehlerhafte, unzureichende Erzeugnisse, oder auch durch absolut Fehlendes, weitere Störungen nothwendig herbeiführen. Ohne Zweifel laufen diese heiden Arten der Erkrankung nicht selten in einander, indem chen die Wirkungen der einen zur Ursache der andern werden; aber so gewiss ist es auch, dass alsdam die

richtige Erkenntniss des gegebenen Zustandes durch pathogenetische Unterscheidung um vieles zwar erschwert ist, doch bleibt sie anch dann noch nicht nur wichtig, sondern auch möglich. Die Richtigkeit und praktische Wichtigkeit dieser Bemerkung lässt sich sogleich durch bekannte und belehrende Beispiele aus der Erfahrung belegen. Nicht selten findet man bei Leichenöffnungen die bedeutendsten pathologischen Veränderungen in einem oder dem andern der grossen Vegetationsorgane des Unterleibs, deren Entstehung der Zeit nach weit zurückgedacht werden, deren Ausbildung bis zu dem vorgefundenen Grade eine geraume Zeit erfordert haben muss; der Vegetationsprocess selbst aber ist nicht immer gestört worden, wenigstens nicht in so bedeutendem Grade, wie man es mm voraussetzen sollte; ja, er kann noch ziemlich gut bis kurz vor dem Tode gewesen, und die materiellen Ergebnisse der Section eine Ueberraschung für den sorgfältigst beobachtenden Arzt seyn. In anderen Fällen kann das idiopathisch entstandene und unaufhaltsam organisch sich ausbildende Uebel friihe schon und ganz richtig als Krankheit des Organs selbst erkannt worden seyn; aber eben dann kann es zur deutlichen Beobachtung werden, wie lange unter solchen Umständen das Organ, obwohl leidend, sich immer noch zu seiner Fnuction hält und in derselben erhält, und somit der Vegetationsprocess sich immer noch, wenn auch unter Schwierigkeiten, durchbringt; bis endlich das Organ seiner innern Aufgabe unterliegt, die Function ermattet, die Erzeugnisse durchaus fehlerhaft und in ihrer Fortwirkung verderblich werden. Daun bricht nicht nur der Vegetationsprocess, und es treten hiermit alle die zerrüttenden Wirkungen eines Rückschreitens dieses basischen Lebensacts ein, sondern es bietet sich anch der Beobachtung eine Reihe von Erscheinungen dar, die den Glauben an ein nen hinzugetretenes Nervenübel eingeben kann; es treten mit Einem Worte so veränderte Erscheinungen ein, dass man nicht blos die Krankheit im Menschen, soudern auch den Meuschen durch die Krankheit wie verwandelt erblickt. So können durch organische Krankheiten der Unterleibsorgane sogenannte Geisteskrankheiten entstehen, indem die innern Zustände des ganzen Sensationssystems

der Art nach verwandelt wird. (Wer könnte die wissenschaftliche Verkehrtheit, ja, den Pharisäismus so weit treiben, um einen solchen Unglücklichen als Sünder anzuklagen?) Zuweilen jedoch bleibt anch bei den grössten Zerrüttungen einzeluer Organe diese Veräuderung der innern Zustände des Sensationssystems bis zum Tode hinaus, wie denn jeder erfahrene Arzt aus eigener Beobachtung Beispiele der nuerschöpslichen Geduld, ja wahrhaft sanftmithiger Erduldung der schwersten, Jahre lang anhaltenden Leiden unheilbar organisch Kranker kennt. Endlich beobachtet der Arzt nicht selten in Kranken die entschiedeusten, auf pathologische Weise entstandenen Veränderungen in der gauzen Denk-, Handels- und Empfindungsweise, der ganzen Lebensansicht, des Charakters und Gemüths, und bestimmt dies, ganz richtig, als Folge einer Unterleibskrankheit; gleichwohl aber ist kein Organ, als solches, krank, nicht organisch verändert, wenigstens nicht anfänglich, und nie in dem Maasse, um Ursache jener Erscheinungen seyn zu konnen; ja, zwischendurch vollzieht es seine Function in vollkommen normaler Weise, während es meistens hierin sehr zurück bleibt, und was es thut in so falscher Art thut, dass dadurch dem ganzen Vegetationsprocesse der entschiedenste Abbruch geschieht, die Ernährung sehr schlecht, alle Ab- und Anssonderungen im hohen Maasse fehlerhaft sind. Kurz, wir sprechen von demjenigen Knoten der ärztlich wissenschaftlichen Untersuchung, den die Menschen Hypochondrie nennen, und von welchem man eben noch nicht weiss, wie ihn einst der unsterbliche Geist vollendeter Wissenschaft auflösen und beneunen wird. Wie dem aber auch seyn mag, jedenfalls ist's ausser Zweisel, dass die ganze durch den ärztlichen Sprachgebranch mit dem Namen Hypochoudrie bezeichnete Krankheitsgruppe durch krankhafte Nervenstimmung eingeleitet wird, und lauge Zeit lediglich als solche bestehen kann, ohne wirkliche organische Veränderungen zu erzengen, obwohl sie den Vegetationsprocess und die psychischen Fnuctionen im hohen Maasse stört und dem gäuzlichen Verfalle nahe bringt. - Diese Erfahrungen nun zeugen unzweidentig, wie uns scheint, für die oben angegebene doppelte Weise, auf welche die Organe Störungen erfahren, und weitere erzengen können; dass sie nämlich entweder durch eine falsehe Nervenbestimmung turbirt und von der Balm ihrer Thätigkeit abgeleitet, oder aber, ohne dieses, in sich selbst untüchtig werden. Will man zur Bezeichnung derselben pathologischen Begriffe und ihrer Differenz die Ausdriicke: dynamisch und organisch gebranchen, so mag immerhin auch dies geschehen; wiewohl, nach nuserm Dafürhalten, diese Ausdriieke ungenan und verwirrend sind, da ja jedes Dynamische organisch, und jedes Organische dynamisch ist. Es kommt uns übrigens für den eigentlichen Gegenstand unserer dermaligen Untersuchung sehr zu statten, dass wir die angeführten Erfahrungsmomente aus einer Sphäre entlehnt haben, in welcher der Vegetationsprocess seine Hauptwerkstätte und das Gaugliensystem seine vorziigliche Herrschaft hat. Wir dirfen nämlich nun nur die Beziehungen zwisehen dem ermittelten Thatsächlichen und Grundsätzlichen aufsuchen, um die Natur und das Wesen der Intermittens in ihren mannigfaltigen Erscheinungsformen begreifen und ihre therapeutischen Bedürfnisse rationell anffassen zu können.

g) Es ist keinem Zweisel unterworsen, dass es unter den absolut und relativ änssern Poteuzen, unter deren Einfluss der Organismus beständig steht, welche gibt, die die Nerven (die Organe der Perception und Leitung) auf eine entsprechende, milde, begütigende und wohlthätige Weise afficiren, während andere widersprechend, verletzend, feindselig und absolut nachtheilig anf diese pereipirenden und leitenden Gebilde einwirken; noch andere endlich seheinen sich indifferent, oder doch nur bedingungsweise wirksam zu verhalten. Eben so unzweifelhaft ist's, dass nicht jede einwirkende Potenz für jeden percipirenden Nerven dieselbe Bedeutung habe; was dem einen wohlthätig, ja, unentbehrlich ist, kann dem andern verderblich, oder ganz gleiehgültig seyn; von den Sinnesnerven ist dies so evident, dass es auch der roheste Laie weiss; es ist aber in sieh von den übrigen Nerven nicht minder gewiss, wiewold man bekenneu muss, dass die specielle Kenntniss hiervon bei diesen viel geringer ist, wenn auch nicht so geringe, als es die Bequemliehkeit und Untersnehungssehen glauben macht; ja, ohne die axiomatiselle Voranssetzung einer solehen specifisehen Beziehung der einzelnen Nervenparthien fällt jeder Begriff vom Organismus,

wie von den Organen, völlig anseinander. Ausser dieser zwar sicheren, aber doch nur allgemeinen Voraussetzung, können wir in Bezng auf das Gangliensystem, als plastisches Nervensystem, mir wenige Potenzen neunen, die zu demselben in einer solchen bestimmten und specifischen Relation ständen; von einigen jedoch mit völliger Bestimmtheit, von andern wenigstens mit vieler Wahrscheinlichkeit. Gewiss zuvörderst ist's von den Verdanungssäften, von der Wärme- und Feuchtigkeitsbeschaffenheit der Atmosphäre, wie überhanpt von allen atmosphärischen Verhältnissen (welche letztere alle auf die Sinnesnerven z. B. gar keinen, oder doch gewiss nur einen sehr geringen Einstuss ausüben); ferner von den Arzneimitteln, wenigstens von den bittern, gerbe- und extractivstoffigen, von den Salzen und vielen metallischen Substanzen, und unter den psychischen Potenzen von den deprimirenden Affecten; mit vieler Wahrscheinlichkeit lässt sich iene Relation zum Gangliensystem annehmen von allen denjenigen Potenzen, die wir unter dem Namen der gastrischen begreifen können, von einer grossen Zahl von Medicamenten, ansser den oben genannten, namentlich von den resinösen, narkotischen und aromatischen, und endlich auch von dem specifischen Agens des sogenannten thierischen Magnetismus. Da es demnach weder an normalen, noch pathologischen, noch arzueilichen specifischen Potenzen für das Gangliensystem fehlt, da überdies ihre Zahl unstreitig viel grösser ist, als wir dermalen anzugeben vermögen, so lassen wir uns in nichts eitel Hypothetisches ein, wenn wir annehmen, dass die die Intermittens erregende schädliche Potenz eine dieses Nervensystem speciell treffende sey, znmal da sowohl alle bekaunten mid wirksamsten veranlassende Momente der Intermittens nach dem eben Bemerkten ganz entschieden zu den dieses Nervensystem vorzüglich afficirenden gehören, als auch der Gesammtausdruck, die begleitenden Symptome und die Nachkrankheiten jenes Uebels ihre Abstammung ans einer Störung dieses Systems dentlich benrkunden. Fragen wir nun: was wohl werde erfolgen missen, wenn das Gangliensystem von irgend einer Potenz auf eine specifisch feindliche Weise

afficiet worden ist? so können wir nach allgemein pathologischen Gesetzen nicht anders als so antworten:

- a) Das plastische Nervensystem ist abnorm gestimmt, also wird, je nach dem Maasse und der Daner jener Affection, auch der plastische Process abnorm ausfallen müssen, d. h. es wird der Erscheinung nach ein status gastricus entweder sogleich eintreten, oder doch eingeleitet werden. Dies jedoch ist nur die Affection, d. h. die Action der schädlichen Potenz und die nächste Folge davon; es muss nun aber anch, wenn kein bestimmtes Hinderniss vorhanden ist, nach biokratischen Gesetzen eintreten:
- B) eine Reaction des Organismus. Da jedoch das Nervensystem selbst das Afficirte ist, so wird am natürlichsten die Reaction sich ans dem Blutsysteme erheben missen; Reaction aber ans dem Blutsysteme nennen wir: Fieber. Dieses Fieber wird, unter übrigens gewöhnlichen Verhältnissen, (plötzlicher Eintritt dieser Krankheit bei übrigens Gesnuden) den synochischen Charakter au sich tragen: wo sich hingegen schon etwas vom status gastricus entwickelt hat, wird es mehr einer gastrica sich annähern; in mittlern Fällen den Ansdruck haben, welchen ältere Pathologen mit dem Namen Synochus belegten. Diese Reaction entzieht, je nach dem Maasse ihrer Stärke und Reinheit, allerdings der schädlichen Potenz (der krankmachenden Action) etwas an Macht, aber sie hebt nicht ihr Daseyn auf, sondern hält sie blos in ihrer Aensserung einigermassen nieder, scheint sie zum Schweigen zn bringen, und hiermit hört denu anch die Reaction auf, und es entsteht also:
- γ) ein fieberfreier Zustand. Da jedoch das Fieber nicht das Wesentliche der Krankheit, sondern nur ein Act der Reaction auf dieselbe gewesen ist; da ferner das Wesentliche der Krankheit in einem rein qualitativen Moment besteht, jene Reaction aber in einem blos quantitativen Zuwachs an Thätigkeit bestand, hierdurch allein also keine Ansgleichung der pathologischen Differenz, sondern nur ein Zurückwerfen des Krankheitsprocesses auf die primär ergriffene Sphäre erzengt werden kann, so geschieht in der That auch nur dies wirklich. Es entsteht nämlich eine Intermission des Fie-

bers, aber nicht der Krankheit; diese vielmehr, als reines Nervenleiden, und zwar des Gangliensystems, bleibt stehen und verkündigt sich auch in den bei weitem häufigsten Fällen unzweidentig, ja meistens eben am imzweidentigsten während der Intermission. Hiervon sind nur die äusserst seltenen Fälle ausgenommen, in denen, was sich auch bei andern reinen Nervenkrankheiten zuweilen, ja, sogar öfter ereignet, dass die innere, pathologische Nervenstimmung selbst sich für eine Zeitlang günstig verändert, oder wenigstens in ihrer Auswirkung gänzlich niedergehalten wird. In der entschiedensten Mehrzahl der Fälle beurkundet die Intermission auf s Deutlichste die vorhandene qualitative Verletzung des Vegetationsprocesses durch Appetitlosigkeit, unreinen Geschmack, übelriechenden Athen, ohne dass sordes primarum viarum als Ursache hiervon gegeben wären, oder überall etwas von einem Saburralzustand; durch Perversion in allen Se- und Excretionen, durch ein allgemeines Schwächegefühl, das mit der überstandenen Austrengung durch die Fieberbewegungen in gar keinem Verhältnisse stellet, wohl aber mit dem übereinkommt, das überall sich einstellt, wo auf irgend eine Weise der freien, normalen Nerventhätigkeit eine innere oder äussere, langsam oder plötzlich eintretende Gewalt entgegenwirkt. Eben deshalb aber auch, weil die Fieberreaction das eigentliche Krankheitsmoment nicht aufhebt, sondern es mir auf das primär ergriffene (Nerven-) System zurücktreibt, kann es geschehen und geschieht es auch in den bei weitem häufigsten Fällen, ja, es kann unter den gewöhnlich gegebenen Bedingungen nicht ausbleiben, dass nicht das wesentliche Krankheitsmoment, seiner Energie nach sich wiederum sammelnd, durch seine physiologischen Beziehungen den Organismus nach biokratischen, d. h. autokratischen Gesetzen zu einer neuen Reaction errege. Diese aber kann auch nun. und zwar nun um so weniger, je mehr das wesentliche Krankheitsmoment sich als beharrend, widerstehend und fast selbstständig erweist, keine andere seyn, als die aus dem Blutsysteme, d. h. es bricht wiedernm ein Fieber hervor. Diese Erscheinung nennt man einen neuen Paroxysmus. Und so kann, oder muss vielmehr sich dieser Wandel der Zustände so lange fortsetzen, bis etwa entweder das innere Krankheitsmoment

gehoben, oder verändert ist; oder eine andere Art der Reaction sich gebildet hat; oder keine mehr möglich werden kann; welche Fälle alle nicht nur als möglich gedacht, sondern anch als wirkliche ans der Erfahrung erhoben werden können. Je länger das Krankheitsmoment aber wirksam fortbestehet, desto mehr muss es seinen nächsten nachtheiligen Einfinss auf den Vegetationsprocess und auf die Vegetationsorgane ausüben, d. h. desto mehr muss sich, als Erscheinung, ein status gastricus ausbilden, und die bedeutenderen Vegetationsgebilde zu organisch krankhaften Verhältnissen vorbereitet, oder wohl gar in dieselben versetzt werden.

Was wir bisher in der Entstehung nachgewiesen haben, ist, wie jeder sofort bemerkt, nichts, als der gewöhnliche Verlauf der sogenannten regelmässigen Intermit-Aus dieser Nachweisung dürfte aber anch einlenchtend hervorgehen, dass das Wesen dieser regelmässigen Intermittens in einer Nervenkrankheit des Gaugliensystems bestehe, gegen welche sich zwar eine Reaction, und zwar ein Fieber in periodischer Form erhebt, wodurch aber das eigentliche Krankheitsmoment weder getilgt wird, noch auch leichtlich getilgt werden kann. Ferner kann daraus das Causalverhältniss zwischen Intermittens und Gastricismus auf einsichtliche Weise entnommen werden. Eben so auch, glauben wir, kann daraus die Entstehnig der der Intermittens besonders zukommenden Nachkrankheiten ihre naturgemässe Erklärung finden, doch werden wir hierüber später noch eine erlänternde Bemerkung hinznzusigen Gelegenheit haben. Ueber den Typus, und was diesen bestimmen mag, haben wir uns jedes Worts enthalten, weil wir selbst in der That nichts darüber zu erkennen vermögen; auch bringt uns der an sich, und im Allgemeinen, freilich wahre Satz: dass alles in der Natur seinen Typus habe, in der Erklärmig des Speciellen um keinen Schritt weiter. In therapentischer Beziehung aber scheint uns die gegebene pathogenetische Nachweisung folgenreich; wenigstens dürfte sie dazu dienen können: uns zu einem Bewnsstseyn über die rationelle Behandlung der Intermittens hindurch zu helfen. Einige Momente wollen wir hier gleich hervorheben. Zuvörderst gibt sie uns

die bestimmte Anweisung, dass, und warum gegen das Fieber selbst nichts unternommen werden darf; erkennen wir nämlich auch an, dass es zwar allerdings das eigentliche, hier waltende Krankheitsmoment nicht zu tilgen vermöge, dass es also als Reactionsact gewiss nicht zureichend sey, so ist's immer doch noch ein Reactionsbestreben, also nicht nur nichts ärztlich zu bekämpfendes, sondern eben dasjenige, was die Natur selbst unter den gegebenen Umständen als Heilbestreben aufznbringen und in's Spiel zu setzen vermag. Sodann führt sie uns zur Einsicht, dass das eigentliche Heilobject der Intermittens die Anwendung solcher Mittel erfordere, deneu wir in pharmakodynamischer Beziehung die Geltung als Nervina beilegen dürsen. Endlich auch kann sie uns gegen den entgegengesetzten, aber gleich grossen und praktisch verderblichen Irrthum bewahren: die Intermittens entweder schlechthin als gastrische Krankheit anzuschen und zu behandeln, oder den gastrischen Zustand dabei, als unwichtig, zu übersehen, und bei der Behandlung nicht in Anschlag zn bringen.

d) Wie aber geht es zn, wenn ein Wechselfieber sich in ein anhaltendes Fieber verwandelt, entweder wirklich, oder doch wenigstens der Form nach; oder umgekehrt. wenn eine Continua sich in eine Intermittens auflöst? Der gewöhnlichen Erklärung, dass jenes gleichsam durch Confluenz und Diffusion der Paroxysmen, dieses durch Distanz und Discretion der Remissionen geschähe, fehlt, angenommen auch die Richtigkeit der Hypothese eines solchen Geschehens, das wesentlichste Ingredienz einer Erklärung: das Erklärende selbst: denn es bleibt dadurch völlig unbeantwortet, ja sogar unberührt, was denn in dem einen Falle die Paroxysmen an- mid ineinander schiebt, und was im andern die Remissionen in Intermissionen versyandelt und diese so eutschieden und daurend auseinanderhält? Hat diese Frage aber sonst schon Gewicht genug, so bekommt sie ein noch viel grösseres, wenn, mit nns, eingesehen worden ist, dass das Fieber bei der Intermittens zwar durchans nicht die Krankheit ist, doch aber, periodisch eintretend, eine bestimmte, eigenthümliche Bedeutung hat.

Um sich nun über diese merkwürdigen pathologischen Ereignisse begrifflich zu orientiren, wird es zuvörderst nöthig seyn das in ihnen selbst enthaltene Verschiedene unterscheidend auseinander zu halten. Je deutlicher es erkannt wird, dass das Fieber nicht die Krankheit der Intermittens ist, desto näher liegt die Einsicht, wie leicht es geschehen könne, dass eine Intermittens mit einer Remittens, obwohl allerdings verschiedene und verschiedenartige Krankheiten, sich mit einander compliciren, gleichviel welche von beiden der Zeit, nach früher vorhanden, oder auch nur der Aulage nach eingeleitet gewesen ist. Dass aber eine solche Complication, einmal zu Stande gekommen, keinen in sich gleichartigen Krankheitszustand darbieten werde, versteht sich ganz von selbst, da die hier gegebenen Elemente mir in ein Mengungs-, nicht aber in ein Mischungsverhältniss (man gestatte uns diese Ausdrücke) einzugehen vermögen. Jedem nur einigermassen erfahrenen Arzte müssen hier sogleich Fälle aus der eigenen Beobachtung in die Erinnerung treten, in welchen es ihm schwer geworden ist, den Gedanken an ein blosses Aggregatverhältniss der Krankheitserscheimungen abzuweisen und ihn in der That nur entweder aus innerer Furcht, oder Scham vor einem iberkommenen Grundsatz von der innern Einheit jedes gegebenen, wenn auch complicirten Krankheitszustandes ausgewichen ist. Wir wenigstens uchmen keinen Anstand zu bekennen, dass wir, bevor aus eine zusammenhängende Erkenntniss des Wesens der Intermittens gelmigen war, nicht selten nud in einem sehr drückenden Grade uns in dieser wissenschaftlichen und praktischen Verlegenheit befunden haben. Die Weise, wie ein solcher ans zwei der Art nach verschiedenen Uebeln zusammengesetzter Krankheitszustand, sei es durch den Kampf der heterogenen Elemente selbst, oder durch die angeweudete Behandlungsweise aufgelöst werden kann, ist eine verschiedene: entweder nämlich es wird, bei verschiedenem Maasse der Energien der an einander gerathenen Krankheiten, durch die freiere Entfaltung der überwiegend energischen Krankheit die andere nur zurückgedrängt, oder auch wirklich aufgelöst, indem die durchdringende Krankheit eine völlig veränderte und verändernde Stimmung des Gesammtorganismus erzeugt: oder

sie laufen nebeneinander, nur in der Zeit sich begegnend, fort; ihrer Verschiedenartigkeit wegen stören sie sich aber gegenseitig, und zwar vorzüglich in der Eutwicklung ihrer respectiven Reactionen; ihr Beisammenseyn trübt also nicht nur die richtige Auffassung des gesammten Krankheitszustandes, sondern verschlimmert auch jeden einzelnen in sich. Dass eine so verworrene Krankheitslage, obwohl in ihrer Erscheinungssumme, zumal anfänglich, nicht gross, noch weniger aber eminent, dennoch sehr bedenklich werden und zum traufigsten Ausgange führen könne, ist einleuchtend und in Wahrheit auch nicht ganz selten. Indessen kann es geschehen - was anch der häufigere Fall ist - dass im Verlaufe der einander drängenden Krankheiten eine ein entschiedenes Uebergewicht erhält, womit denn die Möglichkeit einer der beiden früher angegebenen Eutscheidungen eingekehrt ist; oder es gelingt der ärztlichen Bebandlung, oder irgend einem auch nur zufälligen Einfinsse, eines der gegebenen Uebel - was am leichtesten mit der Intermittens Statt finden kann - zu verscheuchen, so dass ein einfacher, in seinem natürlichen Entwicklungsgange sich unn aus - und durchbildender Krankheitszustand zurückbleibt. Sollten diese verschiedenen pathologischen Vorgäuge zu einer erschöpfenden Erklärung gebracht werden, so müssten wir uns viel zn tief, sowohl in allgemein pathologische, als in kasuistisch klinische Untersuchungen einlassen; wir müssen uns deshalb hier auf diese Andentungen beschränken, die hinreichend sind, um in augehenden Aerzten die Aufmerksamkeit zu erregen und der Untersuchnug eine bestimmte Richtung zu geben; bei denkenden und erfahrenen Aerzten hoffen wir auf entgegenkommendes Verständniss durch die aus der Erfahrung selbst sich herausstellende Induction. - Doch es gibt noch andere Fälle, in denen nicht, wie in den ebeu angedenteten, eine Intermittens mit einer Remittens oder sogenannten Continua sich bloss compliciren, sondern in der That die eine in die audere sich umgestalten kaun. Bei einem zwar als Intermittens eingeleiteten, aber noch nicht ausgebildeten Uebel kann es auf maunigfache Weise geschehen, durch ungünstige äussere Einflüsse, störende Gemüthsbewegnugen, Diätfehler, Curfehler, prädisponirende Constitutionsmomente, ja, ohne Zweisel durch

jenes unbekannte Etwas, das wir unter dem Namen genius epidemicus anzuerkennen genöthigt sind, dass die in einem Reactionsbestreben begründeten Fieberbewegungen in Maass und Art fehlerhaft und selbst zur Krankheit werden; hier kommt deun wirklich eine Continua als Krankheit zn Stande, die keinesweges ein verkapptes Wechselfieber ist, oder eine Complication mit der Intermittens, wiewohl es allerdings geschehen kann, dass der Krankheitsprocess in seiner Reconstruction sich wieder zur Intermittens zurückbildet. Es ereignet sich aber auch zuweilen das Umgekehrte: die eingeleitete Kraukheit ist ein remittireudes Fieber, das aber in seinem Verlaufe, durch innere oder änssere Bedingungen, Störungen erfährt und weitere erzeugt; es kommt zu keinen Krisen, mindestens zu keinen vollständigen, das Fieber jedoch, als solches, tritt zurück, durch fehlerhafte waterielle, nicht zur Ausscheidung gekommene Erzeugnisse, oder anch durch eine blos fehlerhafte Stimmung, die es im Nervensystem, und namentlich im plastischen, hervorgerusen hat, ist jetzt der Grund zu einem nenen Uebel, zur Intermittens, gelegt, das, einmal eingeleitet, wiederum eine fieberhafte, aber um periodisch eintretende Reaction provocirt. Der Erscheinung und der Wahrheit nach ist also in einem solchen Falle aus einer Continua eine Intermittens geworden; es wäre aber ein Irrthum, hier das Daseyn einer Complication anzunehmen, und eine falsche Weisheit, die voraugegangene Krankheit selbst für eine Intermittens zu halten, der es eben nur gefallen habe, die Larve einer Continua vorzustecken. Wie wichtig die richtige Erkenntniss und Unterscheidung aller dieser Fälle für die Therapeutik seyn miisse, darf kaum erinnert nud kann jedenfalls von uns hier nicht im Einzelnen nachgewiesen werden; wir erlanben uns deshalb mir zweier therapentischer Momente kurz zu gedenken: einmal kaun es jetzt als rationeller Grundsatz nicht blos aufgestellt, sondern auch begriffen werden, warum überall, wo das Fieber, als solches, zur Krankheit geworden, seinen periodischen Typus abgeworfen hat, welche Beziehung auch zu einer Intermittens vorhanden seyn, oder augenommen werden mag, eben die Unr des Fiebers selbst, je nach dem Maasse und der

Art seines Daseyns, zur nächsten ärztlichen Aufgabe werden müsse; nud zweitens wird nun das Bedenkliche der Anwendung der China in der sogenannten Subintrans und Sub-continua Tortii, und selbst noch bei der Nachenr dieser (in sich selbst sehr verschiedenen) Krankheitszustände, nicht befremdlich erscheinen dürsen.

ε) Welch' eine Bewandtniss es mit denjenigen Intermittentibus habe, die als locale Entzündungen in die Erscheinung treten, dürste nun wohl einfach und im wünschenswerthesten Verständniss mit den Zeugnissen der Erfahrung zu beantworten seyn. Verstehen wir nämlich unter dem allgemeinen Begriff: Entzündung, nichts anders, als einen Zustand der gesteigertesten Reaction aller organischen Systeme (wobei jedoch noch ein relatives Vorwalten oder Zurückbleiben des einen oder des andern organischen Systems ganz wohl möglich und das in Facto immer Gegebene ist); haben wir ferner schon von den Fieberbewegungen bei der Intermittens erklärt, dass sie nicht die Krankheit selbst sind, sondern nur als Reactionsbestrebungen, und zwar blos als einseitige, aus dem Blutsysteme, betrachtet werden dürfen; so begreift es sich leicht, wie es unter begünstigenden äussern oder innern Verhältnissen gar wohl geschehen könne, dass die Reactiousbestrebnugen sich auch erweitern, allgemein werden, d. h. bis zur Entzündung sich steigern können. Wie wir aber erkannt haben, dass die Fieberbeweguugen, obwohl allerdings Reactionsbestrebungen, das innere und wesentliche Krankheitsmoment der Intermittens nicht zu tilgen vermögen, doch aber, so lange sie dem Maasse- und der Art nach nicht selbst zur Krankheit werden, geduldet werden können und müssen, so ist's nun auch völlig einleuchtend, dass die Erhebung der Reactionen bis zur Eutzündung als eutschiedener Beweis der Excentricität jener Bestrebungen und der dadurch entstandene Zustand selbst nothwendig als Krankheit, und zwar als eine die sehnellste Beseitigung erheischende, erkannt und behandelt werden müsse. Eben so entschieden und einsichtlich ist's endlich aber auch, dass in einem solchen Falle durch die Behandlung und glücklichste Tilgnug der Localentziindung, weder die Intermittens selbst, noch das jenem zum

Grunde liegende wesentliche innere Krankheitsmoment beseitigt, oder auch nur irgend wie curativ berührt sind. Diese vielmehr erfordern noch dringend, ja, um so dringender unter solchen Umständen, ihre eigenthümliche und directe Behandlung in der Zeit der Apyrexie, während die Entzündung, als extravagirende Reaction des Paroxysmus, auf der That selbst ergriffen, d. h. im Paroxysmus selbst erfasst, mit dem entschiedensten Versahren bekämpst und, so weit es irgend geschehen kann, sicher getilgt werden muss. — Wir glauben tiber diesen Punkt kein erläuterndes Wort weiter hinzusiigen zu dürsen, da die Gründe der Theorie und der Erfahrung hier einander entgegeneilen, um diejenige Evidenz zu geben, die man auf dem Gebiete der Beobachtung und der Erfahrung zu erwarten, nur irgend berechtigt seyn kann.

ζ) Wie es sich mit denjenigen Intermittentibus, die zuweilen unter der Form der discretesten Krankheiten beobachtet werden, verhalte, lässt sich nun, wie wir glauben, in eine schlichte Einsicht fassen. Zuvörderst muss aber bemerkt werden, dass eben diese discreten Krankheitsformen, wie verschieden sie auch allerdings oft ihrem Wesen nach seyn mögen, wenn sie als selbstständige Uebel auftreten, doch jedenfalls in sofern zusammengefasst werden können, als sie sämmtlich entweder als directe pathologische Affectionen oder pathologische Wirkungen des Gaugliensystems, oder als sympathische Vorgänge, welche dieses System betreffen, zu betrachten sind. Indem wir dies aussprechen, entgeht es uns selbst keinesweges, wie höchst allgemein dies sey, und dass, die Richtigkeit hiervon vorausgesetzt, es schwerlich irgend eine Krankheit geben möchte, die, unter Umständen, nicht als eine, direct eder indirect, auf das Gangliensystem sich beziehende, geltend zu machen wäre. Es ist aber wahrlich nicht nusere Schuld, wenn wir ein Verhältniss als allgemeines aussprechen, das in der That ein solches ist; ja, wir halten es für nicht unverdienstlich auf diesen Punkt, als auf einen der wichtigsten für die gesammte theoretische und praktische Medizin, zuerst aufmerksam gemacht zu haben. Es kann nicht erwartet werden, dass wir uns hier auf eine diesem umfassenden Gegenstande entsprechende theoretisch-praktische Erörterung einlassen sollten;

auch dürfen wir es uns ja wohl erlauben, uns auf dasjenige zu berufen, was wir bereits vor längerer Zeit theils über die allgemeinen physiologisch-pathologischen Beziehungen des Gauglieusystems, theils aber auch über seine speciellen zum Entzündungsprocesse mit den nöthigen und eutscheidenden Erfahrungsbelegen vorzutragen, uns haben augelegen seyu lasseu. Hier wollen wir, jede theoretische Discussion vermeidend, nur drei Momente berühren. Einmal beruht auf der richtigen Erfassung der physiologischen Bedeutung und pathologischen Beziehung des Gangliensystems die Erhebung einer der richtigsten und allgemeinsten Heihmethoden, eben der Revulsiousmethode, zur wissenschaftlichen Erkenntniss nicht blos, sondern es können auch nur so die praktisch leitenden Principien für die heilsame Administration dieser Curmethode gewonnen werden. Unwillkürlich überdies legt der hänfige, blos empirische Gebrauch, den die Aerzte von dieser Methode machen, ein sehr crasses Zeugniss ab von der Wichtig- und Richtigkeit des hier in Rede stehenden Verhältnisses. Zweiteus: ganz abgesehen von dieser besondern Heilmethode, so bezengt weuigstens stillschweigend schon das allgemeine ärztliche Verfahren: bei der bei weitem grössten Mehrzahl der Krankheiten, welcher Form, Art und Bedeutung sie anch seyn mögen, die arzneilichen Potenzen durch die Wege der Vegetation hindurch wirken zu lassen, dass, mindestens unbewisst, ein allgemeines, theils directes, theils sympathisches Verhältniss des Gangliensystems zu allen andern Systemen und Organen, so wie zu den innern Zuständen derselben, vorausgesetzt werde. Es ergeht überhaupt diesem Nervensystem im ärztlichen Bewusstseyn seiner Stellung im Organismus insofern entsprechend, dass, wie es hier nicht zur Perception und Leitung bewusster Sensationen dient, sondern eben nur das in sich selbst verhüllte, aber unablässig vor sich gehende materielle Geschehen versieht, so wird es anch von den Aerzten bei fast allem ihren Thun in Anspruch genommen, ja, umr zu oft bedrängen und bestürmen sie es ohne Glimpf und Verschonen: aber dass sie eben mit ihm es zu thun haben, mögen sie sich nicht gestehen, nicht wissen. Mit der Leber, Milz, Nieren, Darmeanole, oder mit irgend welchen Stoffen in den Organen,

glauben sie zu verhandlen; dem Machtlosesten, dem Bedingten, alle Gewalt zutrauend und einräumend, das eigentlich Wirksame aber, die Bedingung selbst, übersehend. Und drittens: die Natur selbst spricht diese Beziehung des Gangliensystems als Gesetz aus, indem sie alles, was sie dem Organismus bestimmt, durch den Vegetationsprocess hindurch gehen lässt, also dem Einflusse und der nähern Bestimmung eben dieses Nervensystems unterwirft. Dieses vorausgesetzt, begreift es sich sehr leicht nicht blos, wie die verschiedensten und sonst ganz auseinanderscheuden Kraukheiten dennoch darin zusammenhängen können, dass sie ihren Ursprung aus dem Gangliensysteme nehmen (dieses jedoch ist auch in sich selbst keine ununterscheidbare Einerleiheit), sondern wie auch die ihrem Ursprunge und sonstigen Wesen nach verschiedensten darin zusammentresfen können, dass sie eine, sey es nothwendige, oder auch nur durch besondere Umstände bedingte, jedenfalls aber doch gegebene, Sympathie des Gangliensystems und zu demselben als mehr oder minder wesentliches Moment mit sich führen. Ferner kann es auch gar keine Schwierigkeit machen, einzusehen, wie eben die meisten derjenigen Uebel, welche zuweilen als intermittirende Krankheiten (sogenannte verkappte Wechselfieber) beobachtet werden. eine Beziehung zum Gangliensystem haben können, da sie aus Organen hervorbrechen, die ihren Sitz innerhalb der mächtigsten Wirkungssphäre dieses Nervensystems haben, z. B. Erbrechen, Durchfall, Kolik, Kardialgie, Pneumonie, Hämorrhagie u. s. w.; und selbst wo dieses weniger der Fall scheint, z. B. bei der intermittirenden Amaurose, Manie u. s. w., da ermangeln auch die ergrissenen Organe nicht nur nicht der nachzuweisenden physiologischen und pathologischen Beziehungen zum Gangliensystem, sondern auch nicht der anatomischen Verbindung mit demselben. Nicht also wie solche Uebel überhaupt in ihrer Entstehung und im weitern Verlaufe direct oder indirect, protopathisch oder deuteropathisch u. s. w. mit dem plastischen Nervensysteme zusammenhängen können, bietet für die Einsicht irgend eine bedeutende Schwierigkeit dar, sondern nur dies: wie sie als intermittirende sich anszubilden vermögen? Und selbst diese Frage kann mir da und in dem entstehen, der

sich schon weit von der gewöhnlichen Meinung, welcher zufolge der Paróxysmus die eigentliche Krankheit, die Intermission aber wirkliche (wenn auch nur temporare) Anfhebung der Krankheit ist, entfernt hat. Wer mit dieser Ausicht in nugestörtem Frieden lebt, für den hat in der That jene Frage nicht blos keine Schwierigkeit, sondern auch keinen Sinn. Oben aber, wo das Verhältniss des Fiebers beim sogenannten regelmässigen Verlaufe der Intermittens erörtert wurde (2), glauben wir genetisch dargethan zu haben, dass die Intermission sich lediglich auf das Fieber, als Reactionsthätigkeit, nicht aber anf das innere Krankheitsmoment selbst, anf das Nervenleiden, beziehe. Es fragt sich also allerdings, wie es sich hiermit in den hier in Rede stehenden Fällen verhalte? ob hier ein anderes Verhältniss zwischen Paroxysmus und Intermission walte, wie es dem Bisherigen nach allerdings angenommen werden misste? und wenn dem so wäre: wie es zu Stande komme? In der That aber wird man bei genauerer Beobachtnug und Würdigung der Erscheinungen die ganze Sache viel einfacher und ihre Erklärung selbst darbietend finden. In welch fremdartiger, bennruhigender, gefahrdrohender Form eine solche Kraukheit auch auftreten mag, immer doch wird man finden können, dass das Eigenthümliche dieser Erscheimung mir auf einem sehr erhöheten Grade und grösserer Macht solcher Symptome bernhe, die anch einzeln, jedoch in bei weitem mildern, gar nicht nrgirenden Maasse, im sonst regelmässigsten, gefahrlosesten Verlaufe der Intermittens zuweilen beobachtet werden: Kopfweh, Brustbeklemmung, Magendrücken, Uebligkeit, wirkliches, meist galliges Erbrechen, Tenesmus u. s. w. hat jeder Arzt ja, und nicht selten, auch als Symptome, wenn auch mm einzeln, des gewöhnlichen Wechselfiebers beobachtet. Nun darf es eben um geschehen, dass ein solches Symptom grössere Intensität erlange, so gewinnt es selbst nicht unr eine andere Bedeutung, sondern gibt auch der Gesammterscheimung eine entschieden veränderte Gestalt. Ein solches Ueberwiegen einzelner Symptome kann, mit demselben Einfinss auf das änssere Bild und die innere Bedeutung, sich bei jeder Krankheit ereignen; nirgends

aber ist dies mehr begünstigt, als eben bei der Intermittens, jusofern sie ihrem Wesen auf einer Störung des plastischen Nervensystems beruht. Nicht nur geschieht dies bei Affectionen dieses Systems am leichtesten durch seine ausgedehnteren sowohl physiologischen, als pathologischen Verbindungen und Beziehungen, sondern auch durch die Eigenthümlichkeit seines Baues und die dadurch begründete specifische Modification seiner Wirkungsweise. Indem nämlich die Knoten die Leitung unterbrechen, mindestens hemmen und aufhalten können, so vermögen sie auch die gleichmässige Vertheilung der krankhaften Affectionen zu verhindern, wodurch sie denn nothwendig eine Auhäufung und grössere Intensität derselben an einzelnen Stellen, also auch ein stärkeres Ergriffenwerden einzelner Organe und ihrer Functionen herbeiführen. Die Berücksichtigung dieses, freilich sehr einsichtlichen und naheliegenden Moments ist von sehr grosser Wichtigkeit für die Medicin überhanpt, da es ganz geeignet ist, Aufschluss über sehr auffallende Erscheinungen im Verlaufe vieler Krankheiten, namentlich der Nervenkrankheiten der Brust - und Unterleibsorgane, zu geben und zu rationellen Indicationen zu verhelfen. Der hier in Rede stehende Fragepunkt erhält, wie wir glauben, durch eben dieses Moment seine völlige und, irren wir uns nicht sehr, befriedigende Erledigung. Geschieht es nämlich, dass die der Intermittens zum Grunde liegende pathologische Affection des Gangliensystems, statt sich innerhalb desselben zu verbreiten und dadurch an Intensität zu verlieren, an einer einzelnen Stelle sich gleichsam cumulirt und concentrirt, so bricht in einem einzelnen Organe die Macht der gauzen, ihrer Natur und Wesen nach unveränderten Krankheit ans, aber, wie natürlich, nur in derjenigen Form, wie sie das eben afficirte Gebilde zu erzeugen vermag, d. h. durch Störnug und Verwirrung eben seiner Function. Ist aber die Leitung der Affection an irgend einer Stelle gehemmt und daselbst angehäuft, so ist es aus derseiben Ursache auch unmöglich, dass sich eine allgemeine Reaction erhebe (Fieber); diese zweite Hemmung jedoch hebt keinesweges die biokratische Sollicitation zur Reaction auf, ja, die Hemming selbst steigert den Reiz dazu; zur Zeit also, wann diese Reaction am stärksten gefordert wird, der Hemmung

wegen aber nicht zu Stande kommen kann, dringt das Uebel mit seiner grössesten Gewalt hervor, d. h. es bildet sich ein Paroxysmus, aber nicht mit der Bedeutung eines Acts der Reactionsbestrebung, sondern einer Exacerbation des Uebels selbst, und die darauf folgende Intermission ist in der That auch nur eine Remission. Es folgt hieraus in therapeutischer Hinsicht die wichtige Bestimmung, dem bedrängten Organe selbst, abgesehen von der gegen die Grundkrankheit zu richtenden Behandlung, zur Hülfe zu eilen und zwar in dem Maasse, als das Organ ein edles, seine Function wichtig und die Störnug derselben gross ist, während man in andern Fällen um diese Besonderheit unbekümmert seyn, dieselbe auf sich bernhen lassen und mit der Erfüllung der von der Grundkrankheit gestellten Indication sich begniigen darf. - Wegen der dermaligen Ungeübtheit Vieler in der Auffassung und Anwendung der hier zur Sprache gebrachten allgemeinen pathologischen Lehrsätze, könne es allerdings geschehen, dass unserer eben gegebenen Erklärung jener merkwürdigen Krankheitszustände, die Torti mit dem Namen febres intermittentes comitatae belegt hat, der Vorwurf der Künstlichkeit gemacht werde; wir indessen balten sie mit inniger Ueberzeugung für einfach, und ziehen es jedenfalls vor, uns auf grundsätzlichem und begrifflichem Wege Licht über verworrene Massen der Gegebenheit zu verschaffen, als die Verworrenheit selbst zum triumphirenden Dogma zu erheben.

η) Was endlich diejenige Form der Intermittentes anlangt, die entweder irgend ein ausserordentliches Symptom blos mit sich führen, das sich aber als ein solches erweiset, in welchem der ganze Werth und die volle Bedeutung der Krankheit enthalten ist, oder auch blos durch dieses Symptom in die Erscheinung gestellt werden, und welche man, der Tortischen Eintheilung folgend, sowohl zu den comitatis, als larvatis, als perniciosis zählen muss, so findet sich die Erklärung dafür im Vorhergehenden schon dargelegt. Offenbar verdanken sie ihre Entstehnug und Daseyn lediglich dem Umstande, dass die ganze Macht des Krankheitsmoments auf Einen Punkt hingedrängt, in Einem Organe concentrirt ist, so dass das erzeugte Krankheitsbild

durch das übermächtig ergriffene Organ bestimmt wird, während das wahre Wesen des Uebels miverändert bleibt und nur durch eine diesem entsprechende Behandlungsweise beseitigt werden kann. Von den numittelbar zuvor beleuchteten Comitatis unterscheiden sich diese lediglich durch einen höhern Grad der Heftigkeit; doch bringt eben dieser eine bedeutende Verschiedenheit sowohl in ihre ganze Erscheinung, als auch in die ihr entgegenzusetzende Behandlungsweise. Denn wenn bei jeuen zwar die grösste Macht des Krankheitsmoments auf ein einzelnes Organ sich entladend, dieses zum vorzügliehen Träger des Krankheitsprocesses macht, so gebieten sie doch nicht nur, sondern gestatten anch dem besonders bedrängten Organe, je nach der Natur und dem Maasse der in ihm entstaudenen Krankheit, zur Hülfe zu kommen, und demnächst erst die Behandlung auf die Wurzelkrankheit zu richten. Dass dieses mit dem besten Erfolge geschehen kann, gibt den einleuchtendsten und thatsächlichen Beweis, dass die im Organe entstandene Krankheit zwar in ursächlicher Verbindung mit der Grundkrankheit stehe, dass aber dennoch beide nicht zu einer völligen Identität zusammengeschmolzen sind: sie müssen vielmehr getreunt werden, und können es auch. Anders verhält es sich hiermit in den hier in Rede stehenden Fällen, z. B. bei der Intermittens apoplectica. So heftig hier auch das edelste Organ ergriffen ist, so dringend hier die Indicatio vitalis zur sehleunigsten und directesten Hülfe für das mit Vernichtung hart bedrohete höchste Gebilde zu' mahnen scheint, so gewiss endlich der Ausgang in einer Kürze tödtlich wird, wenn keine Hülfe kommt; so gewiss ist es auch, dass jeder Versuch diese Hülfe durch die directe Behandlung der im bestimmten Organe auftretenden Krankheit (der Apoplexie) zu leisten, oder auch unr hierdurch der Indicatio vitalis zu genügen, nieht nur vergeblich, sondern in der That auch sehon dadurch verderblich wäre, dass die kostbarsten Momente in falschen Unternehmungen vergendet würden. Es ist vielnehr die in die Erscheinung tretende Krankheit (die Apoplexie) so innig und unzerfreunbar mit der Grundkrankheit verschmolzen, sie bilden so sehr eine vollkommene Einheit, dass das Bestehen jener nicht verriickt

werden kaun, so lange diese nicht aufgehoben ist, und umgekehrt: die Beseitigung dieser hebt jene sosort in ihrer innern Möglichkeit auf, dergestalt, dass das in der Erscheinung Gogebene, an sich so höchst Dringliche, Gefahrvolle, thatsächlich ein praktisches Non ens ist und gar keine andere Rücksicht erfordert, als dass eben die Grundkrankheit, das aus der Erscheimung völlig Verdrängte, mit Sicherheit ergriffen und mit Aufbietung jedes irgend dazu dienlichen Mittels, wie widersprechend dieses auch der erscheinenden Krankheit dann wäre, wenn sie Selbstständigkeit hätte, beseitigt, in sich selbst getilgt werde. Wir wiederholen es, dass die Differenz zwischen diesen Krankheitsbildungen und den unmittelbar zuvor betrachteten, in pathogenetischer Hinsicht nur eine dem Grade nach sey, in rein nosologischer und therapeutischer Rücksicht aber ist der Unterschied zwischen ihnen so gross, dass sie in der Betrachtung auseinandergehalten werden mussten.

Hat man diesen, wenn auch unr in fragmentarischer Weise gegebenen Erörterungen über eine der merkwürdigsten Krankheitsgruppen einige Aufmerksankeit gewidmet, so wird man sich, hoffen wir, bald überzengen, dass sie, auf einer sichern Erfahrungsgrundlage ruhend, nur diejenigen Erklärungsweisen zur Hülfe nehmen, die einerseits von bewährten physiologischen und pathologischen Grandsätzen an die Hand gegeben werden, und andererseits solche, welche durch den Versuch: die Thatsachen klinischer Beobachtung Rede stehen und über sich selbst Auskunft geben zu lassen, sich von selbst darbieten. Als die auf solchem Wege und mit solchen Mitteln gewonnenen Resultate dürfen wir zmüchst folgende herausstellen:

auch erscheine, so lange sie nur eben nicht aufhört Intermittens zu seyn, ist ihrem Wesen nach eine reine Nervenkrankheit, und zwar des knotigen, plastischen Nervensystems. Die weit verbreiteten, höchst mannigfaltigen physiologischen und pathologischen Beziehungen aber dieses Systems, so wie der besondere, durch den Bau und die Function desselben bedingte Umstand, dass die Leitungen innerhalb desselben leicht unterbrochen, gehemmt, aufgehalten werden können, also auch leicht eine Anhäufung,

Concentrirung, innere Verstärkung der pathologischen Affectionen an einzelnen Stellen und in einzelnen Organen entstehen kann, sind die Ursachen der verschiedenen Formen (nicht Typen), nuter welchen die Intermittens zu erscheinen vermag. Die Verschiedenheit, die hierdurch für die anzuwendende Behandlungsweise entstehen kann, bezieht sich nur auf den Paroxysmus, nicht auf die Intermission.

- ββ) Das Fieber ist bei der Intermittens, so lange sie wirklich eine solche ist, nicht die Krankheit, noch weniger das Wesentliche derselben, sondern ein Reactionsbestreben, wiewohl gewiss ein mzureichendes, von dem nie eine günstige Ausgleichung der Krankheit zu erwarten ist. Es ist allerdings noch das Beste an der Krankheit, aber gewiss nicht das Helfende; es erfordert keine eigene, directe Behandlung, eben so wenig aber Schonung; man lässt es am besten auf sich selbst beruhen.
- γγ) Was sonst noch während des Paroxysmus, ansser dem Fieber, und Anderes als dies, anftreten mag, kann zwar Gegenstand einer besonderen Behandlung während seines Daseyns werden, ist aber gleiehfalls nicht die Krankheit selbst und kann wirklich verhütet nur werden durch Beseitigung des eigentlichen Krankheitsmoments, d. h. durch directe Behandlung der als Grundübel gegebenen Nervenkrankheit. Die wahre ärztliche Weisheit bei solchen seltneren Ereignissen besteht nicht in Anffassung derselben als Raritäten, sondern in der Reduction derselben auf einfache physiologische und pathologische Gesetze.
- od) Die Verwandlung einer Intermittens in eine Continua, nud umgekehrt: einer Continua in eine Intermittens ist kein blosser Metaschematismus, soudern eine wahrhaft qualitative Metamorphose. Nicht die nuveränderte Sache hat in ihrer Erscheinung eine Verwandlung erlitten (was auch nicht ohne wesentlichen Grund geschehen kann), soudern eine wesentliche veränderte Sache ist in eine eben so eutschieden wesentliche Form eingegangen und zur Erscheinung herausgetreten.

EE) Die Intermittens als solche, hat keinen von ihrem Eintritt bis zu ihrem Ende irgendwie zu bestimmenden Decurs. Eben dies aber hat sie mit allen andern Nervenkrankheiten gemein, d. h. mit allen denjenigen, deren ganzes Wesen eben auf einem rein qualitativen Momente beruht, die Qualität überhanpt aber trägt in sich selbst nicht die Nothwendigkeit der Veränderung. Die Heilung der Nervenkraukheiten beruht deshalb lediglich darauf, dass (was jedoch auf sehr verschiedene Weisen zu Stande gebracht werden kann) das ganze fehlerhafte Quale aufgehoben werde; daher anch sind urplötzliche und dennoch vollständige Heilungen solcher Krankheiten möglich. Wird aber eine Nervenkrankheit nicht geheilt, so kann es, weil sie wesentlich nichts anderes ist, als eine qualitativ fehlerhafte Weise des die respectiven Thätigkeiten bestimmenden Nervensystems, nicht ausbleiben, dass nicht blos nach falschen Bestimmungen nicht nur fehlerhaft Bestimmtes entstehe, soudern die Organe selbst müssen dadnrch endlich aus dem Typns ihres Seyns hinansversetzt werden. So entstehen (wiewohl oft erst sehr spät, und zuweilen dennoch in noch heilbarer, d. h. reconstruirbarer Weise) organische Krankheiten als Folgen ursprünglich reiner Nervenkrankheiten. Diese Folgen treten natiirlich um so leichter ein, jemehr das afficirte Nerveusystem ein mehr auf den organischen Bildungsprocess, als auf die Sensationssphäre hinwirkendes ist; am leichtesten also bei Krankheiten des plastischen Nervensystems. Besteht nun eine Intermittens eine längere Zeit als Nervenkrankheit des Gangliensystems, so turbirt sie nicht nur nicht den Vegetationsprocess überhanpt (Entstehning des status gustricus), sondern die bedeutendsten Vegetationsorgane selbst erleiden organische Verstimmungen, üben ihre Function anfänglich nur fehlerhaft aus, verfehlen sie aber bald ganz, verlieren ihre organische Spanning, lockern in ihrem Parenchyma auf und ihre Gefässe werden in gleichem Maasse unthätiger und erweiterter (sogenannte obstructiones viscerum, placenta febrilis). Durch die innige und vielfache Verbindung der Gangliennerven mit denen des Rückenmarks wird unter solchen Umständen sehr leicht eine Kachexie des von

Riickenmarksnerven verscheneu, ausgebreitetesten Vegetationsorgans, der Haut, eingeleitet, und zwar eben insofern nur als sie Vegetationsorgan ist! es entsteht allgemeine Hautwassersucht. Ist es dahin gekommen, so erlischt die Intermittens als besondere Erscheinung: nicht etwa, dass sie, als Kraukheit, nun aufgehoben, oder wesentlich verändert wäre; sondern nur deshalb tritt sie nicht mehr als discrete Erscheinung auf, weil sie einen breitern Boden ihres Daseyns gewonnen hat, keinen Widerstand mehr erfährt, sondern ihr innerstes Moment zu dem waltenden und herrschenden gemacht hat in der ganzen Sphäre, auf welche dieses einen Einfluss ansznüben vermag. Indem wir hier das pathogenetische Causalmoment der häufigsten sogenannten Nachkrankheiten der Intermittens (der Auschoppungen der Leber, Milz, u. s. w. und der Hautwassersneht) anf eine einsichtliche Weise dargelegt zu haben glauben, dürfen wir uns wohl einer besonderen Erklärung über andere, viel seltenere Folgeübel dieser Krankheit überhoben halten (z. B. über Icterns, Epilepsie, Geistesstörungen n. s. w.), zumal die Entstehung auch dieser pathologischen Zustände ihre naturgemässe und befriedigende Erklärung in dem eben erörterten Causalmoment finden können, so wie wir denn auch schon früher oben Mehreres darüber zu bemerken Veranlassung gehabt haben.

betrifft, so liegt es zuwörderst gar nicht in dem Zwecke dieser Untersuchung, darüber ins Specielle einzugehen, insofern aber einerseits für die pathologische Erkenntniss selbst aufhellende Momente aus den therapeutischen Erfahrungen gewonnen werden können, und andererseits die rationellen Indicationen um so einleuchtender und belehrender werden, wenn sie sich unmittelbar aus der pathologischen Untersuchung herausstellen, so haben wir auch solche therapeutische Bemerkungen, theils als Prümissen, theils als Folgerungen, da wo sich Gelegenheit dazu fand, nicht unterdrücken zu dürfen geglanbt, deren Werth zu prüfen wir dem Urtheile rationeller, sachkundiger Aerzte willig anheimstellen. Hier haben wir in dieser Beziehung unr einiges Allgemeine hinznzufügen. — Weniges nur steht als ürztliche

Erfahrung so fest, als die Heilsamkeit der China gegen die Intermittens, diese Erfahrungen haben überdies in der neuern Zeit noch eine Berichtigung und nähere Bestimmung erhalten, indem es ansser Zweisel gesetzt ist, dass das direct Wirksame der China gegen die Intermittens den Alkaloïden zu verdanken sei, obwohl hieraus, ohne Uebereilung, nicht geschlossen werden darf, dass die Anwendung der Alkaloiden unter allen Umständen dieser Krankheit den Vorzug verdiene. Gewiss aber ist's auch, dass dieselbe Krankheit durch eine zahllose Menge anderer, ihrer Natur und sonstigen Bedeutung nach verschiedensten Arzneisubstauzen, und eben so auch durch anderweitige Einstüsse geheilt worden ist. Endlich aber gehört es zu den bestimmtesten Ergebnissen ärztlicher Beobachtung, dass es Fälle der Intermittens gibt, die entweder anch der Anwendung der China hartnäckig widerstehen, oder, kanm beseitigt, ohne nachweisbare äussere Veraulassung, wiederum auftauchen, und von Neuem darch dasselbe Mittel verscheucht, von nenem auch wiederkehren; oder die zwar in ihrer ursprünglichen Erscheinung aufgehoben werden können, aber mit Zurücklassung eines Krankheitszustandes, der übler ist, als das primäre Uebel. Aus diesen Thatsachen darf gefolgert werden, dass zuvörderst die therapentische Beziehung so vieler und unter sich selbst so verschiedener Arzueimittel zu der einen Krankheit ein neuer Beweis ist von dem Bernhen des Wesens der Intermittens auf einem rein qualitativen Moment, oder davon: dass dieses Uebel eine Nervenkrankheit sei; denn da die Heilung der Nervenkrankheiten überhaupt von der Tilgung des gesetzten fehlerhaften qualitativen Moments, oder von der Wiederherstelling des normalen abhängig ist, dieses aber, wenn es überall noch gelingen kann, durch das Verschiedenste zu Stande kommen kann, ja, oft aus den rationellsten Gründen mit dem Verschiedensten unternommen werden muss, so liegt in jener Erfahrung von der Heilbarkeit der Intermittens durch die differentesten Potenzen am wenigsten für den etwas Auffallendes, der auch auf anderem Wege schon zu der Ueberzeugung gelangt ist, dass dieses Uebel eine Nervenkrankheit ist. Die eminenten Heilkräfte aber, die seit nun fast zwei Jahrlunderten die China in vielen Millionen Füllen der Intermittens bewährt-

hat, and dennoch von dem Mittel den Vorwurf nicht abhalten können, in einzelnen, wenn auch relativ sehr seltenen Fällen, entweder wirknugslos, oder gar nachtheilig gewesen, so wie endlich der Umstand, dass die Chinaalkaloïden, gewiss nicht die gesammten Heilkräfte der China enthaltend, gegen die Intermittens die volle Heilkraft ausüben, ohne die seltenern nachtheiligen Wirkungen mit sich zu führen, scheinen nicht blos dringende Veranlassung, soudern auch eine brauchbare Anweisung zu geben, einer nähern Auffassung der pharmakodynamischen Bedeutung dieses grossen Arzneimittels nachzuspiiren, vorausgesetzt, dass zuvor eine Verständigning fiber das Wesen der Intermitiens und über Grund und Bedeutung ihrer Erscheinungsdifferenzen eingeleitet ist. Und eben hierzu haben wir im Vorhergehenden einen Versuch gemacht, dem wir wohl eine unbefaugene Prüfung der Urtheilsfähigen wünschen.

Eine Frage jedoch miissen wir noch vor dem Schlusse dieser Untersuchung berühren. Ist denn nicht die Intermittens selbst ein Heilmittel, dessen sich die Natur zuweilen gegen andere Krankheiten bedient? Es ist bekanut, dass ein berühmter Ausspruch Boerhaave's Viele zur Bejahung dieser Frage bestimmt hat; weniger bekannt sind vielleicht die Zweifelsgründe, die einer unserer ersten Aerzte und Kritiker, Stieglitz, jenem Ausspruche entgegengestellt hat; jedenfalls haben sie weniger frappirt. Ist nusere Erklärung von dem Wesen der Intermittens richtig, so schlichtet sich dieser Streit leicht und jedem Theile fällt ein gutes Theil Recht zu. Verwandelt sich irgend eine schon läugere Zeit bestehende hartnäckige Krankheit des Unterleibes, oder eine andere, die aber in jener ihren Grund hat, in eine Intermittens und diese komunt zur Genesung, so kann man diese Verwandlung allerdings nicht anders neunen, als eine höchst günstige und das Durchgangsglied, durch welches die endliche Genesing des Organismus überhaupt zu Stande kommt, wiewohl es selbst Krankheit ist, verdient den Ehrennamen eines relativen Heilmittels in Beziehung auf die primäre Kraukheit. Solche Fälle ereignen sich ohne Zweifel, und auch wir kennen wenigsteus einen solchen aus eiguer sorgfültiger Beobachtung;

noch aber ist, wie zur Zeit Boerhaave's, kein Arzt so glücklich, sie herbeiführen zu können. Am wenigsten aber darf ein solcher Fall, wenn er sich ereignet, für ein zu fälliges Zusammentreffen zweier Krankheiten gehalten werden, da er in Wahrheit nur eine günstige Metamorphose Einer, ursprünglich gegebenen ist.

Für gelehrt prüsende Aerzte bemerken wir endlich noch, dass wir bei unserer Untersuchung über die Intermittens und in dem eben mitgetheilten Fragment darüber selbst in Beziehung auf die Formen zu wesentlichen Abweichungen von Torti geführt worden sind. Wir erinnern dies selbst, weil auch wir nicht anstehen, das Werk Torti's, selbst nach den vorhandenen spätern und sehr verdienstlichen Leistungen in diesem Gegenstande von Werlhoff, Senac, Borsieri, Reil u. A., noch für ein unentbehrliches, für ein wahrhaftes Quellenwerk halten: — nur nicht für einen Kanon.

Indem wir uns nun an die Untersuchung der pharmakodynamischen Bedeutung der China wenden, ersuchen wir den Leser, den vorangeschickten pathologischen Versuch liber die Intermittens sammt den gewonnenen Ergebnissen in Gedanken einstweilen bei Seite zu stellen, bis wir nach Zusammenstellung der von der Erfahrung gelehrten sowohl allgemeinen, als speciellen Wirkungen dieses Arzueimittels, zu der Frage nach einer umfassenden pharmakologischen Erklärung dieser mannigsaltigen, verschiedenen, zum Theil sich sogar widersprechend scheinenden Wirkungen des Einen Medicaments geführt seyn werden; dann aber werden, wie wir allerdings hoffen, die hier vorangestellten pathologisch-therapeutischen Erörterungen den pharmakologischen Problemen verständigend und lösend entgegentreten, jedenfalls ober so dazu sich erweisen, dass der Erfahrung ihr gutes Recht in keinerlei Weise verkiirzt werden darf.

Wersen wir nun zunächst einen Blick auf die Bestandtheile der China; (die verschiedenen Arten der Rinde an dieser Stelle zu unterscheiden, ist um so weniger nöthig, da die ofscinellen sich arzneilich nur dem Grade nach unterscheiden, und selbst die bedeutendste Disserenz in Beziehung auf die Bestandtheile, die durch die Verschiedenartigkeit der Al-

kaloïden gesetzte, pharmakedynamisch entweder gar keine, oder höchstens nur eine im Grade ist,) so müssen wir schon hierdurch zur Ueberzengung gelangen, es mit einem Medicament zu thun zu haben, das sehr verschiedene und mächtige arzueiliche Energien in organischer Durchdringung enthält, mit einer durch vielseitig ausgebildetes Vermögen ausgezeichneten Individualität: eine innige Verbindung einer bedeutenden Art des Gerbestoffes, einer eigenthümlichen Art ein specifisches Aroma enthaltenden fetten Materie, eines besondern Harzes (Chinaroth), einer gelben färbenden Substanz, der Chinasäure, die ausser ihrer stark aciden Eigenschaft sich noch durch Bitterkeit auszeichnet, und überdies nur noch jener eigenthümlichen krystallisirbaren Pflanzenbasen (Alkaloïden), von höchst intensiver bitterer Beschaffenheit; wobei wir noch unerwähnt lassen Gummi, Stärkemehl, ehinasanren Kalk und die Holzfaser, welcher früher von einem ausgezeichneten Arzte die eigentliche und höchste medicamentöse Eigenschaft der China überhaupt beigelegt worden ist. Bedienen wir uns rein ärztlicher Ausdrücke, so missen wir sagen: die China stelle sich nus dar als eine Verbindung von Substauzen, die theils den Tonus der Minskelfaser erheben (Gerbestoff), theils den Verflüssigungsprocess beleben, abernicht Schmelzung begünstigen, soudern vielmehr die Nerventhätigkeit, vorzüglich aber die des plastischen Nervensystems, aufachen (Chinasanre, die eben nicht blos Sanre überhaupt, sondern eine sanerstoffige, intensiv acide und überdies noch von bitterer Beschaffenheit ist; vergl. Acctum), theils den Vegetationsprocess mild erregen und stärken (die aromatische fette Materie), theils endlich eine mächtige and qualitativ specifische Einwirkung auf das plastische Nervensystem ausüben (Chinin und Cinchonin). Mit andern Worten: wir finden in der China, eben durch das Zusammen ihrer vorzüglichen Bestandtheile, eine Verbindung von arzneilichen Energien, wie sie bei keiner andern Substanz in unserm ganzen Arzneischatze nicht nur nicht in dem Maasse, sondern anch nicht der Art nach wieder gefunden wird; dergestalt, dass dies Medicament, als Ganzes,

wie nur sehr wenige andere, den Namen eines specifischen, im besten Sinne dieses Wortes, verdient. Schon diese Betrachtung kann es einsichtlich machen, was auch die Erfahrung and eine unzweifelhafte Art darthut, dass diese Arzueisubstanz eine solche Summe mannigfaltiger arzueilicher Potenzen enthält, dass sie durch Sonderung (Zerlegung) in mehrere Medicamente sich spalten kann, deren jedes noch von namhafter Bedeutung ist and auch ihre vorzüglich heilsame Anwendung in concreten Fällen finden, in welchen die China als Ganzes entweder minder heilsam, oder gar verderblich wirken wiirde. In der That liegt auch die grösste Schwierigkeit für die exacte Bezeichnung des phormakodynamischen Charakters der China eben in der Fülle, Vielseitigkeit und dem grossen Umfange ihrer arzneilichen Wirkungen; jede singuläre Aufstellung hierüber, wie wahr und richtig sie auch in sich seyn mag, wird dadurch zur Unwahrheit, dass sie etwas Anderes verneint, oder auch nur verdeckt, was eben so sehr wahr, gegeben, positiv ist. Man hat sich deshalb in dieser Hiusicht vorzüglich zu hüten, dass man nicht durch das löbliche Bestreben nach Genauigkeit und Bestimmtheit des wörtlichen Ausdruckes zur Ungenanigkeit in der Auffassung und Berücksichtigung des Sachlichen verleitet werde.

Und in der That leistet auch nach dem Zengnisse der Erfahrung die China dasjenige wirklich, was man nach der Betrachtung ihres innern Habitus von ihr zu erwarten sich für herechtigt halten kann. Es ist dies aber Verschiedenes an sich, Verschiedenes nach der Verschiedenheit des gegebenen Krankheitszustandes, dem sie begegnen soll, Verschiedenes endlich, je nachdem sie in der Gesamutheit ihrer arzueilichen Energien, oder unr in der Auswahl einzelner, oder einer einzelnen zur Anwendung kommt. Sie ist ein bewährtes grosses Heilmittel bei Atonie des Muskel-, Blut- und Vegetationssystems, beide dem letztern gleich wesentliche Metamorphosen, die Bildung des Festen aus dem Flüssigen und die Rückbildung des Festen ins Flüssige, auf die gleiche Weise unterstützend, und eben so wirksam daher bei vorwaltender Neigung zur Spissitudo, als bei der Tendenz zu krankhafter Schmelzung (Colliquation); immer aber als Bedingung ihrer Anwendbarkeit, noch einige vorhandene Energie voraussetzend. Sie verdient in dieser Hinsicht ganz vorzugsweise den Namen eines tonischen, roborirenden, antiseptischen Mittels, wenn man von diesen Ansdricken keinen dnmpf empirischen, alle deutliche Vorstellung erstickenden Gebranch machen will, sondern dieselben auf geläuterte, sehr modificable, physiologische, rein pathologische und therapentische Begriffe zurückführt. Sehr begreiflich ist's daher. warum die China, das unter den bei weitem hänfigsten Umständen das geeignetste Mittel im Genesungsstadium fast aller Krankheiten, nur höchst selten mit Nutzen, oder auch mr ohne Nachtheil im Beginnen und unter dem allmähligen Wachsen der meisten Krankheiten angewendet werden kann. Was dort, wo die eigentliche Krankheit schon getilgt ist, Arzneiliches noch unternommen werden soll, wenn und wo dies iiberall geschehen soll, besteht eben darin, der basischen Thätigkeit des Organismus, der Vegetation, insofern sie bei und durch alle Krankheiten, wenn anch in sehr verschiedenem Maasse, beeinträchtigt wird, wiederum aufzuhelfen und in allen ihren Momenten theils zu beleben, theils aber und mehr noch (denn der Nisus dazu ist allezeit durch die Genesung selbst schon gegeben), zu nuterstützen. Umgekehrt aber geschieht es vielleicht nie, oder gewiss doch mir höchst selten, dass eine Krankheit lediglich aus immaterieller Atonie des Vegetationsprocesses entstehen, zunehmen und sich ausbilden sollte. - Die China bewährt sich aber auch ohne Zweisel als ein reines Nervinum, d. h. als ein Medicament, dessen Wirksamkeit sich nicht blos auf Abänderung und Verbesserung quantitativer Missverhältnisse der Lebensacte, sondern auf directe, rein qualitative Umunderung der innern Zustände bezieht. Soll aber der allgemeine, pharmakologische Begriff: Nervina, auch wenn er richtig gefasst ist, in einen richtigen concreten verwandelt werden, so wird man zunächst schon so viele wesentliche Differenzen finden, als das Nervensystem selbst welche hat, und die Erfahrung selbst wird nicht lange in Zweifel lassen, dass, wie das Cerebral-, Spinal- und Ganglieusystem ihre specifischen, physiologischen und pathologischen Beziehnu-

gen zur Aussenwelt und deren Potenzen hat, so auch specifische in medicamentöser Beziehung. Und so ist auch in der That die China, insofern sie Nervinum ist, kein allgemeines, sondern sie ist's ganz direct für das Gangliensystem. Schon hier aber miissen wir es bemerken, dass diese arzueiliche Eigenschaft der China vorzugsweise von ihrem Alkaloïdengehalt abhängig ist, wenigstens kann man sich dieser medicamentösen Chinawirkung ganz rein und vollständig (oft auch am zweckmässigsten) eben durch die Anwendung der Chinaalkaloïden bemächtigen. Welches - was wir zu bemerken bitten - das erste und ganz evidente Beispiel ist von der Spaltnug der China in mehrere eigenthümliche und an sich allein schon sehr mächtige Medicamente. Je mehr man es sich aber angelegen seyn lässt, einen bestimmten und naturgetreuen Begriff von den Nervinis zu gewinnen, desto mehr wird man auf die praktisch höchst wichtigen Differenzen unter ihnen, und selbst unter den pharmakodynamisch sich nahe stehenden, geführt werden. Welche eigenthümliche Bedeutung die Chinaalkaloïden in dieser Beziehung haben, hoffen wir später unten darthun zu können. - Aus den bisher angeführten positiven arzneilichen Eigenschaften der China stellt sich schon ein zwar nur negatives, aber für die richtige pharmakodynamische Würdigung dieses Medicaments höchst wichtiges Moment heraus: die China wirkt nicht heilsam, ja meistens entschieden nachtheilig, wo entweder kein rein dynamischer Krankheitszustand gegeben ist, sondern nur materielle Hinderungen der freien und normalen Vollziehung der Functionen (z. B. sordes primarum viarum), oder wo die urspringlich rein dynamische Krankheit bereits organische Veränderungen erzengt hat, oder krankhafte Absonderungen, deren Producte jedoch noch nicht ausgeschieden sind und noch weniger der krankhafte Secretionsprocess ausgeglichen ist (z. B. ein status gastricus). Feiner ist die China in dem Maasse nicht zur Anwendung geeignet, je mehr in einem gegebenen Krankheitszustande die Momente der organischen Reaction vorwaltend sind, also bei Fiebern und Entzündungen; sie wird aber anch bei diesen zum Heilmittel, zuweilen sogar zum entscheidenden, wenn das Fieberhafte oder Entziindliche pur ein letztes und eitles Krankheitsproduct ist, das zwar anch so noch zn den Reactionsbestrebungen gezählt werden muss, aber nicht pur zu den gewiss unzureichenden, sondern oft auch insofern wenigstens zu deu verderblichen, als sie durch ihre Anstrengung mehr dem Organismus, als der Krankheit Energie entziehen. Und eben dieser Umstände wegen erweist sich die China so wohlthätig bei Faulfiebern, lenteseirenden Fiebern, Weehselfiebern und Gangraena, wenn sonst die Verhältnisse bei diesen Krankheiten zur Anwendung dieses Medicaments geeignet sind. Die pharmakologisch-therapeutische Vorschrift mass demuach so lauten: es gibt Krankheitszustände, die, obwohl sie mit Fieber oder Entzündung verbunden sind, dennoch, ihrer wesentlichen innern Momente wegen, die Anwendung der China gestatten, oder wohl gar gebieten.

Was wir bisher Pharmakologisches über die China ausgesprochen haben, kann nur als das Allgemeinste hierüber betrachtet werden, wiewohl es, wie wir hoffen, das Specielle sehon in sich trägt; doch muss dieses selbst nun entwickelt, explicite dargelegt werden; so wie wir uns denn anch von nun ab einerseits mehr auf die Darstellung der Einzelnwirkungen dieses Mittels und andererseits auf die Unterscheidung der verschiedenen wirksamen Principien in diesem Mittel, je nach der Form oder des Theils, in welchem es zur Anwendung gebracht wird, einlassen müssen. Es sei uns gestattet, diese Mittheilnugen in folgenden, das Nähere erörternden Sätzen machen zu dürfen.

1) Die China, in welcher Form (in Substanz oder in irgend einem Präparate), mit Ausnahme der der Alkaloïgen, sie zur Einwirkung kommt, verbessert und erhebt den Vegetationspracess, zunächst aber die Verdanung selbst, wenn sie noch einen mässig guten Grad der Verdanungskraft vorfindet. Die in dieser Beziehung heilsamen Wirkungen der China, je nach der verschiedenen Form ihrer Arwendung, stehen im geraden Verhältnisse zur Stärke der Verdanungskraft, die nachtheiligen dagegen im umgekehrten. Trivialer, für das praktische Interesse

aber vielleicht förderlicher, kann dieser wichtige Satz so ausgedrückt werden: je mehr der Magen selbst noch im Stande ist, das dargereichte Chinamittel zu zerlegen und zu bearbeiten, desto weniger muss es ilnn schon zerlegt und bearbeitet dargereicht werden, und imgekehrt. Nur die Chinaalkalonden können ihre volle Wirksamkeit ungestört auch bei der schwächsten Verdauungskraft ausüben; eben so gut aber auch, wenn sie durch das Hautorgan einverleibt werden; sie haben indessen auch keinen direct heilsamen Einfluss auf die Digestion, so dass sie für die Vollbringung ihrer medicamentösen Energie der Digestion nicht bedürfen, die Digestion aber auch durch sie keinen directen Nutzen ziehen kann. Die Erfahrung lehrt dies auf eine doppelte und überzeugende Weise: der kalte Chinaaufguss, das Minimum vom Alkaloïd enthaltend, kann einer sehr schwachen Verdaumg oft zwar wundersam aufhelfen; znweilen aber ist der Schwächegrad so gross, dass auch dies Prüparat für den Magen zu beschwerlich und die Wirkung deshalb nachtheilig wird. Chinaalkaloïde hingegen, und selbst in bedentenden Gaben, werden ganz leicht und unmerklich aufgenommen auch bei dem geschwächtesten Digestionszustande, sie vollbringen, wenu sie sonst nur aus richtigen Indicationen angewendet worden sind, ihre anderweitigen heilsamen Wirkungen; die Digestion aber verbessern sie direct nicht im Mindesten, sondern lassen sie, wie sie war; denn dass diese sich später, allenfalls auch ohne weitere medicamentöse Förderung, von selbst bessert, sobald die sie verderbende Krankheit durch den Gebrauch der Chinaalkaloïden beseitigt worden ist, kann zwar dankbar anerkannt, darf aber nicht zur Summe der directen Heilkräfte eben dieser Arzneimittel gebracht werden. Dieser Irrthum ist in neuerer Zeit nicht selten begangen worden.

2) Wird China in irgend einer Form, mit Ausnahme der der Alkaloïden, aus richtigen Indicationen angewendet, so bemerkt man allezeit den günstigen Erfolg auf eine doppelte Weise eintreten: einmal eine gelind erregende, belehende Wirkung (ohne alle Erhitzung). Diese tritt zuweilen schon 6-8 Stunden nach begonnenem Gebrauche ein und hat nichts mit jener Erregung ge-

mein, die als Folge sogenannter flüchtiger, excitlrender Mittel beobachtet wird; es ist anch diese Wirkung mit einer bemerkbaren günstigen Veränderung sowohl in der Blutbewegung als im Tonus der Arterienwandungen verbunden: der Puls wird ruhiger, minder frequent, die Blutwelle zeigt etwas mehr Ansdehnung und die Wandungen mehr energische Spannung und natürlichere Elasticität. Diese Primärwirkung ist eine der schönsten Bestätigungen für die richtige Wahl und Anwendaugsweise des Mittels und benimmt jeden Zweifel über den Fortgebranch derselben Arzuei in derselben Form. Man beobachtet sie, bei genauer Ausmerksamkeit, überall zwar, wo die China sey es in Substanz, oder in der Abkochnug, oder im Aufguss, oder Extractform möglichst einfach gereicht, und das Medicament vom Organismus wohl aufgenommen wird; am leichtesten und entschiedensten jedoch bei der Anwendung des kalten Anfgusses. Dies dient zugleich schon als Beweis, dass diese Wirkung keinesweges auf das Alkaloïd in der China bezogen werden darf; noch directer und entscheidender geht dies aber daraus hervor, dass eben bei der reinen Anwendung der Chinaalkaloiden, wie erfolgreich sie anch sonst für den bestimmten Heilzweck seyn mag, von einer solchen Wirkung sich anch nicht die entfernteste Spnr zeigt. Ueberall dürfte es wohl nur höchst wenige Mittel geben, die so wenige Arzneisymptome zur Erscheinung bringen, als eben die Chinaalkaloiden, denn ausser ihrem intensiv bittern Geschmack bieten sie, einmal einverleibt, in den bei weitem hänfigsten Fällen der Beobachtung nichts dar, als den letzten Gesammterfolg der Heilung oder Nichtheilung. Die zweite, später und langsamer sich entwickelnde Wirkung ist die auf den gesammten Vegetationsprocess. Man hat wohl kein Recht, diese als die blosse Summe der frühern zu betrachten, wiewohl sie damit ohne Zweisel zusammenhängt. Jene ist eine allgemeine, die ihrem gauzen Ausdrucke, so wie aller Analogie nach anf eine günstige Einwirkung auf das Nervensystem schliessen lässt; diese dagegen ist eine ganz bestimmt particuläre, auf ein besonderes Gebiet organischer Verrichtungen sich beziehende, die anch durch andere Arzneimittel, deren Wirkung durchans nichts allgemein Erregendes und Belebendes hat, erzielt und erreicht

werden kann. Beide Wirkungen anch können befördert und erhöhet werden durch die Verbindung der China mit andern Mitteln; jede aber erfordert ein anderes, seiner medicamentösen Bedentung nach sehr differentes. Zur Beförderung der Primärwirkung der China kenne ich kein grösseres Adjuvans als die Nelkenwurzel (vergl. Caryophyllata), während die Secundärwirkung durch nichts so sehr unterstützt wird, als durch Hinzusigung ganz kleiner Gaben der Rhabarber zur China, d. h. durch die Verbindung mit demjenigen Mittel, das, wenn irgend eines, den Namen eines specifischen tonischen für die Vegetationsorgane überhaupt, namentlich aber für die Leber als grösstes und bedeutendstes Assimilationsgebilde, verdient. Diese Bedeutung hat aber die Rhabarber freilich nur, wenn sie weder als Purgans, noch auch als Laxans, sondern in sehr kleinen Gaben (zn 2 - 3 Gr. p. d.) oder im schwachen Aufgusse angewendet wird (vergl. Rheum). Wo es mehr darum zu thun, die erste Wirkung zu erregen und zu unterhalten, da thut man wohl, sich des Aufgusses der China zu bedienen, während die zweite offenbar besser durch die Abkochung oder durch Darreichung der China in Substanz (fein gepülvert) erreicht wird.

3) Die Chinaalkaloïden, die in ihrer arzneilichen Wirksamkeit von einander zu unterscheiden mir nie hat gelingen wollen, bewähren sich in der Anwendung als überans wirksame, entscheidende Medicamente, aber bestimmt nur gegen Neuropathien des Gangliensystems, und zwar auch mir bei solchen, die durchans in keiner Hyperästhesie bestehen, oder damit wesentlich verbunden sind. Nie hab' ich von ihnen irgend eine Hülfe, oder überall auch nur eine Wirkung beobachtet bei Neuralgien, und ich glaube daher es als einen vollkommenen Irrthum betrachten zu müssen, wenn man sie gegen die letzteren als heilsame Medicamente empfohlen hat. Ihre ganze medicamentöse Thätigkeit und Wirksamkeit wird so vollkommen von dem anästhetischen Gangliensystem, direct oder indirect (je nachdem sie durch den Magen, oder durch die Haut einverleibt werden) absorbirt, dass man bei ihrem Gebrauche auch bei der sorgfältigsten Beobachtning weder Arzueisymptome, noch irgend welche primäre oder

secundäre Wirkungen wahrnehmen kann; mir der thatsächliche Erfolg der Beseitigung oder des unveränderten Fortbestehens der Krankheit, gegen welche sie gereicht worden sind, wird Gegenstand und Summe der Beobachtnug. Alle Veränderungen, welche im ginstigen Falle sich entwickeln, sind Folgen der bewirkten Genesmig, nicht directe Wirkungen des Medicaments. Verfehlen sie aber ihre einzige Wirkung (directe Tilgung der gegebenen bestimmten Neuropathie), so bleibt es nur beim Alten: weder erleidet die Krankheit selbst irgend eine Veränderning, noch stellen sich soust irgend welche Erscheinungen dar, die als Folgen verfehlter, oder nachtheiliger Arzneiwirkungen betrachtet werden könnten; ja es verhält sich alles dies noch so, wenn man auch diese Substanzen in den stärksten Gaben gereicht hatte. Weder also erregende, noch tonische, noch die Vegetation direct verbesserude Arzneiwirkungen dürfen mit Recht den Chinaalkaloïden beigelegt werden, sondern reine, und zwar ganz concrete Nervina für das Gangliensystem sind sie, und auch dies mir insofern, als dies Nervensystem von Krankheiten ergriffen ist, die auf einem absolut qualitativen Momente bernhen und wesentlich weder mit einer pathologischen Differenz des quantitativen Kraft-, noch des Sensationsverhältnisses zusammenhängen. Dies letzte Moment ist von vorzüglicher Wichtigkeit, und ihm daher wiinschten wir die Ausmerksamkeit kritischer Aerzte zuzuwenden. Es gibt nämlich ohne Zweifel Nervenkrankheiten des Gaugliensystems, welche wesentlich und ursächlich mit einer Alteration des Kraftverhältnisses dieses Systems zusammenhängen, d. h. mit Excentricität oder Atonie, welche beide, wie alle physiologischen und pathologischen Verhältnisse dieses Systems, sich nothwendig in dem Vegetationsprocess einen materiellen Ausdruck verschaffen; sie legen den Grund zu vielen und harten Unterleibskrankheiten, zur Hämorrhoidalkrankheit, chronischen Entziindungen und Degenerationen der parenchymatösen Abdominaleingeweide. Phthisis, Tabes n. s. w. Audererseits gibt es eben so gewiss eine ganzo Reihe von Nervenkrankheiten des Gangliensystems, deren gemeinsames Wesen eben darauf zu bernhen scheint, dass

das anästhetische Gangliensystem ästhetisch geworden ist, d. h. dass das zur Plastik und nicht zur Perception und Leitung der Sensationen bestimmte Nervensystem ein empfindendes und in eben dem Maasse ein schlecht plastisches geworden ist. Unerimert begreift jeder, dass wir hier diejenige grosse und sehr verwickelte Krankheitsgruppe angedentet haben, die im dunklen ärztlichen Sprachgebranch mit dem Namen: Hypochondrie bezeichnet wird. Wie Hypochondrie, ohne Zweifel ursprünglich eine reine Nervenkrankheit, dennoch und leicht in wahre/organische degeneriren kann, weiss jeder Arzt; dass die Entstehung dieser Degenerationen aber eben dadurch sehr begünstigt wird, dass die prspriingliche Nervenkrankheit eben eine des plastischen Nervensystems ist, ist leicht begreißlich. Endlich aber gibt es noch eine andere Reihe von Nervenkrankheiten des Gaugliensystems, die weder mit einer Disserenz des Kraft- noch des Sensationsverhältnisses zusammenhängen, sondern schlechthin auf einem rein qualitativen, nicht weiter bestimmbaren pathologischen Moment beruhen. Dass diese die relativ leichtesten sind, so wie auch, dass diese verschiedenen Arten leicht in einander übergehen können, bezeugt die Erfahrung und kann auch wohl eingesehen werden. aber eben Nervenkrankheiten der letzten Familie sind es, deren directes Heilmittel (Nervinum) die Chinaalkaloïden sind. Wir haben dies deshalb hier bemerken zu missen geglaubt, mn einerseits den Irrthom: dass die Intermittens (die Hanpt- und Grundform dieser Reihe von Nervenkrankheiten) ein auf Atonie, Schwäche, Asthenie bernhendes Uebel sey, zu beseitigen; da es hoffentlich aus dem Vorigen klar geworden ist, wie diese ganze Krankheitsreihe einen andern Quotienten hat, als diese auf eine blos quantitative Differeuz des Kraftverhältnisses sich beziehenden Ausdrücke bezeichnen; womit jedoch nicht in Abrede gestellt werden soll, dass diese Krankheiten überhaupt, und namentlich die Intermittens nicht zuweilen, ja öfterer mit krankhaften Verhältnissen des Kräftezustandes (vorzüglich jedoch weder nothwendig, noch ausschliesslich mit Schwäche) verbunden seyn sollte; dies vielmehr räumen wir in vollem Maasse ein; nur, fügen wir hinzu,

ist dies nicht das wesentliche und innere, sondern ein relativ zufälliges und äusseres Moment der Kraukheit. Andererseits glauben wir durch jene Bemerkungen die Einsicht in die eigentliche pharmakodynamische Bedeutung der Chinaalkaloïden auf denjenigen Punkt geführt zu haben, wo die Ergebnisse des vernünftigen Nachdenkens mit denen der nubefangenen Beobachtung zur glücklichen Uebereinstimmung einander begeguen. Wie viel sich hierans noch weiter für die richtige pharmakologische Auffassung der China überhaupt ergeben wird, mag aus der noch folgenden Darstellung und aus der zusammenhängenden Betrachtung aller der Erwägung vorgelegten Momente von selbst entnommen werden. Für das praktische Interesse aber ist's vielleicht förderlich bier, wo wir einem der bedeutsamsten Mittel gegen Nervenkrankheiten des Gangliensystems die rechte Stelle zu vindiciren bemüht gewesen sind, zur bessern Orientirung im Bewisstseyn an ein auderes zu erinnern, von dem wir früher schon gehandelt haben, das aber von dem hier in Rede stehenden substantiell mid virtualiter wesentlich verschieden ist. Wir haben nämlich auch die Asa foetida als ein reines Nervinum gegen Krankheiten des plastischen Nervensystems kennen gelehrt (vergl. Asa foetida); dort aber schon fügten wir hinzu: nur gegen solche Uebel dieses Systems, die auf Atonie beruhen und hierdurch ihren concreten Charakter haben, erweise sich die Asa als höchst heilsam und als wahres Nervinum. Und eben dies anch ist der sehr grosse Unterschied zwischen diesen beiden Nervinis, obwohl beide ihre Wirksamkeit auf dasselbe organische System richten. Beiläufig kann hierdnrch auch die heilsame Krast der Asa gegen die Intermittens, weun diese nämlich zufällig mit Atonie verbunden ist, eingesehen werden. Uebrigens bitten wir die bei Gelegenheit der Erörterung der Asa als Nervinum aufgestellten allgemeinen Bemerkungen über Nervina überhaupt hier in die Erinnerung zu rusen, da sie ganz geeignet sind, manches Wichtige, das wir hier, zur Vermeidung der Wiederholung, mit Stillschweigen übergehen, zu erläutern. -Was endlich die Art, wie die Chinaalkaloïden wirken, betrifft, so ist die völlig irrthümliche und grundlose

Meining: dass sie eine "flüchtige" sey, von vorn herein abzuweisen. Wir dürsen hier nicht einmal an die Unklarheit des Trivialbegriffs: flüchtige Arzneimittel, erinnern (vergl. Aether), sondern können vielmehr jede auch noch so dunkle, wenn nur nicht völlig grundlese und falsche Vorstellnug hierüber ohne Weiteres gelten lassen, und dennoch zur Anerkenntniss genötligt werden, dass die Chinaalkaloïden zu den entschieden langsam wirkenden Medicamenten gehören. Kann dies zwar nicht aus positiven Erscheinungen ihrer ersten Einwirkung oder der erregten Reactionen dargethan werden, da sie eben, wie bereits bemerkt worden ist, gar keine Symptome weder der Primär-, noch der Secundärwirkung darbietet, so ist doch schon dies ein gilliger apagogischer Beweis, dass sie eben nicht flüchtig wirken; denu gerade das ist ein wesentlicher und allgemeiner Charakter flüchtig wirkender Medicamente, dass sowohl die Merkmale ihrer Einwirkung, als der erregten organischen Gegenwirkung sich mit Eile und Hastigkeit zur Erscheinung hindrängen. Ferner steht es aber auch durch die Erfahrung völlig fest, dass man die sichersten und gijnstigsten Wirknugen von den Chinaalkaloïden erhält, wenn man die Darreichung der Dosen bedeutend auseinanderhält. Hiervon jedoch später noch das Nähere.

- 4) Fragen wir nun nach dem pharmak odynamischen Charakter der China überhaupt, so werden wir wohl znnächst bekennen müssen, dass dieser kein einfacher seyn könne, da wir nun schon nicht nur mehrere, sondern auch verschiedenartige Wirkungen von ihr haben kennen gelernt, je nach der verschiedenen Form und des verschiedenen Theils von ihr, der zur Einwirkung gebracht wird. Nach den obigen aus der Erfahrung geschöpften diesfalsigen Bemerkungen dürfen wir uns wohl zu folgenden pharmakologischen Bestimmungen der Arzneikräfte der China berechtigt halten:
- a) Der Chinaanfguss, das Maximum des aromatischbalsamischen Princips der China in der aufgeschlossensten Form, dagegen aber das Minimum des Alkaloïds enthaltend, hat zur vorzüglichsten Wirkung und mehr als irgend ein anderes Chinamittel: allgemeine Erregung und Belebung, beson-

ders aber in den Organen der Digestion und Assimilation. Diese Erregung ist jedoch durchaus mit keiner Erhitzung verbunden.

- b) Die Abkochung der China, vom aromatisch-balsamischen Princip weniger als das vorige Präparat enthaltend, dagegen aber etwas mehr vom Alkaloïd, und den Gerbestoff vollständig und in der wirksamsten Form, wirkt vorzugsweise tonisch auf den gesammten Vegetationsprocess und das Muskelsystem.
- c) Die Chinaalkaloïden sind reine und blosse Nervina und zwar gegen solche Krankheiten des plastischen Nervensystems, bei welchen das innere Krankheitsmoment mit keiner pathologischen Differenz weder des Kräfte-, noch des Sensationsverhältnisses wesentlich zusammenhängt. Ansser dieser bestimmten Wirkung aber kommt ihnen erfahrungsgemäss keine sonstige der China, oder irgend eine andere medicamentöse zu.
 - d) China in Substanz, alle diese Principien enthaltend, gewährt in der That alle diese arzneilichen Wirkungen, aber keine in einem solchen Maasse, wie, unter den angemessenen Umständen, jene Präparate die ihrigen. Ihre medicamentösen Wirksamkeiten sind also dem Umsauge nach ansgedehnter, die Intensität der einzeluen aber geringer. Eben das Zusammenseyn jedoch dieser mehrfachen und verschiedenartigen Wirkungen in der Chinarinde, und der nothwendige modificirende Einfluss, den sie auf einander ausiiben miissen, geben diesem Medicamente, als Ganzes, einen besondern medicamentösen Charakter, der sich auch im Gefühl des erfahrenen Arztes geltend macht; doch bekennen wir unser Unvermögen diese Eigenthümlichkeit auf eine bestimmte und wissenschaftliche Weise ausdrücken zu können, wenn wir nicht in Gefahr gerathen sollen, durch die Bestimmtheit des wörtlichen Ansdrucks den wahren Gehalt der Sache selbst zu überbieten. Einiges hierüber jedoch, soweit es sich aus den Beziehungen zu bestimmten Krankheiten entnehmen lässt, werden wir im Folgenden zu bemerken Gelegenheit baben.

Nur von den wichtigsten und bedeutsamsten Weisen, wie sich die arzueilichen Wirksaukeiten der China beobachtungsmässig zu erkennen geben, je nach der Form und den Elementen, die zur Anwendung kommen, haben wir hier gesprochen; die minder wirksamen Präparate und die Modification ihrer arzueilichen Bedeutung werden wir am Schlusse noch hinzufügen. Jedenfalls erachten wir aber das Angeführte für hinreichend, um uns zu entschuldigen, dass wir uns von dem Vorhaben die pharmakodynamische Charakteristik der China überhaupt, in irgend eine allgemeine Formel einzueugen, fern gehalten haben. Selbst sehr geistreiche Pharmakologen haben diese Bequemlichkeit nur auf sehr grosse Kosten der Wahrheit erkaufen, und dennoch anch nur die Widersprüche mit sich selbst mit keinem Aufgebot des Scharfsinnes verdecken können, wie man sich leicht durch Vergleichung dieses Abschuittes in den durch Scharssinn und Geistesfülle ausgezeichnetesten Werken über Pharmakologie, z. B. J. A. Schmidt's und Vogt's überzeugen kann.

Wenden wir uns nun an die Erwägung der medicamentösen Beziehungen der Chinamittel gegen bestimmte einzelne Krankheiten, so weit sie durch die Erfahrung feststehen, so werden wir zu folgenden speciellen pharmakologisch-therapentischen Resultaten hingeleitet.

A. Gegen die Intermittens. Seitdem die China als Arzneimittel bekannt ist, konnte es nur durch muthwillige Verkennung geschehen, dass ihr zuweilen die Heilkräfte gegen diese Krankheit abgesprochen worden sind; sie besitzt solche nicht nur in einem sehr ausgezeichneten Maasse, sondern sie nimmt unstreitig die erste Stelle unter den sehr zahlreichen Mitteln gegen dieses Uebel ein. Gewiss aber auch ist's, dass hierbei zuvörderst und im Allgemeinen ein grosser Unterschied zu machen ist zwischen den verschiedenen Weisen ihrer Anwendung und was von ihr zur Einwirkung gebracht wird. Am wenigsten leistet in dieser Beziehung der Aufguss, mehr die Abkochung, sehr viel die Darreichung in Substanz und das vollkommenste die Alkaloïden. Ja, man darf es getrost, ohne einen Widerspruch aus der Erfahrung befürchten zu dürfen, behaupten, dass die Chinaalkaloïden da, wo die Intermittens

weder aus einem andern Krankheitszustande hervorgegangen ist, noch anch während ihres Bestehens materielle Krankheitsproducte erzengt hat, sich zur Heilung nicht nur vollkommen hinreichend erweisen, sondern auch diese günstige Wirkung nie verfehlen. Mit Einem Worte: die Intermittens als einfache (Nerven-) Krankheit wird sicher geheilt durch Chinaalkaloïden und durch andere Chinamittel leicht oder schwer, je nachdem ihr Alkaloïdengehalt grösser oder geringer ist. Wie sehr aber die Eutstelning der Intermittens ans Krankheitsznständen anderer, namentlich gastrischer Art, begünstigt ist, und wie leicht andererseits die Intermittens, einmal, wenn anch auf die einfachste Weise, entstanden, Krankheitsproducte, und wiederum vorzugsweise gastrische, erzengt, das glauben wir oben pathogenetisch ausser Zweisel gesetzt zu haben. Eben dadurch aber ist's auch einleuchtend, dass nicht der ganze Krankheitscomplex, den man gewöhnlich mit dem Namen: Wechselfieber bezeichnet, durch die Alkaloïden geheilt werden könne; ja es kann in diesem Complex manches enthalten seyn, das den Alkaloïden in der Ansiibung ihrer heilenden Kraft auf die Intermittens selbst entgegensteht, oder das die schlennige und discrete Tilgung dieser ärztlich unräthlich macht, welches beides der Fall ist, wo die Krankheit aus einem gastrischen Zustande entstanden ist, und verbunden mit demselben fortbesteht. Eben so liegt es nicht in den Heilkräften dieser Alkaloïden, auf directe Weise eine mit der Intermittens schon in ihrem Entstehen verbunden gewesene, oder was der bei weitem hänfigere Fall ist - während des Verlanfs dieser sich entwickelnde Differenz in den allgemeinen Kräfteverhältnissen beseitigen zu können; es bleibt daher in solchen Fällen meistens nach der Heilung der Intermittens durch die Chinaalkaloïden nicht unr noch etwas Krankhaftes überhaupt zurück, sondern eben ein solches, das sehr leicht zu einem Recidiv in die Intermittens Veranlassung wird. Ein solches Recidiv, durch dasselbe Mittel wiedernm beseitigt, lässt um so mehr noch ein Veiches Residuum als veraulassendes Moment zu einem neuen Rückfalle zurück; dergestalt, dass sie in der That um so häufiger werden, je öfterer sie schon da gewesen sind, Diesen bedeutenden Uebelstand führt nun allerdings

die China, in Substanz, oder in der Abkochung gegen die Intermittens angewendet, nicht mit sich, da sie durch ihren Alkaloïdengehalt nicht blos das wesentliche Krankheitsmoment aufhebt, sondern zugleich auch die ursprünglich vorhanden gewesene, oder später erst entstandene Atonio tilgt, und beides zwar - was sehr wichtig ist - so gleichen Schritts, dass ein Rückfall in die Intermittens durch zurückgebliebene Atonie, oder krankhafte Reizbarkeit ein unvergleichlich seltneres Ereigniss ist bei der methodischen Behandlung dieser Krankheit mit China (in Substanz oder in der Abkochung), als bei der Anwendung der Chinaalkaloïden, obgleich diese ohne Zweifel die directeren, tressenderen Heilmittel des Grundübels sind. Es hat aber auch andererseits die Anwendung der reinern Chinamittel gegen die Intermittens wesentliche Nachtheile gegen die der Chinaalkaloïden. Während diese den gastrischen Zustand zwar nicht heben können, aber gewiss auch nicht verschlimmern, thun dies letztere die mässigern Chinamittel auf eine völlig unzweiselhafte Weise. Zwar ist's nicht zu verkennen, dass die China bei der Intermittens in Mengen und rohen Formen vertragen wird, wie durchaus bei keiner andern mit Fieber, wesentlich oder zufällig, verbundenen Krankheit; ja, sie erweist sich zuweilen bei diesem Uebel auch dann noch durchaus heilsam, wenn die Apyrexie unrein ist und sich während der Intermission bedeutende Angegriffenheit des gastrischen Systems beurkundet. Indessen ist's in der grossen Mehrzahl von Fällen evident genug, dass die China, so lauge der status gastricus nicht wesentlich verbessert ist, offenbar nachtheilig wirkt. Es war daher auch den praktischen Aerzten zu einer Art von Regel geworden, die Behandlung der Intermittens mit der Anwendung von Digestivmitteln (Salmiak) und Solventibus (bittere, seifenartige Extracte u. s. w.) zu eröffnen, und erst nach solcher Vorbereitung die Rinde in Gebrauch zu setzen. Sind unsere obigen Erörterungen über das Wesen der Intermittens und ihre verschiedenen Verhältnisse einleuchtend geworden, so ergibt sich daraus zugleich auch, dass jenes Verfahren allerdings unter Umständen das zweckmässigste und heilsamste seyn kann, keinesweges aber allgemeine Methode werden darf, da es in einer nicht geringen Zahl

von innern Krankheitsverhältnissen durchans nachtheilig wäre. Erwägt man nun die Vorzüge sowohl, als auch das Mangelhafte oder Nachtheilige, welche den beiden Reihen der Chinamittel bei der Behandlung der Intermittens zukommen, so wird man bald die Aussöhnung erblicken, und überhaupt zu folgenden einsichtlichen und praktisch förderlichen Resultaten gelangen. Wo irgend ein status gastricus veranlassendes Moment der Intermittens gewesen ist, oder diese selbst einen solehen als ein Product, das unn aber einmal wirklich gegeben ist, erzengt hat, da muss zuvörderst dieser - wie sonst keine Gefahr durch ein einstweiliges Stekenlassen der Intermittens droht - Gegenstand der Behauding werden; in welchem Falle denn auch allerdings Salmiak, bittere Extracte, ja sogar, unter Umständen, Brech- und Purgirmittel die erspriesslichsten Dienste leisten. Vergeblich aber würde man, so lange die Intermittens selbst im Organismus besteht, auf eine völlige Ausgleichung des status gastricus warten. Es darf daher die auflösende und evacuirende Methode nur so lange fortgesetzt werden, bis nach dem Ausdrucke der älteren Aerzte - die Sordes in Bewegung gesetzt sind, oder - mit andern Worten - bis sieh der krankhafte Absonderungsprocess in einen entsprechenden Aussondrungsprocess verwandelt hat. Führe man jetzt mit Darreichung von auflösenden und ansleerenden Arzneien fort, so wiirde man nur den krankhaften Absondrungsprocess unterhalten, d. h. künstlich erzeugen, was ohnehin schon durch das Daseyn der Intermittens begünstigt wird. Nun also reiche man dasjenige Mittel, das am geeignetesten diese auf die directeste Weise zu tilgen, den status gastricus aber, insofern von ihm noch etwas vorhanden ist, ganz unberührt lässt, und überall keine andere arzneiliehe Wirkung hat, als eben die beabsiehtigte auf die Intermittens selbst. Wir besitzen aber ohne Zweifel in unserm Arzneischatze kein Medicament, das diesen Anforderungen so gut, so vollkommen und so prompt entspräche, als eben die Chinaalkaloïden. Eines von diesen also reiche man jetzt in hinreichender Gabe und so lange, bis die Intermittens, als solche, aufgehoben ist. Dies ist in den bei weitem häufigsten Fällen in wenigen Tagen erreicht. Nun aber hat man noch einen Krankheitszustand vor

sich, der durch den vorangegangenen status gustrieus und durch die dagegen mit Recht gerichtete Behandlung einerseits, audererseits aber auch durch die Intermittens selbst entstauden ist, und dessen Wesen eben in Atonie des Vegetationssystems, also in einem Dispositionsmoment zur Intermittens besteht. Soll also diese Atonie sammt der in ihr enthaltenen Disposition zum Recidiv in die frühere Krankheit gelioben werden, so muss der Vegetationsprocess auf eine der bestimmten Lage entsprechende Weise verbessert werden. Und hierzu bietet sich denn die China selbst (aufänglich im Aufgusse, dann in der Abkochung) als ein durchans unvergleichliches Mittel dar. Man kann hieraus leicht ersehen, dass man auch bei der willigsten Anerkennung des grossen medicamentösen Werths der Chinaalkaloiden durch sie dennoch selbst bei der Intermittens, und bei der relativ sehr hänfigen Artung derselben, die China nicht wohl entbehren kann; obwohl wir es nicht in Abrede stellen, vielmehr es aus der Erfahrung sehr wohl selbst wissen, dass man bei dem, was man die Nacheur der Intermittens nennt, oft auch ohne die China wohl anskommen kann; wir sind es aber auch überzeugt, dass man dem Krauken nicht selten viele Leiden, Störingen durch die Krankheit, und sogar Geld ersparen würde, wenn man öfterer, eben zur Nachenr der Intermittens und zur Verhitung der Rickfälle, die China anwenden würde. Nie wenigstens sollte man die Chinaalkaloïden selbst in dieser Absicht anwenden; denn tonisch wirken sie gewiss nicht, und doch ist's eben die Erhebung des Tonus, besonders im Vegetationssysteme, die hier sowohl zur Nachenr der überstandenen als zur Vorbauung der zu besürchtenden Krankheit Noth thut. Nur einen Tag vor einem (je nach dem verschiedenen Typus der Intermittens) zu besorgenden Recidive, lassen wir einige Gaben schweselsaures Chinin nehmen; sonst aber von dem Momente ab, wo die Krankheit wirklich insofern beseitigt war, dass sie keinen Paroxysmas mehr erregen konnte, nicht mehr. Dieser, und der nun noch ferner anzagebenden Verfahrungsweise glauben wir es verdanken zu miissen, dass wir seltener Recidive beobachtet haben; ganz jedoch zu verhüten dürste es wohl überall noch nicht

möglich seyn; selbst bei der grössten Folg- und Sorgsankeit des Kranken nicht. — Wo hingegen kein status gastricus die Veranlassung zur Intermittens gewesen ist, noch diese jenen entwickelt hat, da darf man nicht anstehen die specifische und einfache Behandlung des gegebenen einfachen Uebels, d. h. der Intermittens durch die Chinaalkaloïden sofort eintreten zu lassen. Sobald die Intermittens verschencht ist, so genügt in diesen Fällen zur Nachcur und zur Verhätung der Recidive, neben der Anordnung einer zweckmässigen Diät und Lebensordnung, die Anwendung ätherisch-bitterer und dann rein bitterer Mittel. Auch hier jedoch thut man wohl, einen Tag vor dem (nach dem Typus zu berechnenden) möglichen Recidive einige mittlere Gaben eines Chinaalkaloïds zu reichen.

Manche Aerzte halten es für bedenklich, eine Intermittens, wie einfach sie auch auftreten mag, zu tilgen, bevor sie nicht eine gewisse Zahl von Aufällen gemacht, oder bis sie sich in allen ihren Stadien gleichmässig und vollständig ausgebildet hat. Es ist mis nie gelangen, einen irgend erklärenden Grund für diese Maxime zu finden, noch auch sind wir bei ihrer Nichtbefolgung von der Erfahrung zurechtgewiesen worden; dergestalt, dass wir jene Maxime überhaupt für ein eitles und schädliches Vorurtheil halten müssen. In nicht seltenen Fällen der Intermittens, ja bei gauzen Epidemien dieses Uebels, kommt es niemals, wie wir bereits bei einer andern Gelegenheit erinnert haben, zu einer vollständigen Ausbildung aller einzelnen Stadien; wann also sollte man hier mit der directen Heilmethode einschreiten? Sodann ist's eine sonst anerkaunte Regel: allen periodischen Nervenübeln so zeitig als nur irgend möglich entgegenzuwirken, da es ausser Zweifel ist, dass sie in dem Maasse schwerer heilbar werden, je öfter sie schon eingetreten sind, d. h. je mehr sie das qualitativ Fehlerhafte als Gewohnheit einführen. Und wahrlich, auch in dieser Beziehnug erweist sich die Intermittens als reine Nervenkrankheit; auch bei ihr also muss es die allgemeine Heilmaxime seyn, sie so schnell als möglich, d. h. sobald es unr die andern Umstände gestatten, zu beseitigen; ja bei der Intermittens ist die Befolgung dieses Grundsatzes um

so wichtiger und dringender, da sie nicht blos durch ihr längeres Bestehen der krankhaften Gewohnheit Vorschubthut, sondern in Wahrheit auch grössere materielle Verwicklungen, und somit auch grössere Schwierigkeiten sür die endliche und gründliche Heilung erzengt. Endlich aber beruht auch jene ganze vorurtheilhafte Maxime auf dem Grundirrthume, dass die eigentliche Krankheit bei der Intermittens im Paroxysmus, und zwar im Fieber selbst enthalten sey. Wie sehr indessen eine solche Annahme von aller Wahrheit entfernt sey, und jede richtige Erkenntniss der innern Verhältnisse dieses ganzen Krankheitsverhältnisses abschneidet, glauben wir oben mit einlenchtenden Gründen dargethan zu haben.

Eben an jene Erörterungen müssen wir nun auch erinnern, wenn von den rationellen Indicationen und Weisen der Anwendung der Chinamittel bei den sogenannten unregelmässigen Wechselfiebern die Rede seyn soll. Es muss uns nämlich gestattet seyn hier unsere obigen mit Gründen der Theorie und der Erfahrung unterstützten Nachweisungen sowohl über das Wesen und die Natur der Intermittens iiberhaupt, als auch über die Bedeutung derjenigen Verhältnisse, welche das sogenannte Unregelmässige bedingen und begründen, als seste Punkte der Einsicht vorauszusetzen. Steht es demnach fest, dass alle im Verlanfe der sogenannten unregelmässigen Intermittens sich der Beobachtung darbietenden pathologischen Ereignisse entweder nur in einem relativ zufälligen Verhältnisse zu der Grundkrankheit stehen; oder zwar in einem ganz wesentlichen, aber eben deshalb auch die Krankheit in ihrem Wesen durchaus nicht, sondern nur die Form ihrer Erscheinung veränderad, und zwar dadurch, dass vermöge einer (innerhalb der Sphüre des Gangliensystems so sehr begiinstigten) Hemmung in der Leitung der krankhaften Affection an einer einzelnen Stelle eine Cumulation, und hierdurch eine ienere Verstärkung der pathologischen Affection entsteht, die sich dann nothwendig durch diejenige Krankheitsform zur Erscheinung stellt, welche das zum Träger der Affection gewordene Organ ans sich hervorzubilden vermag, den Grundcharakter aber bewahrend und offenbarend, dass sie unter den

sonst discretesten Formen der Erscheinung doch immer Intermittens bleibt; oder aber endlich in einer Verwandlung der Intermittens in eine Continua (Remittens), in welchem Falle jedoch keine blosse Veränderung der Form, sondern eine wesentliche der Sache nach eingetreten ist -: steht, sag' ich, alles dies fest, und ist's ferner auch einleuchtend geworden, dass die ausserordentlichen pathologischen Ereignisse im Verlaufe einer Intermittens zu dieser sich auf eine dreifache, innerlich und praktisch sehr verschiedene Weise verhalten können: entweder nämlich nicht blos zufällig, sondern auch ihrer Art nach so unbedentend, dass man sie unberücksichtigt, ganz auf sich beruhen lassen kann; oder zweitens: wesentlich zwar nud an sich wichtig, aber in einer Art, dass die als ausserordentliches pathologisches Ereigniss gebildete-Krankheit eines besondern Organs ihrer besondern Natur nach für sich gefasst werden kann und muss, so dass sie eine selbstständige, ihrer discreten Natur augemessene Behandlung während ihres Daseyns erfordert, während die Intermission zur specifischen Behandlung der Grundkrankheit benutzt werden muss, durch deren Tilgung denn auch die Möglichkeit der Wiederkehr jeues besondern pathologischen Ereignisses aufgehoben wird. Oder endlich drittens: Das ausserordentliche Ereigniss hängt nicht nur wesentlich mit der Intermittens zusammen und ist höchst wichtig an sich, sondern die Verbindung ist auch so fest, dass sie eine vollkommene, unzerlegbare Identität gibt, und die Wichtigkeit des besondern Moments ist so gross, dass ohne dessen schleunigste Beseitigung das Leben in die entschiedenste Gefahr gesetzt ist. Nicht aber ist die Natur der Intermittens in die des erscheinenden ausserordentlichen Krankheitsbildes verwandelt, sondern umgekehrt: dieses grosse und das Leben hart bedrohende Phänomen hat durchaus keinen andern Inhalt, als eben die Intermittens selbst, so dass nur mit der Tilgung dieser auch jenes gehoben werden kann; hiermit aber auch sofort und ohne alles weitere Hinzuthun. Sind nun diese Punkte, ans der Erfahrung selbst erhoben, in ein wissenschaftliches Bewusstseyn aufgenommen, so ist hiermit zugleich auch die Frage über dle rationellen Indicationen, wie über die zweckmässigste Weise der Anwendung der Chinamittel in diesen mannigfaltigen Zuständen unschwer zu beantworten; ja, die sich nun von selbst darbietende Beautwortung ist von der Art, dass sich dadurch scheinbare Widerspriiche in der Erfahrung selbst ausgleichen lassen. -So lange die Intermittens, trotz allen etwanigen Unregelmässigkeiten, den Grundcharakter behält, bleibt dieses Grundwesen auch der Hanptgegenstand der Behandlung, ja, eben der Unregelmässigkeiten und der damit verbundenen Gefahren wegen, schärft sich nur die Aufgabe zur möglichst schleunigen, directeu und sichern Tilgung der gegebenen Grundkrankheit, da, so lange diese besteht, es im ginstigsten Falle nur möglich ist, der momentanen Gefähr eutgegenzuwirken, nicht aber ihren Onell zu verstopfen. Und somit ordnet sich denn das ärztliche Verfahren bei den in Rede stehenden Krankheitsverhiltnissen in folgender Art: wo die Unregelmässigkeit eben nur in-der Erscheinung eines zufälligen und an sich unbedeutenden Moments besteht, da lasse man dies - zwar nicht aus den Augen (denn es kann sich leicht verändern und zu einer grossen Bedeutsamkeit heranwachsen), aber doch, so lange es eben unbedeutend bleibt, in der Behandlung unberücksichtigt; die Intermittens aber muss beseitigt werden, und zwar am besten durch Darreichung eines Chinaalkaloids in hinreichender Menge, um nach der baldigen Tilgning der Intermittens den noch zurückbleibenden Krankheitszustand als einen möglichst einfachen vor Augen bekommen und seiner Natur nach behandeln zu können. Es bedarf nach dem früher schon Bemerkten kaum erinnert zu werden, dass dies vorzüglich Fälle sind, in welchen die Anwendung der China zur sogenannten Nachenr erforderlich ist. Da hier nicht ausführlich und casuistisch von der Behandlung solcher Zustände gehandelt werden kann, so mnss mehreres in dieser Bezichung Wichtige ganz übergaugen werden; eine Bemerknug nur, die anch für die meisten der in der Folge zur Sprache zu bringenden Fälle sich bezieht, erlanben wir uns hier als praktisches Monitum für angehende Aerzte einzuschalten. In mehrern zum Theil sehr gefahrvollen und verwickelten Fällen der sogenannten unregelmässigen In-

termittens bin ich so glücklich gewesen, schnelle und gründliche Heilung zu bewirken durch folgende Verfahrungsweise: nachdem die Intermittens selbst möglichst bald durch die Chinaalkaloïden beseitigt war, wurde ein Emeticum gereicht, sodann der Chinaaufguss; später die Abkochung; entstand in der Reconvalescenz ein kleines allgemeines Uebelbefinden, so wurde sogleich wiederum zum Emeticum geschritten, und dann wiederum der Chinagebrauch vorgenommen. Die Indication zur Anwendung der Brechmittel wurde keinesweges von etwanigen Merkmalen eines vorhandenen Saburral- oder gastrischen Zustandes hergenommen, sondern nur in der Absicht und mit dem Erfolg einer allgemeinen heilsamen Erregung des Nervensystems, und um dem bald wieder zu erneuernden Chinagebranch einen empfänglichern Boden zu bereiten, gereicht. Ueberhaupt verdienen die Brechmittel eine hänfigere Anwendung bei der Intermittens, als es in nusern Tagen geschieht. Wo das Ausserordentliche, mit der gegebenen Intermittens wesentlich Zusammenhängende der Erscheinung in einer wichtigen Affection eines einzelnen Organs besteht, da muss diesem Uebel seiner Natur nach zur Hülfe geeilt und dasselbe während seines Daseyns ganz so behandelt werden, wie es sonst, wo es selbstständig auftritt, mit Erfolg behandelt wird. Da aber hier seine Entstehung von der Intermittens abhängt und es daher, wenn auch ein Mal bekämpft, gewiss wiederkehrt, so lange die erzengende Grundkrankheit noch besteht, so muss diese zur Zeit der Apyrexie augegriffen, und so sicher und schnell als möglich getilgt werden. Pharmakologisch ausgedrückt heisst dies tetztere aber nichts anderes, als: es müssen während der Apyrexie die Chinaalkaloïden in solcher Art und solchem Maasse augewendet werden, dass man davon fast mit Sicherheit die Tilgnug der Intermittens erwarten kann; dergestalt dass zwei ganz verschiedene Behandlungsweisen neben einander fortgeführt werden müssen: während der Pyrexie die gegen die relativ zufällige Krankheit des Organs, in der Apyrexie hingegen die gegen die Grundkrankheit selbst - gegen die Intermittens. Sind beide mit Erfolg administrirt worden, so bleibt noch ein Krankheitszustand übrig, der gewiss weder Intermittens, noch jene accidentielle Krankheit ist, aber nicht nur zu beiden den Zunder in sich trägt, sondern auch abgesehen hiervon noch der ärztlichen Berücksichtigung und arzneilichen Behandlung sehr bedürftig ist. Immer nämlich wird man dann, durch die doppelte Krankheit sowohl, so wie zum Theil durch die nöthig gewordene Curmethode, das Nervensystem überhaupt im Zustande der Verstimmung und krankhafter Reizbarkeit, das Vegetationsund Muskelsystem im hohen Maasse augegriffen und an irritabler (versatiler) Schwäche leidend finden, d. h. einen Zustand, der, wie er auch mag erzeugt worden seyn, immer die Anwendung der China (versteht sich in einer solchen Form, dass sie der Digestion nicht zu beschwerlich fällt) dringend indicirt. Auf einen leicht in Verwirrung setzenden Umstand glanben wir hierbei angehende Aerzte noch besonders aufmerksam machen zu sollen. Eben der letztgenaunte Krankheitszustand allgemeiner Nervenverstimmung, vermehrter Reizbarkeit nud versatiler Atonie des Vegetations- und Muskelsystems ist, der sehr leicht und häusig seine nächste nachtheilige Wirkung durch Störnugen und Verwirrungen der Ab- und Aussondrungen bewirkt. Hierdurch eutsteht denn anfänglich ein täuschender Schein eines gastrischen Zustandes, bald aber bildet es sich wirklich dazu aus, und zwar auf eine das Heilgeschäft höchst störende Weise. Man gehe daher auf jenen aufäuglich täuschenden Schein ja nicht ein; eben dies sind Fälle, in welchen die China das directeste und grösste Heilmittel gegen gastrische Unordnungen ist: die Atonie und krankhafte Reizbarkeit hebend, tilgt sie auch an der Wurzel die Entwicklung des gastrischen Zustandes, ordnet die Seund Excretionen, und bewirkt mit Einem Worte das Entgegengesetzte von dem, was mit Recht von ihr gefürchtet werden muss, wo ein wahrer und entwickelter gastrischer Zustand die Krankheit ist. Dies auch eben sind Fälle, in welchen die heilsame Wirkung der China um ein Bedeutendes erhöht, ihre nachtheilige aber verbessert wird durch eine quantitativ sehr mässige Verbindung, besonders mit der Rhabarber; unter etwas veränderten Umständen auch mit dem Salmiak, mit dem Weinstein (China crystallisata Vogleri) u. s. w.; dies endlich sind auch ganz vorzügliche Fälle, in

welchen die China ihre grössten Heilkräfte entfaltet, wenn man bei ihrem Gebrauch von Zeit zu Zeit ein Brechmittel interponirt. Wo das Ungewöhnliche der Erscheinung der Intermittens in einem ausserordentlichen, gefahrvollen mit der Grundkrankheit aber in dem gegebenen Falle so festverwachsenen Symptom besteht, dass es lediglich durch die schleunigste Tilgung dieser selbst gehoben und die dringlichste Lebensgefahr versehencht werden kann, da bleibt freilich anch noch die Anwendung der Chinaalkaloiden während der Apyrexie entschieden indicirt; die hohe Gefahr aber, mit welcher der nächste Paroxysmus droht und die Unmöglichkeit, sie während desselben durch eine directe Behandlung des erscheinenden Uebels (z. B. der Apoplexie) zu bezwingen, macht es zur unerlässlichen Pflicht, die in solchen Fällen ohnehin nur kurze und meistens auch unvollständige Intermission zu solchen medicamentösen Einwirkungen zu benutzen, die uns die möglichste Sicherheit zur Verhütung des nächsten Paroxysmus geben. Die stärkste Beglanbigung in dieser Hinsicht ertheilt aber die Erfahrung dem Opium in sehr bedeutenden Gaben kurz vor dem zu befürchtenden Paroxysmus gereicht. Während der Intermission wende man, ansserdem, was soust noch etwa die gegebenen Umstände erheischen mögen (z. B. Blutentziehungen, Emetica u. dgl.), ein Chinaalkaloïd in sehr starken Gaben an, kurz vor dem drohenden Paroxysmus reiche man eine grosse Gabe Opium (Chr. Ludy. Hoffmann gab in einem solchen Falle 40 Tropfen Laudanum). Ist um die Lebensgefahr glücklich abgewendet, die Intermittens selbst aufgehoben, so bleibt noch ein Krankheitszustand, der von sehr verschiedener Art seyn und so auch eine mannigfach verschiedene Medication erfordern kaun, deren nähere Erörterung wir hier unterlassen missen; jedenfalls aber wird man die höchste Sorge darauf zu wenden haben, dass ein möglicher Rückfall verhütet und die durch die voraugegaugene acuirte Kraukheit selbst, wie durch die dagegen nöthig gewordenen ärztlichen Unternehmungen gewiss bedentende Angegriffen-.heit des Nerven-, Vegetations - und Muskelsystems allmählig und sicher ausgeglichen werde; d. h. was man auch sonst

noch zu thun durch rationelle Indicationen bestimmt seyn mag, so wird man jedenfalls die China auf eine angemessene und anhaltende Weise in Gebrauch zn ziehen sich unabweisbar genötligt sehen. Endlich: geschieht es, dass eine Intermittens sich in eine Continua verwaudelt, so kann schon eben deshalb gar nicht mehr von einer Behandlung der ersteren die Rede seyn, und die Frage: ob China überhaupt, oder irgend eines ihrer Präparate zur Anwendung kommen könne, oder müsse? hat ganz aufgehört, und eben so wenig ist's audererseits eine Frage, dass sobald sich wiedernm eine Rückbildung der Continua in eine Intermittens darthut, die Chinamittel ebenfalls ihre vorziigliche Stelle als Indicata erhalten. Man wird iiber diesen Punkt nicht zweiselhaft seyn können, wenn man unsere obigen Anseinandersetzungen über die innere Bedeutung jener Verwandling einer Intermittens in eine Continua, so wie über das innere, dem Wesen nach völlig auseinandergehende Moment dieser beiden Krankheiten in eine sorgfältige Erwägung gezogen hat. Ueberdies kommt uns auch hier ein entscheidendes Zeugniss der Erfahrung zur Bestätigung entgegen. Eben die Subcontinua Tortii ist's, die weniger als andere anhaltende Fieber, selbst in der Nachenr, die China ertragen kann; wenigstens erfordert da ihre Anwendung die grösste Vorsicht, macht häufige Unterbrechungen nöthig und muss, wenn sie nicht mehr schaden als nützen soll, mit gar mannigfachen Corrigentibus gereicht werden. Selbst der treffliche Torti findet grosse Mühe, die Nützlichkeit der China bei derjenigen Fieberform, die er in einem eigenthümlichen Sinne: Subcontinua neunt, zu erweisen.

Wir haben es uns angelegen seyn lassen, die rationellen Indicationen und die besondern Weisen der Anwendung der China bei der Intermittens zu entwickeln. Wäre uns dies im Vorigen einigermassen gelungen, so dürften wir hoffen dadurch der wissenschaftlichen und praktischen Medizin keinen verwerslichen Dienst geleistet, jedenfalls aber kein Opus operatum gethan zu haben, wenn auch allerdings die Grundlage des Ganzen vorliegende Erfahrungen der geachtetsten Aerzte, wie sie sich mir selbst am Krankenbette bewährt haben, aus-

machen. Viel kürzer aber werden wir uns nun bei der Darstellung der arzueilichen Beziehungen der China zu andern Krankheiten fassen können; deun ist gleich gewiss die Intermittens nicht das "Compendium quasi" der anhaltenden Fieber, so enthält doch die rationelle Einsicht in die pharmakodynamische Bedentung der China bei der Intermittens und in die zweckmässige Auwendungsweise bei dieser Krankheit, die leitenden Principien zur verständigen Administration dieser grossen Arzueisnbstanz bei den anderen, übrigens noch so discreten Krankheitszuständen.

B. Gegen Faulfieber. Das Faulfieber ist nicht eine einzelne Fieberspecies, sondern eine ganze Fiebergattung, die selber eine nicht ganz geringe Zahl von unterscheidbaren und nothwendig zu unterscheidenden Species Ein Mittel gegen Faulfieber überhaupt gibt es also auch nicht. Die Hauptdifferenz der Faulfieber beruht aber darauf: ob sie den Charakter der Torpidität oder Versatilität haben; sie zerfallen uns deshalb in zwei Reihen: febris putrida torpida und febris putrida versatilis, deren jede drei Species, oder, wenn man lieber ...il, Varietäten hat; zu jener rechnen wir den Tuphus nervosus (wohl zu unterscheiden von dem seinem Wesen nach sehr verschiedenen Typhus contagiosus, so wie auch von dem Typhus sporadicus), den Typhus vasorum und, die Verbindung von beiden, die febris putrida paralytica. Zur versatilen Reihe rechnen wir: die febris putrida nervosa, die febris putrida erethica und - die Verbindung von beiden - die febris putrida versatilis. Wir machen keinen Auspruch durch diese Angaben unsere Eintheilung gerechtfertigt zu haben, und eben so wenig können wir an dieser Stelle durch eine specielle Erörterung dieses einen bedeutenden Theil der Pyretologie einnehmenden Gegenstandes Anstalten machen, um eine irgend genigende Rechtfertigung beiznbringen. Es ist jedoch für unsern dermaligen Zweck schon ganz hinreichend, wenn man nus nur im Allgemeinen die Richtigkeit des fundamentum divisionis, die Differenz nämlich der Faullieber, je nachdem sie

den Charakter der Torpidität oder Versatilität haben, zugibt. Dies aber uns einzuräumen, glauben wir nicht als eine Gunst erblicken zu dürsen, da jedem nur einigermassen ersahrenen Arzte diese Verschiedenheit eine unbezweiselbare Thatsache der eigenen Beobachtung und Beurtheilung seyn muss. Dass in den neuern therapeutischen Werken nichts davon vorkommt, ist freilich wahr, aber auch leicht dadurch zu erklären, dass man sich im Allgemeinen vom Brownianismus noch nicht genug erholt hat, um überall vom Faulfieber, und vom status putridus iiberhaupt, anders, als mit einiger schiichternen Verlegenheit zu reden, da jene Schule es fest beschlossen hatte, solche Zustände als unmöglich innerhalb des Lebeus zu erklären, und diesen Entschluss auch mit dem ihr eigenthümlich gewesenen Rigorismus hindurchzusiihren gewusst hat. Nosologien jedoch nur haben das Interdict respectirt; die Kranken haben es gebüsst; die Sachen selbst sind geblieben. Die ältern Nosologen und Therapeuten haben die Sache selbst wohl erkannt, aber, ihrer maugelhaften allgemein pathologischen Kenntnisse und noch mangelhafterer allgemein pathologischen Sprache wegen, undentlich ausgedrückt. Ja, zum Theil hat der Brownianismus selbst, durch seine wenigen guten Seiten (wozu wir vorzüglich seine bewusstere Unterscheidung zwischen directer und indirecter Schwäche rechnen. die zwar auch den ältern Schulen nicht unbekannt gewesen ist. aber nicht mit der Fertigkeit für den concreten wissenschaftlichen Gebrauch), dazu beigetragen, eine deutlichere Einsicht zu verschaffen. Alles dies jedoch dermalen ganz auf sich beruhen lassend, nehmen wir nur jene von der Erfahrung selbst deutlich bezeichnete Grunddifferenz der Faulsieber auf; da schon hierdurch im Allgemeinen klar gemacht werden kann, in welcher Artung dieser Krankheit die China ein geeignetes Medicament seyn könne. Offenbar nämlich wird sie zuvörderst bei weitem mehr entsprechen den torpiden, als den versatilen Arten, am meisten aber dem Typhus vasorum, am wemigsten der febris putrida crethica. Wir gedenken hier unr die praktisch wichtigsten Momente über die Anwendung der China bei Faulsiebern zusammenzudrängen, und zwar in følgende aphoristische Sätze:

- 1) Das Fieber als solches und seine respective Intensität sind bei dieser Krankheit nicht das Indicirende für den Gebrauch der China, sondern es kann darans nur eine Contraindication genommen werden; es muss nämlich die Vorschrift so ausgedrückt werden: je milder entweder, oder je energieloser das Fieber, als solches, ist, je weniger überhaupt das Fieber eine bedeutende Rolle bei dieser Krankheit spielt, destomehr passt die Rinde, desto besser wird sie in der That auch ertragen; je heftiger hingegen das Fieber ist, sey es als heilsame, oder zerstörende Action, desto weniger kann und darf die China angewendet werden.
- 2) Wo das Nerven- und Blutsystem gleichmässig einem subparalytischen Zustande zugeführt sind (febris putrida paralytica), da wird freilich überall von keiner arzneilichen Einwirkung noch Grosses zu erwarten seyn, die China aber würde nur schaden können. "Cave, ne noceas, ubi juvare non potes!"
- 3) Die medicamentöse Wirkung der China beim Faulfieber bezieht sich ganz vorzüglich auf den status nutridus: diesen vermag sie zu heilen durch ihre oben erörterte heilsame Wirkung zur innern Verbesserung des gesammten Vegetatiousprocesses. Nicht auf die Sepsis, sondern auf die Vegetation ist ihre Wirksamkeit gerichtet; sie ist demnach nur nneigentlich ein Antisepticum zn nennen, mit dem grössten Rechte aber ein Tonicum, d. h. sie ist nur insofern und in sovveit jenes, als sie dieses ist. Dies zu unterscheiden ist wichtig, da eben hierdurch die rationelle Indication für ihre Anwendung beim Faulfieber und beim status putridus überhaupt näher bestimmt wird. Nicht das Daseyn eines solchen Status allein, noch weniger aber die Stärke desselben bestimmen hier die Wahl der China, sondern eben das Maass der bei jenem pathologischen Zustande noch vorhandenen Vegetationsthätigkeit: je mehr noch von dieser da ist, desto indicirter ist die China, und deste heilsamer fällt ihre Wirkung aus; und umgekehrt. Hierdurch auch ergibt es sich von selbst, in welcher Art dieses Mittel hier anzuwenden sey: je tiefer nämlich die Vegetationsthätigkeit gesunken ist, desto schwächer muss das zu wählende Chinapräparat seyn, oder mit andern Worten:

desto mehr muss die Primärwirkung der China (die, wie oben gezeigt worden ist, vorzugsweise durch die Infusion ausgeibt wird) gesucht werden; je mehr dagegen noch auf einige Energie im Vegetationsprocesse zu rechnen ist, desto mehr kann und muss ein stärkeres Präparat zur Anwendung kommen, d. h, desto mehr ist's die Secundärwirkung dieses Mittels (welche vorzugsweise durch die Abkochung und durch die Substanz selbst zu erzielen ist), von welcher Hülfe zu erwarten ist. Ganz und gar einsichtlich aber ist's, dass in keinem Falle und bei keiner Artung dieser Krankheit irgend ein Nutzen von der Anwendung der Chinaalkaloïden zu hoffen ist. Erwägt man alles dieses sorgfältig, so wird sich leicht und einlenchtend der bedeutende und qualitative medicamentöse Unterschied ergeben zwischen China und andern Arzneien, die als Antiseptica beim Faulfieber und dem status putridus überhaupt, z. B. Kohle, Sänren n. s. w., mit Recht zur Einwirkung gebracht werden.

- 4) Durch kein Mittel wird die directe heilsame Wirkung der China bei fauligen Krankheiten so sehr unterstützt und erhöht, als durch den Calamus aromaticus; ja nicht selten ist's eben dieses Mittel, durch welches der China bei solchen Zuständen Bahn gemacht, ein empfänglicher Boden bereitet werden muss. Viel Lehrreiches hierüber findet man in Chr. Ludw. Hoffmanns zwar an abenthenerlichen Theoremen, aber anch an trefflichen praktischen Bemerkungen sehr reichem Werke: über den Scharbock (vergl. Calamus aromaticus).
- 5) Bei jedem Faulfieber sowohl, als auch bei jedem status putridus und selbst bei der blossen diathesis putrida ist allezeit und nothwendig eine qualitative Deterioration sämmtlicher Secrete gegeben. Diese fehlerhaften Producte, einmal vorhanden, erheben sich unansbleiblich zu coëfficirenden Ursachen der Krankheit selbst; überall also entsteht unter diesen Umständen die Aufforderung: eine Elimination des Fehlerhaften zu bewirken. Es ist dies um so dringender, da einestheils alle diejenigen varzueilichen Einwirkungen, welche auf die Bekämpfungen der primären Ursachen und das Grundwesen der Krankheit geriehtet sind, auch

im giinstigsten Falle nicht so schnell eine Verbesserung herbeiführen können, als die immer mehr anwachsenden Secundärursachen (durch die fehlerhaften Krankheitsproducte) das Uebel zu unterhalten und verschlimmern beitragen; und auderutheils werden, eben durch die Ansammlung verderbter und verderbender Producte, die auf das Grundwesen der Krankheit gerichteten Arzueimittel nicht blos unwirksam, soudern leicht sogar verderblich. Dass die Natur selbst bei fauligen Krankheitszuständen Profluvien erzeugt, ist wahrlich nicht ein blosses Krankheits-, sondern auch ein Reactionsunternehmen; das aber freilich, sich selbst überlassen, oder falsch behandelt, oft sehr übel ausschlägt. Nichts desto weniger ist die Besorgniss: durch eine auf Evacuation ernstlich berechnete Behandlung bei einem Zustande so tiefer Gesunkenheit der organischen Energien und bei der damit entschieden verbundenen Neigung zur Zersetzung und Colliquation, die Verwirrung auf's Aensserste und den Schaden unheilbar machen könnte, nur zu sehr begründet. Ans diesem Widerspruche der ärztlichen Aufgaben und der darans entstehenden Verlegenheit wird sich nur derjenige Arzt herauszuretten vermögen, der beiden Momenten ihr volles Gewicht lässt, und sich selbst über den gegebenen Widerspruch nicht zu schnell zu beschwichtigen sucht. Ein allgemein gültiges Auskunftsmittel lässt sich natürlich hier nicht finden, und eben so wenig kann es uns hier beikommen in eine speciell durchforschende Erörterung der verschiedenen einzelnen Fälle einzugehen. Wir erlauben uns daher nur Einiges von dem zu bemerken, von welchem wir unter solchen Umständen einen gijustigen Erfolg beobachtet haben. Schr oft wurde der Zustand schnell verbessert und den auf die Grundkrankheit gerichteten Arzneien, namentlich der China, eine ungestörte Wirksamkeit verschafft, wenn wir Weinstein- oder Tamarindenmolken entweder als gewöhnliches Getränke branchen liessen, oder sie wenigstens so stark als Getränke interponirten, um dadurch auf eine mässige Weise eine Vermehrung der Darmexcretion eutstehen zu lassen. Die heilsame Wirkung hiervon war zuweilen so gross, dass die Kranken im Gebrauch der Molken beschränkt werden mussten, weil sie, im Gefühl der grossen Erleichterung und Stärkung.

die sie nach den Ansleerungen empfanden, nicht genng von jenem Getränke geniessen zu können glanbten. Man hat natürlich keinen Grund in der Anwendung eines so blanden Mittels ängstlich zu seyn, so lange solche Enphorie davon beobachtet wird und - was der bestimmte Terminus ad quem ist - so lange die Ausleerungen nicht zu häufig werden (in welchem Falle immer, selbst wenn die ausgeleerten Stoffe sehr verderbter Art siud, ein Collapsus virium entsteht), nicht wässriger Art sind, nicht hell gefärbt. Zuweilen hatten wir keine Ursache dieses Getränke im Verlause der ganzen Krankheit zu verwechseln, ja, selbst während der Reconvalescenz musste es zwischendurch wieder einmal in Gebrauch gezogen werden. In andern Fällen erwies sich die Rhabarbertinctur, als mässige Beimischung zu den anzuwendenden Mixturen, oder auch einzeln ein paar Mal täglich zu einem halben Esslöffel pro dosi interponirt, höchst heilsam; in andern eine Beimischung von der essigsauren Kaliauflösung; in andern liessen wir zwischendurch kleine Dosen vom phosphorsauren Natrum nehmen (ein Mittel, dessen grossen Werth man erst dann recht erkeunt, wenn man seine ausgezeichneten Wirkungen, wo es eben in kleinen Gaben, zu 3 - 5 Gr. p. d. 3 - 4 mal tüglich, besonders in Verbindung mit rothem Fingerhut und Milchzucker, gereicht wird, kennt). Kurz, die ganze Sorgfalt bei Behaudlung des Faulsiebers jeder Art, wie des status putridus überhaupt ist eben darauf zu wenden, die für jeden concreten Fall geschickteste Weise und angemessensten Mittel zu finden, um einerseits dem Wesen des Grundübels zu begegnen, andererseits aber eine dem Zustande entsprechende Elimination der fehlerhaften Krankheitsproducte zu bewirken.

C. Gegen lentescirende Fieber. Der Namen dieser so höchst bedenklichen Krankheitsznstände kann nicht ausgesprochen werden, ohne dass in wissenschaftlich gelehrten Aerzten eine dankbare Erinnerung angeregt würde, zunächst an Huxham — den ersten exacten und gründlichen Schriftsteller hierüber —, und an P. Frank, der die Untersuchung wiederum aufgenommen und — was bei ihm nie ausgeblieben ist — gefördert hat. Wissenschaftliche Aerzte werden es aber auch einränmen, dass dieser Gegenstand dennoch keinesweges

schon erhellt ist und immer noch zu den schwierigsten nicht blos für unser erfolgreiches Haudeln, soudern auch für das deutliche Erkennen gehöre. Einen solchen Knoten der Forschung zu bemerken, und dennoch an ihm vorbeizugehen, gehört zu den Selbstverläugnungen, die wir uns bei der Ausarbeitung dieses Werkes anfzuerlegen verpflichtet sind. Wir missen es uns hier sogar versagen, die Lücken in unserer Erkenntniss dieser Zustände und die dadurch entstehenden Schwierigkeiten und Schwankungen, wo sie Objecte des ärztlichen Handelus werden, bemerklich zu machen. Wir begnügen uns daher, hier einige Punkte nur mitzutheilen, die uns insofern der Beachtung nicht unwerth scheinen, weil sie etwas dazu beitragen können, die Praxis zu orientiren. Wir bedienen nus auch hier der aphoristischen Form und bekennen im Voraus für mehrere der folgenden Sätze an dieser Stelle den wissenschaftlichen Beweis nicht führen zu können, hoffen jedoch, dass sie auch so bei denkenden und erfahrenen Aerzten keinen Austoss geben werden.

- 1) Die Febris lenta, in sich zwar mannigfach unterschieden, ist darin wenigstens sich überall gleich, dass sie selbst niemals eine genuine Krankheit, sondern allezeit von einem andern, vorangegangenen, meistens noch fortdauernden Krankheitszustande abhängig und durch denselben bedingt ist. Sie selbst also bedarf nicht nur keiner besondern Medication, sondern jede auf sie selbst gerichtete verschlimmert das Grundübel, und dadurch auch sie selbst.
- 2) Die Verschiedenheit der lenta ist die der Grundkrankheit, und hiernach hat sie drei Hauptdifferenzen, deren Unterscheidung auch praktisch wichtig ist:
- α) Die Grundkrankheit besteht in einem unzureichenden und fehlerhaften Vegetationsprocess, dem aber selbst weder irgend eine Entzündung, noch auch ein organisches Leiden zum Grunde liegt. Das Fieber (ein hier ganz vergebliches Reactionsbestreben) entwickelt sich spät, sehr langsam, ist unbeständig, zeigt selten etwas Urgirendes. Mit dem kleinsten Fortschritt des Vegetationsprocesses zur Genesung ist es sofort wie weggebannt. Wir nennen dicses: febris lenta cacochymica. Verau-

lasst kann dieser Zustand durch alle sowohl physische als psychische Momente werden, die den Vegetationsprocess dergestalt deterioriren und pervertiren können, dass sich als Resultat ein bedeutendes Uebergewicht der organischen Consumtion über die Restauration herausstellt. Weil bei einem solchen Zustande immer auch in irgend einem Grade ein fehlerhaftes Quale im Vegetationsprocesse waltet, so fehlt es dabei auch niemals an einer Beimischung von gastrischen Erscheinungen. Die Prognose ist bei dieser Art der febris lenta relativ die günstigste. Nicht selten gelingt die Heilung eines solchen scheinbar sehr desolaten, schon lange bestandenen Zustandes in verhältnissmässig kurzer Zeit. Dass die Behandlung auf das Fieber selbst gar nicht gerichtet zu werden brancht, ja nicht gerichtet werden darf, versteht sich nach dem eben Bemerkten von selbst.

B) Die Grundkrankheit besteht in einem organischen, aber nicht entzündlichen (wenigstens kann die Entzündung längst schon völlig erloschen seyn) Fehler irgend eines wichtigen Organs innerhalb der Vegetationssphäre, wodurch sich dennallmählig ebenfalls ein Zustand unzureichender, zuweilen auch (aber lange nicht immer) fehlerhafter Ernährnug ausbildet. Hat ein solches Uebel eine gewisse Höhe erreicht, so erhebt sich allezeit ein allgemeines Reactionsbestreben (Fieber), ja unter Umständen steigert sich diese sogar bis zur Entzündung des primär leidenden Organs. Immer ist eine solche Reaction vergeblich, ja meistens sogar verderblich, indem im vergeblichen Kampfe das noch vorhandene, ohnehin nur geringe Maass von Energie erschöpft wird. Ein solches Fieber ist gewiss nicht die Krankheit selbst, aber es ist gewiss der znverlässigste Messer der Höhe der eigentlichen Krankheit, denn es entsteht eben nur, wenn diese schon weit fortgeschritten ist, und nimmt mit ihr gleichen Schrittes zn. Wir nennen dieses Ficher: febris lenta hectica. Die Pathogenie und Actiologie der organischen Krankheiten überhaupt ist viel dunkler, als man sich gewöhnlich bekennen will; wir haben im Ganzen davon mehr eine negative, als eine positive Erkenntniss; aber auch dies negative Moment ist hinreichend, um einem dermalen sehr verbreiteten Irrthnme ausweichen zu können. Die Annahme: Entzündung erzeuge die organischen Uebel, ist durch viele, in mancher Hinsicht sehr löbliche und förderliche wissenschaftliche Bewegungen unserer Zeit auf dem ärztlichen Gebiete sehr begünstigt worden. Und doch enthält sie einen grossen und sehr verwirrenden Irrthum. Nicht etwa dass Entziindung nicht in der That eine Veranlassung zur Entstehung solcher Krankheiten geben könnte: dies muss vielmehr in aller Weise eingeräumt werden, und zwar als der nicht seltnere Fall; aber selbst wo dies ist, da ist die Entzijndung eben nur die Veranlassung, nicht aber schon der zureichende Grund. Wie wichtig dies sey, kann man sich leicht überzeugen, wenn man folgende evidente Thatsachen bedenkt. In Fällen, wo Entzündung organische Veränderungen in einem mässigen Grade erzeugt hatte, da bilden sich diese entweder, wie Aerzte und besonders Wundärzte täglich beobachten, allmählig wieder zurück, nachdem die Entzündung bis auf ihre letzte Spur getilgt worden ist; oder sie schreiten auch in ihrer Bildung weiter fort, obwohl nichts Entzündliches mehr vorhanden ist; oder sie stehen längere Zeit still und entwickeln sich dann wiederum weiter, ohne dass etwas Entziindliches hinzugetreten wäre, wenn man es nicht etwa ans der Hypothese in Gedanken zufügen will. Da es aber sowohl ein allgemein pathologisches, als ein allgemein physiologisches Gesetz ist: dass Fortbildung von deuselben innern Bedingungen wie die Erstbildung abhängig ist, so ist's schon hierdurch ausser Zweifel, dass Entzündung zwar eine Veraulassung zu organischen Krankheiten seyn könne, aber nicht ihr inneres, wesentlich bedingendes Moment. Aber wir sehen auch oft organische Uebel, ja sehr verbreitete pathologische Productionen entstehen, ohne dass ihnen Entzündung, im gewöhnlichen Sinne des Worts, anch nur als Veranlassung gedient hätte; von der Tuberkelnbildung z. B. rämmt dies dermalen Jedermann ein; eben so manifest ist's von der Scirrhusbildung, wenigstens in den bei weitem hänfigsten Fällen dieser Kraukheit; eben von allem, was man mit dem Namen: kalte Geschwülste, bezeichnet; aber cs gilt in Wahrheit auch von allen orga-

nischen Krankheiten. Freilich hat man in neuerer Zeit oft eine besondere Dreistigkeit und Neigung zur Kreisbewegung im Schliessen gezeigt: Entziindung, lehrte man, erzeugt die organischen Krankbeiten und ist ihr Grund; faud man nun irgendwo organische Veränderungen, wenn auch ohne alle soustigen Entziindungsspuren, so sagte man: hier also ist Entzündnug als Ursache vorangegangen und betrachtete eben dies als eine Bestätigung der Lehre aus der Erfahrung. Nicht aber die formelle Logik blos hat sich über eine solche Art von Argumentation zu beklagen, soudern es sind auch hierdurch nicht wenige die Praxis irreleitende und verderbeude Begriffs- und Sachverwirrungen erzeugt worden. Will man diese vermeiden, so muss zuvörderst eingeräumt werden, dass die organischen Krankbeiten nicht nur ihren Wesensgrund nicht in der Eutzilndang haben; sondern anch ohne eine solche Veranlassung entstehen und sich ausbilden können. Allerdings ist dies unr etwas Negatives, und zwar eben dasjeuige negative Moment unserer Erkenntniss über die Pathogenie der organischen Krankheiten, von welchem wir oben sagten, dass hierin noch der hellste Pankt uuseres dermaligen Wissens hiervon enthalten sey. Wie indessen anch die kleinste Erkenntniss der Wahrheit, wenn sie nur in sich selbst bestimmt ist und festgehalten wird, nicht ohne Lohn lässt, so in der That auch diese. Die positive Erkeuntniss dieses Gegenstandes könnte, wie wir wenigstens überzeugt sind, durch eine der bisherigen Richtung der Forschung, entgegengesetzte sehr gefördert werden, indem man nämlich den Blick auf das Nervensystem und dessen bestimmenden Einstnss bei der Entstehung der organischen Krankbeiten wendete. Diese Untersuchung jedoch miissen wir hier völlig unberührt lassen; für unsern dermaligen Zweck geniigt es auch jenes negative Momeut festzuhalten.

γ) Die Grundkrankheit besteht in Entzündung und dadurch herbeigeführter Eiterung oder Verschwärung irgend eines wichtigen Theils, und zwar dergestalt, dass die krankhaften Producte nicht verhindert werden können, einen immer währenden, ja einen immer zunehmenden nachtheiligen Ein-

fluss auf die gesammte Säftemasse und somit auch auf den gesammten Vegetationsprocess ausznüben. Sobald es dahin gekommen ist, so ist auch ein unglicklicher kreisartiger Zusammenhang zwischen Krankheits-Ursachen und Wirkungen gesetzt, durch welchen auf eine fast unabwendbare Weise der Untergang des Organismus herbeigeführt wird. Durch die nun eingeleitete und nicht zu verhütende Contamination der Säftemasse vermittelst der schadhaften Krankheitsproduete eutsteht ein Reactionsbestreben des Bluts, d. h. Fieber, wodurch eine Elimination tendirt und zum Theil auch wirklich erreicht wird, da diese Fieberzustände allezeit vermehrte Ausscheidungsproeesse bewirken; da jedoch die Contamination selbst immer von Neuem erzeugt wird, und zwar in steigendem Maasse, so können jene Eliminationsacte nicht nur nicht zureichend, nicht ausgleichend seyn, sondern sie sind, unter diesen Umständen, nur noch ein neuer Zuwachs des Uebels, da sie durch vergebliche Austrengungen die Euergie des Organismus erschöpfen helfen. Und so nehmen denn auch das Grundübel und das Fieber in gleichem Maasse immer mehr zu, den tödtlichen Ausgang beschleunigend. Wir nennen dieses Fieber: febris lenta phthisica. Diese eben geschilderten Vorgänge stellen sich leider so hänfig und so deutlich dar, dass über ihre Existenz sowohl, als über ihre Deutung am wenigsten Zweifel erhoben werden kann.

Es wird hoffentlich die generische Differenz der eben angegebenen, und sonst auch von Andern, wenn auch auf andere, unbestimmtere Weise schon unterschiedenen drei Hauptarten der febris lenta einleuchten, so wie die Nothwendigkeit einer dadurch sich ergebenden wesentlichen Modification der rationellen Behandlung dieser verschiedenen Krankheitszustände.

3) Die Behandlung der febris lenta darf, wenn sie wenigstens nicht nachtheilig seyn soll, nur auf die Grundkrankheit gerichtet werden. Leider ist diese aber in den meisten Fällen unheilbar, wodurch dem das schleichende Fieber selbst in den Ruf der Unheilbarkeit gekommen ist, während es doch eigentlich gar nicht das Object der Medication ist, noch seyn darf. Es ist hier der Ort nicht, auf eine therapeutische Erörterung derjenigen Krankheitszustände,

die mit einem schleichenden Fieber irgend einer Art in Verbindung stehen, einzugehen; nur inwiefern und wie die China dabei zur Anwendung kommen kann, muss angegeben werden. Nach dem Vorangeschickten und der Erfahrung selbst gemäss ergibt sich hierüber Folgendes, das wir besonders der Anfmerksankeit angehender Aerzte empfehlen möchten:

a) Wie überhaupt diejenige febris lenta, welcher weder eine Entziindung, noch ein organisches Uebel zum Grunde liegt, sondern lediglich auf einem unzureichenden und fehlerhaften Vegetationsprocesse beruht, die relativ beste Prognose zulässt, so ist sie es auch, bei welcher die Chiua, zweckmässig angewendet, die heilsamsten Wirkungen hat, ja ganz allein zuweilen hinreichend ist, um einen verwickelt scheinenden, jedenfalls sehr bedenklichen Krankheitszustand zu beseitigen und einen gründlichen Genesungsprocess einzuleiten. Alles kommt bei solchen Verhältnissen darauf an gewiss zu werden, dass bei der Statt gefundenen fehlerhaften Ernährung die Secretionen noch nicht in dem Maasse abnorm geworden sind, dass sich dadurch auf secundare Weise ein status gastricus, ja sogar, was nicht selten der Fall ist, ein Saburralzustaud gebildet hat. Hieriber gewiss zu werden, ist nicht immer leicht, und eben so möchte es auch wohl Vielen bedenklich scheinen, eine antigastrische Verfahrungsweise in irgend einem Grade da einzuleiten, wo ein schleichendes Fieber schon gegeben ist. Dies Letztere muss aber ohne Zweifel geschehen, weil sonst gewiss keine Heihung möglich ist. Die Schwierigkeit der richtigen Erkeuntniss aber, ob hinter der febris lenta ein gastrischer Zustand, wenn auch nicht als Ursache, so doch als Wirkung und dann als coëfficirende Ursache sich verbirgt, liegt eben darin, dass dies in der That nicht selten auf versteckte und verdeckte Weise Statt findet. Wir besitzen aber kaum in unserm gauzen Arzneischatze irgend ein Medicament, das sich als ein so empfindliches Reagens für wirkliche gastrische und Saburralzustände bewährt, als eben die China; wo von diesen nur etwas wirklich vorhanden ist, da wird es sogleich durch die Einwirkung der China stark anfgeregt und verschlimmert; wo hingegen die China wohl vertragen wird, da darf man wohl mit Sicherheit anf die Abwesenheit jeder

Spur solcher Zustände schliessen. Hat man sich demnach in einem gegebencu Falle der febris lenta die möglichste Ueberzeugung verschafft, dass sie weder mit Entzündung noch mit organischem Leiden zusammenhänge; sind auch keine manifesten gastrischen Symptome zu entdecken, so reiche man die China in einer der Digestion möglichst leichten Form, am besten also als Infusum frigide paratum, entweder allein, oder in Verbindung mit gelinden amaro-aethereis. Merkt man hieranf - und das erfolgt, wo Veranlassung dazu ist, sehr schnell - Benuruhigung, Erregung von Unterleibsbeschwerden, womit sich öfter Bekleinmung auf der Brust, Aengstlichkeit u. s. w. verbinden, so darf man sicher seyn, nur einen verdeckt gewesenen gastrischen Zustand durch die China enthüllt, nicht aber erzeugt zu haben. Ausgesetzt muss unn dieses Mittel freilich sofort werden; aber nur so lauge, als bis durch andere, den Umständen angemessene arzneiliche Einwirknugen, die vorhandenen schadhaften Producte zur Ausscheidung gebracht sind (wozn sich denn meistens sehr wohl, die Anwendung von Gummatibus ferulaceis in Verbindung mit bittern, seifenartigen Extracten, vorzüglich aber mit kleinen Gaben von der Aloë, Ochsengalle und ähnlichen eignet), und dann setze man wiederum die China in Gebrauch, die jetzt, wenn die vorbereitende Behandlung genügend gewesen ist, in eben dem Maasse zusagend, erfrischend, die Energie erhebend und das Fieber indirect beseitigend sich bewährt, als sie früher Schrecken erregt und scheinbar zum alten Uebel ein neues hinzugefügt hatte. Mit zunehmender Genesung und namentlich mit der Erstarkung der Digestion kann um auch die Abkochang der China, oder, wo kein erethischer Zustand zu befürchten ist, das Infusum vinosum Chinac frigide paratum gereicht werden, das übrigens auch noch für die Verdanning änsserst leicht ist. Eine besonders geschickte Verbindung der China ist, bei vorgeschrittener Genesung, die mit der Quassia. Es kann sich indessen anch bei dem übrigens günstigsten Fortgang einer solchen Behandlung mehrere Male ereignen, dass die China eine Zeitlang ausgesetzt werden muss, wegen sich ernenernder gastrischer Unruhen. Man sähme unr dann nicht, dieser sich zwischenstellenden Indication zu genigen,

um desto sicherer und früher zur Anwendung des wahrhaft helfenden Mittels zurückkehren zu können.

- b) Gegen die der febris lenta hectica zum Grunde liegende organische Krankheit die China anzuwenden, kann wohl keine rationelle Indication seyn, und eben so wenig erfordert oder erträgt das Fieber selbst dieses Mittel, wie es denn überall für sich einer Medication weder fähig noch bedürstig ist. Ob es vielleicht möglich wäre, der Ausbildung organischer Uebel, wenn man ihre leisen Anfänge erkennen kömte, durch die Anwendung der China vorzubeugen, ist zweiselhaft, wenigstens steht hieriber nichts durch die Erfahrung fest, und die grosse Dunkelheit, in welcher dermalen noch die ganze Lehre von der Entstehung solcher Krankheiten liegt, gestattet keine Vermuthung aus der Theorie aufzustellen. In den höchst seltenen und glücklichen Fällen, in welchen es gelingt, ein organisches Uebel durch Anwendung anderweitiger, tiefeingreifender Heilmethoden und Heilmittel aufzulösen, da kann sich auch ein Moment für den heilsamen Gebrauch der China finden, aber auch dann eben nur, wenn das Grundübel schon getilgt ist, also nur gegen die durch die Krankheit, wie durch die dagegen angewendete Heilmethode entstandene Atonie; mit Einem Worte: nur in der schon vorgeschrittenen Reconvalescenz. Wir haben es aber oben schon erinnert, dass die Reconvalescenz aus allen bedeutenden Krankheiten überhaupt, ohne Unterschied ihrer sonstigen Verschiedenheiten, die Anwendung dieses grossen Tonicums indicirt, eben weil und insofern bei solchen Reconvalescenzen Atonie gegeben ist.
- c) Die Frage: ob gegen die febris lenta phthisica China angewendet werden darf oder nicht? ist dieselbe, die schon öftere und lebhafte ärztliche Discussionen veranlasst hat: ob nämlich bei der Phthisis balsamischtonische Arzneien anzuwenden wären oder nicht? Man weiss, wie verschieden und anseinandergehend diese Frage beantwortet worden, und dass es bis auf diese Zeit zu keiner theoretischen Verständigung, noch auch zu einer praktischen Uebereinkunft hierüber gekommen ist. Zu beiden glauben wir einen annehmbaren Vorschlag machen zu können. Ist's nämlich eingesehen, dass die der febris phthisica zum Grunde lie-

gende Krankheit eine Entzilndung sey, so darf nur noch die in sich wohlbegriindete Einsicht hinzutreten, dass die Entziindung selbst nicht immer dieselbe - und zwar nicht bles in verschiedenen Fällen, sondern auch in einem individuellen, concreten Falle nicht selten verschiedenartig wird, und dadurch die Krankheit sowohl, als auch die Medication wesentlich modificirt. Vor allen Dingen aber, und wenigstens muss die eitrige (purnlente, suppurative) von der verschwärenden (nlcerirenden) Entzündnug unterschieden werden; denn während jene die Auwendung aller irgend erregenden, balsamischen, tonischen Mittel entschieden contraindicirt, hängt bei dieser die Möglichkeit der Heilung, oder anch nur Linderung des Uebels eben von der Anwendung derselben Mittel ab. Ueber diesen wichtigen Pnnkt jedoch und was damit zunächst zusammenhängt, haben wir uns bereits an einer Stelle näher erklärt (vergl. Asphaltum), das wir den geneigten Leser mit dem hier Angedenteten in Verbindung zu bringen ersuchen.

D. Gegen Nervenfieber. Wie die Faulsieber, so bilden auch die Nervenfieber keine Krankheitsspecies, sondern eine Krankheitsgattung, die, je nach der dabei Statt findenden verschiedenartigen Artung in wesentlich verschiedene Arten auseinandergeht. Es ist aber für unsern dermaligen Zweck nicht nötlig, diese Untersuchung hier anzuknüpfen, da sämmtliche Nervenfieber, ihrer Differenzen unbeschadet, in Beziehung auf die China, als ein etwa dagegen anzuwendendes Mittel, so zusammengefasst werden können. Keines erfordert, oder erträgt sie auch nur, während seines wirklichen Daseyns, und alle erfordern sie, oder machen wenigstens ihre Anwendung wünschenswerth in der Reconvalescenz, d. h. eben dann, wenn die primäre Krankheit schon getilgt, und ein davon der Art nach verschiedener Krankheitszustand gegeben ist. Der oberstächlichste Begriff, den man sich von dieser Krankheitsgattnug bilden mag, wenn er nur nicht real falsch ist, ist hinreichend, um einznsehen, dass der dabei waltende Krankheitsprocess seine Sphäre in der grösstmöglichsten Entfernung von den plastischen Vorgängen, sowohl in physiologischer als pathologischer Hinsicht, habe, und dass nichts als schädliche

Verwirrung in den sonst natürlichen Verlauf gebracht werden kann, wenn man in die gegebene, fast immaterielle Krankheitssphäre, noch eine neue, und zwar die materiellste hineinschlingt, was nothwendig durch die Einwirkung eines nicht blos so fixen, sondern auch so entschieden auf den plastischen Process hinwirkenden Medicaments, wie die China es ohne Zweisel ist, geschehen muss. Die Natur selbst spricht dies, wie uns scheint, auf eine sehr unzweidentige Weise aus. Nichts näulich verkündigt sich in der ganzen Erscheinung des Nervenfiebers jeder Art offenbarer, als eben die durch die Krankheit selbst eingetretene Suspension aller blos vegetativen Acte, so weit dies überall mir im lebenden Zustande möglich ist. Und diese Suspension häugt durchaus nicht von einer etwanigen gewaltsamen Unterdrückung ab, sondern eben davon, dass das Leben in andern und höhern Sphären um die Erhaltung und Wiedergewinnung seiner Integrität zu ringen hat; sie ist also in der That ein wahres Beneficium naturae. Um so einleuchtender muss es also seyn, wie verkehrt und Nachtheil bringend unter solchen Umständen die Anwendung eines Mittels seyn müsste, das, wie die China, seine vorzügliche Wirksamkeit auf diejenige Sphäre richtet, welche die Natur selbst schonend aus dem Bereich des Krankheitsprocesses hinausgeriickt hat. Aber auf eine noch andere eben so überzeugende, wenn auch indirecte Weise, gibt uns die Natur dasselbe zu erkennen. Wo nämlich ein sogenanntes gastrisches Fieber, d. h. ein mit fieberhafter Reaction verbundener status gastricus den nervösen Charakter annimmt und das Fieber in der That Nervensieber wird, da verschwinden auch in eben dem Maasse, als dies geschieht, die gastrischen Erscheinungen von selbst, und treten entweder gar nicht mehr auf (wobei jedoch es sehr wohl zur Genesung kommen kann), oder nur dann und in dem Grade, als das Fieber wiederum den nervösen Charakter ablegt. Eben so einsichtlich als es aber ist, dass kein Nervenfieber während seines wirklichen Daseyns die Anwendung der China erheischt oder ungestraft duldet, eben so augenscheinlich kam es andererseits gemacht werden, dass es eben die Reconvalescenz der Nervenfieber vorzugsweise ist, welcher der Gebrauch jenes Mittels entspricht. Jemehr nämlich Suspension der vegetativen Thätigkeiten eine unmittelbare Folge des innern Wesens des Krankheitsprocesses bei den Nervensiebern ist (und bei welcher Krankheit kann denn anch wirklich länger der Gennss aller Speisen und nährenden Getränke ohne Schaden, ja mit Nutzen entbehrt werden, als eben bei den Nervensiebern?), desto mehr zeigt sich in der Genesmig ein grosses und dringendes Bedürfniss nach Ersatz, aber auch zugleich eine grosse Reizbarkeit und Schwierigkeit in den Digestionsorganen nicht blos, sondern auch in sämmtlichen Vegetationsorganen, sogar in der Hant. Ganz beereislich daher sind die ausserordentlichen und fast wundersam anfhelfenden Wirknugen, welche die China in solchen Zuständen erzeugt. Hierdurch ergibt es sich auch von selbst: welches die zweckmässigste Anwendungsweise der China in den zuletzt berührten Zuständen sey? Offenbar nämlich muss sie hier zmächst in derjenigen Form zur Anwendung kommen, die der vorhandenen gesteigerten Receptivität und verminderten Energie am angemessensten ist; dies aber ist gewiss die Infusion, besonders die kalte und am meisten die weinige. Diese also, wo es die änssern Verhältnisse nur irgend gestatten, reiche man anfänglich, bis man allmählig zur Abkoch ung fortschreiten kann. Dass hier ein Chinaalkaloïd anzuwenden, ein gedanken- und erfolgloses Unternehmen seyn wiirde, darf wohl nicht erst erinnert werden; wohl aber finde die Bemerkung hier noch Raum, dass auch die Extracte und Tincturen der China hier wenig leisten, wie denn überhaupt kein Krankheitsstadinm weniger geeignet ist, mit Arzneien in concentrirter Form behandelt zn werden, als eben das der Reconvalescenz, wenigstens dürfen dann nicht diejenigen Mittel, auf deren Wirksamkeit man die vorzügliche Absicht gerichtet hält, in dieser Form zur Einwirkung gebracht werden.

Blicken wir auf das bisher über die speciellen pharmakodynamischen Wirksamkeiten der China Bemerkte (A. B. C. D.) zurück, so ergibt sich darans, dass dieses Mittel gegen fieberhafte Krankheiten (denn eben von diesen haben wir absichtlich im Vorigen der Reihe nach gehandelt), insofern das Fieber selbst bei ihnen wesentlich zur Krankheit gehört, oder sie ist, entweder blos nichts Heilsames leistet, oder wohl gar nachtheilbringend ist. Wo sie bei fieberhaften Krankheiten mit Nutzen angewendet werden kann oder muss, da betrifft es ein dem Fieber zum Grunde liegendes, von diesem selbst wohl zu unterscheidendes Uebel, das zu seiner Beseitigung jenes Mittel erheischt, wodurch denn auch zugleich das Fieber, als Folge, getilgt wird. Nichts demnach verdient die China weniger, als den Namen eines fiebervertreibenden Mittels. Wir bemerken dies ausdrücklich, nicht eitler Wortneuerung, und eben so wenig untzlosen Wortstreites wegen, sondern weil uns diese Begriffsberichtigung von durchgreifender praktischer Wichtigkeit zu seyn scheint.

E. Gegen Kachexie. Da wir mit diesem Namen nichts anderes bezeichnen, als alle diejenigen mannigfaltigen Erscheinungen und Krankheitsbilder, deren gemeinsamer Grund Deterioration und Atonie des Vegetationsprocesses ist, gleichviel durch welche besondere Veranlassungen diese selbst herbeigeführt worden sind, so versteht sich von selbst, dass die China, deren vorzügliche Wirksamkeit zur Erhebung der Energie im plastischen Processe, wir im Obigen schon sattsam erörtert haben, bei den Kachexien überhaupt ein ausgezeichnetes Medicament seyn werde, wie sie sich dem auch wirklich beobachtungsmässig als ein solches bewährt. Erläuterndes haben wir daher nur noch Einiges hinzuzufügen in Beziehung auf den Zusatz, dass es für die Anwendung der China bei Kachexien keinen Unterschied mache, durch welche anderweitige Veranlassungen diese mögen eingeleitet worden seyn. So wichtig ohne Zweisel sür die richtige Behandlung der meisten Krankheiten die Kenntniss und Berücksichtigung der veraulassenden Momente ist, so wahr es ist, dass zuweilen mit der Beseitigung dieser auch die Krankheit selbst getilgt werden kann und ohne dies nicht, so beschräukt sich dies doch nur auf eine relativ sehr kleine Zahl von Kranklieitszuständen und auf besondere. leicht einzusehende Eigenthimlichkeiten der veranlassenden Momente selbst. Im Ganzen haben die Veraulassungen nur ein zufälliges Verhältniss zur Krankheit (wie ja auch die an sich heterogensten Veranlassungen dasselbe Uebel nicht sowohl

erzeugen, als vielmehr nur dessen Entstehung begünstigen können), niemals sind sie die wahre Ursache der Krankheit, nie bestimmen sie das innere Wesen derselben auf directe oder nothwendige Weise. Oft sind sie selbst schon erloschen, die Krankheit selbst aber, die sie veranlasst haben, dauert fort und nimmt zu; ja mehr noch: sie können auch fortbestehen und vermögen dennoch selbst nicht getilgt zu werden, bevor nicht der eben durch sie herbeigeführte Krankheitszustand gehoben, oder wesentlich verändert, wenigstens bedeutend gemildert ist. Dies Letztere, so auffallend es, allgemein ausgesprochen, klingen mag, ist dennoch wahr, genau nachzuweisen und besonders wichtig für die rationelle Therapeutik der Kachexien. Ein Beispiel mag dies sofort belegen. Dass Syphilis eine allgemeine Kachexie setzen kann, ist keinem Zweifel unterworfen; eben so vermag dies ein anhaltender, wenn gleich durch eine hinreichende Indication bestimmter Mercurialgebrauch. Beide Kachexien haben nicht blos Aehnlichkeit mit einander, sondern, wie jeder erfahrene Arzt aus eigener Beobachtung weiss, sie verbinden sich auch mit einander. Was aber kann ärztlich geschehen? ein consequenter Schüler Hahnemanns müsste den so sehr verwandten Kachexien rathen, sich einander zu decken, was in dieser Schule heilen heisst. Sie thun es aber nicht, sondern sie bestehen miteinander und verschlimmern sich gegenseitig. Soll man nun etwa darauf ausgehen, einerseits das venerische Virus zu zerstören, und andererseits den Mercur aus dem Organismus zu eliminiren? d. h. soll man, scheinbar rationell, auf Tilgung der veranlassenden Momente beider Kachexien die Behandlung richten? Hierdurch würde wahrlich nichts Anderes erreicht werden, als den unglücklichen Kranken zu Grunde richten und ihn bis zur eigenen Auflösung hin immer fester mit seiner Krankheit zu verbinden. Jeder auch nur praktisch etwas bewanderte Arzt, wird unter solchen Umständen auf alles Verhandeln mit dem venerischen Gist, wie mit dem unausgeschiedenen Mercur einstweilen ganz verzichten, und alle ärztliche Thätigkeit nur auf die Verbesserung der ganzen, eben durch jene Momente verderbten Constitutionsbeschaffenheit richten, d., h. er wird die Totalkachexie als das dermalige eigentliche Heilobject aufnehmen. Und dies Unternehmen kann sehr wohl gelingen, und zwar auf doppelte Weise, nämlich entweder zur vollkommenen Genesung, oder - was für den hier zu erörternden Punkt ein noch grösseres Argument ist - nur die Kachexie selbst tilgend und ihre veraulassenden Momente im Organismus zurücklassend. Welcher erfahrene Arzt weiss es nicht, dass wenn unter solchen Umständen durch Einwirkung tonischer Mittel und aller derjenigen Dinge, welche dem allgemeinen Vegetationsprocesse aufzuhelfen vermögen, ein Zustand guter und kräftiger Gesundheit bewirkt worden ist, dennoch, nach einiger, oft längerer Zeit, während welcher aber durchaus weder eine neue venerische Austeckung, noch auch eine mercurielle Einwirkung Statt gefunden hat, wiederum die alte Kachexie durchbrechen kann, von der man dann wiederum nicht gewiss zu werden vermag, ob sie eine blos durch den alten venerischen Zunder, oder durch noch im Organismus zurückgebliebenen Mercur erzeugt ist, oder ob das Resultat beider Momente? Solche, leider nicht ganz seltene Beobachtungen beweisen wenigstens, dass eine Kachexie selbst bei der fortdauernden Anwesenheit ihrer veranlassenden Momente dennoch, mindestens für einige Zeit, gehoben werden könne. Es lässt sich dieses auch auf einen einfachen und einsichtlichen allgemein pathologischen Satz zurückführen. Es gehört nämlich ein gewisses, wenn auch numerisch nicht zu bezeichnendes Maass von Energie des Organismus dazu, um von gewissen Schädlichkeiten afficirt werden und denselben einen Boden für ihre verderbliche Wirksamkeit darreichen zu können. Und so ist denn auch in der That eine bis zu einer gewissen Höhe gelangte Kachexie nicht mehr eine syphilitische, mercurielle u. s. w., sondern Kachexie schlechthin und die Zerstörung des Organismus erfolgt nun nicht durch das venerische Gift, oder das Onecksilber u. s. w., sondern durch die in und durch sich selbst fortschreitende Kachexie. Der Organismus, schon im Zerfallen in sich selbst begriffen, ist nicht mehr empfänglich für krankheitserregende Potenzen, selbst wenn diese in ihm selbst enthalten sind. Wohl aber bleibt der Organismus, so lange auch nur eine vita minima in ihm ist, empfänglich, ja, er wird es immer mehr für alle den basischen Lebeusprocess (Vegetation) belebende und unterstützende Einwirkungen. Es

kann daher eine bis zu jener Höhe gelangte Kachexie nicht mehr von specifisch schädlichen, wohl aber noch von allgemein heilsamen Potenzen getroffen, und bei sonst nicht völlig ungünstigen Verhältnissen (namentlich wenn nicht bedentende Vegetationsorgane selbst schon zerstört, oder sonst zu ihrer Function untüchtig geworden sind), entweder durchans geheilt, oder doch wenigstens um Vieles verbessert werden. Erfahrenen Aerzten werden hierbei Fälle aus ihrem eigenen Beobachtungskreise in die Erinnerung treten, in welchen sie nicht blos über die ans solchen trostlos scheinenden Zuständen danach hervorgegangene Besserung, sondern auch über die Rapidität, mit welcher diese erfolgt ist, in ein stilles, beschämendes, aber. auch anfrichtendes Erstanuen haben versinken müssen. Wird nun aber während die Kachexie sich verbessert und es hiermit bis zu einem gewissen Punkt des günstigen Vorschreitens gekommen ist, nicht zugleich auch die Elimination der im Organismus befindlichen schädlichen Potenzen durch die Natur, oder durch die ihr dieuende Knust bewirkt, so ist nichts natürlicher, als dass diese bei der wiederum eingetreteuen Erstarkung des Körpers Empfänglichkeit für ihre Einwirknug finden, also Macht über ihn gewinnen; und so erneuert sich denn auch wieder nach kurzer Freude über den scheinbaren Frieden das leidige Spiel des traurigsten Kampfes. - Durch alles dies jedoch wollten wir lediglich den Punkt hervortreten lassen, dass die Kachexien zwar ohne Zweifel mit ihren veraulassenden Momenten zusammenhängen, aber doch, einmal entstanden nud bis zu einer gewissen Ausbildung gelangt, in sich selbst einen eigenen Krankheitszustand bilden, der einer eigenen Behandlung nicht blos fähig, sondern auch durchaus bedürftig ist. Man kann dies zwar als ein fast allgemeines Verhältniss der Krankheiten zu ihren veraulassenden Momenten, und daher auch das darauf gegriindete, allgemeine therapentische Gesetz als ein ebenfalls allgemeines betrachten; nirgends aber ist die richtige Auffassung ienes Verhältnisses und das bewusste Handeln nach jenem Gesetze wichtiger und in den bedenklichsten Fällen eben ganz allein entscheidend, als gerade bei den Kachexien, Dürften

wir hoffen, diese Beziehungen durch unsere eben mitgetheilten Bemerkungen angehenden Aerzten zur Klarheit der Einsicht und zu leitenden Principien des Handelns erhoben zu haben, so könnten wir überzengt seyn, manchem grossen, heillosen und democh den Schein der Verständigkeit für sich habenden Missgriff vorgebeugt zu haben. Denn gewiss werden - wir sprechen dies aus innigster Ueberzeugung und aus einer Gesinnung, die von jeder harten Anklage entfernt ist, ans - gewiss werden viele Kachektische, denen wohl sonst noch Gesundheit, oder wenigstens eine leidliche Existenz zu verschaffen wäre, eben dadurch zu Grunde gerichtet, dass man auch bei schon weit vorgeschrittenem kachektischen Zustande, die Heilung immerfort noch von der Bekämpfung und Tilgung der veranlassenden Momente abhängig glanbt und eben deshalb es für die rationelle Verfahrungsweise hält, alle ärztlichen und arzneilichen Waffen gegen diese zu richten. - Ist aber iber diese Punkte. die eben die wichtigsten für die Therapie der gesammten Kachexien sind, eine Verständigung gewonnen, so liegt auch sofort das eigentliche und sehr wichtige, pharmakodynamische Verhälfniss der China zu diesen Krankheitszuständen vor Augen. Deterioration und Atonie des Vegetationsprocesses ist das Gemeinsame und der Grundcharakter aller Kachexien. und so ist auch in der That bei allen, gleichviel welches ihre primären Veranlassungen, oder die primär afficirten Gebilde sein, mögen, die China, als das erste und grösste Touicum, vorzüglich für die dem Bereich des plastischen Processes zugehörigen Organe, durchaus indicirt und bewährt sich auch, zweckmässig angewendet, bei ihnen allen auf die gleiche und ansgezeichnete Weise. Nur dürfen hier am wenigsten diejenigen Rücksichten vergessen und verabsäumt werden, welche eine erfolgreiche Anwendung der China überall nöthig macht. Ueberall muss man bei ihrem Gebrauche ein wachsames Ange auf die Abund Aussonderungen haben, die sie selbst zwar in vielen Fällen verbessert und regelt, in dem Maasse, als Unregelmässigkeiten derselben durch blosse Atonie bedingt werden, und diese eben durch die China allmählig gehoben wird; aber eben weil diese heilsame Wirkung des Mittels nur allmählig sich

entwickeln kann, so entstehen oft änfänglich neue und vermehrte Störnugen im Se- und Excretionsgeschäfte. Ist man hierauf nicht gefasst und sucht durch augemessene Auxiliaria diesen Ereignissen vorzubengen, oder den schon eingetretenen auf eine milde Weise abzuhelfen, so glaubt man durch specielle Erfahrung zur. Verwerfung eines Mittels berechtigt zu seyn, von welchem gleichwohl allein, wenn von irgend einem, Hülfe zu erwarten wäre. Bei der Behandlung der Kachexien aber ist die Rücksicht auf den Ansscheidungsprocess um so wichtiger, da viele von ihnen durch bestimmte, materielle, schädliche Potenzen nicht blos veranlasst werden, sondern dieselben sich auch durch die Krankheit selbst immer regeneriren; so dass eine wirkliche und vorhaltige Heilung ohne Elimination des Schädlichen nicht zu Stande kommen kann. Freilich wird man hier niemals eine irgend zusammhängende und ernstliche Evacnationsmethode befolgen dürfen, sondern es ist hinreichend, aber auch durchaus nöthig, dass der Ausscheidungsprocess auf eine mässige Weise unterhalten werde; namentlich wird diese Rücksicht wichtig, sobald die Nutrition sich bessert und der allgemeine Kräftezustand zu einem beruhigenden Grade der Solidität erhoben ist. Und selbst dann darf man niemals etwas zur Vermehrung der Secretionen unternehmen, da hierdurch allezeit - wie unmittelbar aus einer geläuterten physiologischen Ausicht des Absonderungsgeschäfts einleuchten muss - der Nutrition Abbruch geschieht, was in den hier in Rede stehenden Fällen gewiss niemals die Absicht seyn kann, das aber auch gegen die Absicht nicht eintreten zu lassen, mit sorgfältiger Aufmerksamkeit verhütet werden muss. Mit Einem Worte: es muss der Blick darauf gerichtet seyn, dass Retentionen. keiner Art entstehen, und eben deshalb müssen die Ausscheidungen in soweit befördert werden, dass die Muteria excernenda in einem reichlichen Maasse excernirt werde, jedoch so, dass dabei und dadurch keine Anstrengung oder ein Verlust der Kraft entstehen könne; dies aber wird so langenicht der Fall seyn, als man einerseits eben alle Ausscheidnugsorgane in einer gleichgestimmten Thätigkeit zu erhalten sucht, und jeder beginnenden Profusion zwar nicht stürmisch nud plötzlich inhibirend, aber doch wirksam

genng entgegentritt, and undererseits, wie schon erinnert, diese Unterstützung des Ansscheidungsprocesses erst dann eintreten lässt, wann der allgemeine Zustand der Ernährung und der organischen Energien überhaupt sich entschieden verbessert hat und alles, was in jener Absicht geschieht, nur mit den mildesten Mitteln unternommen wird. Wir glauben durch diese grundsätzlichen Erörterungen die rationell praktischen Maximen über die allgemeine arzueiliche Beziehung der China zu den kachektischen Krankheiten, als auch über die Weise der concreten Anwendung dieses Mittels in solchen Fällen anf eine den Bedürfnissen angehender Aerzte angemessene Weise dargestellt zu haben. Es versteht sich nämlich nun ganz von selbst, dass mit den mildesten, leichtest verdaulichen Formen der Chinabereitungen der Aufang gemacht werde, von denen man dann allmählig zu den stärkeren fortschreiten kann. Ueber schickliche Verbindungen mit andern Medicamenten können wir hier nichts hinzufügen, da, nach den mannigfaltig verschiedenen Krankheits - und Krankenverhältnissen sehr Differentes augemessen seyn kann. Eines nur erlauben wir uns lier in dieser Hinsicht zu bemerken, das sowohl den oben angedeuteten therapentischen Grundsätzen entspricht, und sich nus auch in der Erfahrung vielfach bewährt hat. Sehr wird die beginnen de Genesung aus Kachexien überhaupt begünstigt durch die Anwendung lanwarmer Seifenbäder, deren Gebrauch auch eine lange Zeit hindurch fortgesetzt werden muss; zur Befestigung aber der Genesung und milden Beförderung der nöthigen Eliminationen dient ganz vorzüglich der mehr oder minder diätetische Gebrauch eines gelinde abführenden Brunnens, desseu bestimmte Wahl aber in jedem einzelneu Falle von den besonders gegebeneu Verhältnissen abhängt. Am besten beschliesst man eine solche bis dahiu glücklich durchgeleitete Cur durch die Anwendaug eines eisenhaltigen Wassers, vorzüglich des Pyrmonter, so wie auch durch eisenhaltige Bäder (durch Auflösung der Globuli martiales in den schon oben empfohlenen Bädern).

F. Gegen Profluvieu, sowohl blutige, als schleimige und seröse, insofern sie auf Atonie

beruhen. Wir können hier uns auf keine nähere Untersuchung, weder der veranlassenden Momente der eben sehr allgemein bezeichneten krankhaften Aussonderungen, noch auch derjenigen Krankheitszustände, deren Symptom jene Profluvien zuweilen nur sind, einlassen. Hierüber einiges Nähere zu bemerken, wird sich uns eine andere, schicklichere Gelegenheit darbieten (vergl. Ratanhia). Hier geniigt die Bemerkung, dass die China bei allen jenen krankhaften Zuständen, sofern sie nur nicht auf chronischen Entzündungen, oder Erethismen einzelner Organe, sondern, in ihrem dermaligen Verhältnisse auf Atonie beruhen (denn in der That können sie ursprünglich einen andern, und sehr verschiedenen Entstehungsgrund gehabt haben, was auch wirklich, wie wir glauben, nicht nur von den bei weitem meisten, sondern auch von allen diesen pathologischen Zuständen augenommen werden muss), entweder sich als wahres Heilmittel bewähren kann, oder doch wenigstens als ein die gesammte Krankheitslage milderndes, die Colliquation aufhaltendes und somit als ein das Leben unter diesen Umständen fristendes und leidlich machendes. Die Form, in welcher hier die China zur Anwendung zu bringen ist, richtet sich nach dem Zustande des allgemeinen Vegetationsprocesses und namentlich nach der Energie der Digestion. Meistens steht der Auwendung der Abkochung der China von dieser Seite kein Hinderniss entgegen. Man warnt gewöhnlich gegen die China bei Blenorrhöen der Respirationsorgane, weil sie die Expectoration hemmen und dadurch schlimme Zufälle erregen soll. Diese Warning jedoch beruht, unserer Erfahrung nach, entweder auf einem Vorurtheil, oder auf ungenauer Unterscheidung wesentlich verschiedener Fälle. Hängt nämlich die Blenorrhoca bronchialis mit keinem irritabeln entzündlichen, oder erethischen, oder rein katarrhalischen Zustand zusammen, wenigstens dermalen nicht mehr (was aber freilich viel öfterer der Fall ist, als man es aunimint), dann stört die China nicht blos die Expectoration nicht, sondern sie befördert und erleichtert sie in dem Maasse, als sie dem dermaligen einzigen Grunde der Krankheit, der Atonie, abhilft, wovon wir uns selbst mehrere Male auf's Deutlichste überzeugt haben. Ja, wir sahen in einem Falle die trefflichsten Wirkungen einer Verbindung der China mit dem isländischen Moos bei einem alten Lungenbluter, bei welchem wir Grund hatten anzunehmen, dass die öfter sich einstelleuden Blutuugen von einem durch frühere Ueberreizungen herbeigeführten Zustande atonischer, spongiöser Anslockerung der Lungen abhängen. Dasselbe Individuum hat einige Jahre vor diesen Zufällen an Delirium tremens (Encephalitis potatorum) gelitten und hat sich anch, hiervon befreit, später nicht ganz des unmässigen Genusses spirituöser Getränke enthalten. Der Mensch ist nun aber schon mehrere Jahre anch von den Lungenblutungen verschont geblieben, hat aber auch allem Genuss spirituöser Getränke entsagt, bis auf zwei Gläser Chinawein, die ich ihm zum täglichen, diätetischen Gebrauch empfohlen habe.

G. Gegen den Brand (Gangraena). Obwohl die China allein gewiss niemals eine Gangran geheilt hat, noch auch jemand, so viel wir wissen, dies je von ihr behauptet hat, so ist ihr allgemeiner Gebrauch bei dieser Krankheit weder als ein Vorurtheil, noch als etwas Ueberflüssiges zu betrachten, wie dies ein neuerer ausgezeichneter Pharmakolog nicht undeutlich zu verstehen gibt. So schätzbar ohne Zweisel Neumann's Abhandlung über den Brand, für die Zeit ihrer Eutstehung gewesen ist, und so sehr sie es damals verdient haben mag, von einer ärztlichen Akademie gekrönt zu werden (obwohl Himly's gleichzeitige Arbeit ihr gewiss nicht an innerm Gehalt nachsteht), so ist sie doch dermalen gewiss nicht mehr geeignet als Grundlage, oder wohl gar als die Summe unserer wissenschaftlichen Erkenntniss über diese Kraukheit betrachtet zu werden. In historischer, nicht aber in grundsätzlicher und dogmatischer Beziehung kann man sich jetzt noch darauf bernfen. Und so gibt es denn auch keine Gangrän, bei welcher die China nicht innerlich, oder äusserlich, angewendet werden dürste, ja, in den meisten Fällen würde man durch die Unterlassing ihrer Anwending etwas nicht Unwesentliches versänmen. Mehrfach haben wir uns selbst von der sehr vorzüglichen Wirkung dieses ärztlich angewendeten Mittels bei Brand äusserer Theile überzeugt. Das Hauptmoment für die richtige Erkennt-

niss der Natur des Brandes und für die rationelle Behandlung desselben ist, wie wir glauben, eingedenk zu bleiben, dass der Brand Entzündung, und zwar ein auf Heilung tendirender Versuch der Natur ist, aber eben in Lagen, in welchen der Organismus durch andere Krankheiten, oft durch heftige, mit Ungestüm behandelte, oder sich selbst übertobende Entzündungen selbst, in die höchste Lebensgefahr gesetzt ist. Die Gangran bringt nicht die grosse Gefahr, sondern ist nur deren Folge und Verkündigerinn, an sich aber ein Heilbestreben. Wir glauben uns daher nicht unpassend ausgedrückt zu haben, wenn wir an einer andern Stelle (vergl. Arnica) den Brand eine schnell versengende Entzündung genannt haben. Alles kommt also unter solchen Umständen darauf an: die sinkenden Energien, wenn möglich, aufzuhalten und den von der Natur selbst zur Erhaltung des Organismus eingeleiteten Processen die verderbliche Heftigkeit zu nehmen. Weit gesehlt also, dass man sich da, wo es denn endlich nicht mehr zu übersehen ist, dass die Gangran wesentlich Entzundung ist, sich zur Anwendung sogenannter entzündungswidriger Mittel. oder wenigstens zur Vermeidung erregender und eingreifend tonischer bestimmen lassen miisste, wird man vielmehr durch die Einsicht, dass diesem pathologischen Vorgange zur Heilsamkeit, ja zum Errettungsmittel des Organismus aus einer anderweitig bedingten hohen, ja höchsten Lebensgefahr eben weiter nichts fehlt - als Energie, und ein dieser in gradem Verhältnisse entsprechendes Maass, die Medication eben auf die Gewinning dieses Fehlenden richten und diejenigen Mittel als willkommen begrüssen, die erregend und tonisch zugleich wirken; unter diesen aber nimmt die China gewiss eine der ersten Stellen ein, wenn nicht die erste. Freilich leistet sie nur selten und nie allein wirkliche Hülfe bei der in Rede stehenden Krankheit, namentlich wenn sie aus andern vorhergegangenen schweren Uebeln entstanden ist; man darf aber deswegen nicht über Schwäche und Unwirksamkeit der Mittel klagen, sondern nur den Umfang und die Tiefe der Gefahr des Uebels recht erkennen, um über die hänfige Erfolglosigkeit jeder Medication

verständigt und bernhigt zu werden. Wo jedoch Heilung von diesem Uebel erfolgt, sey es durch blosse Naturhiilfe, oder auch mit und unter dem Beistande der Knnst, da erfolgt sie immer auf Eine Weise: dadurch nämlich, dass der Entzündungsprocess, innere Energie gewinnend, die verderbliche Celerität ablegt, wodurch denn der Brand sich nicht nur örtlich beschränkt, sondern es wird nun auch das Zerstörte abgestossen und es beginnt ein Eiterungsprocess, d. h. derjenige Process, durch welchen die Natur einen erlittenen Substanzverlust zu ersetzen strebt und, wo es irgend geschehen kann, wirklich ersetzt; so wie umgekehrt jede andere Entziindung in eine gangränöse sich verwandelt, wenn, mit dem Verluste ihrer innern Euergie, die Celerität des Processes überhand nimmt. Ist dies in ein deutliches Bewisstseyn gezogen, so hat auch die Therapeutik dieser Krankheit ihre festen Punkte und leitenden Principien gewonnen, wenn man anch lange dadnrch nicht in den Stand gesetzt wird, hänfige glückliche Erfolge verbürgen, oder auch nur solche hoffen zu können. Es ist aber schon ein grosser Gewinn, sich völliger Hoffnungslosigkeit nicht hingeben und zu keinem tunnultuarischen Thun sich hergeben zu dürfen. Ohne uns hier auf eine Erörterung der gesammten Therapie des Brandes einlassen zu können, und unr unserer dermaligen Aufgabe: die pharmakodynamische Stelle, welche die China bei dieser Krankheit einnimmt, anzugeben, nachgehend, missen wir dennoch zu eben diesem Zwecke die allgemeinsten Indicationen andeuten. Diese sind nun aus dem Vorigen leicht zu entuehmen: da nämlich die ungemeine Gefahr des gegebenen Zustandes eben aus der Energielosigkeit und zerstörenden Hastigkeit des Krankheitsprocesses hervorgeht; da, wie leicht einsichtlich, die Gefahr mit jedem Augenblick steigt, indem die immer mehr sinkende Energie der Celerität Vorschub thut, die wachsende Celerität aber immer mehr die Energie verzehrt, so muss ein Doppeltes bewirkt werden, wenn Heilung möglich werden soll: Belebung und Stärkung aller organischen Thätigkeiten. Es ist demnach einlenchtend und auch durch unbezweifelbare Erfahrungen bewährt, dass hier sich Verbindungen von Arzneien heilsam erweisen können, die unter allen andern Umständen gegen Entziindung zu versuchen nicht blos sinnlos, son-

dern in der That auch im hohen Maasse verderblich wären: Moschus, Opium, China, Wein, Balsamica, Antiseptica, Wärme, Tonica u. s. w., and alles dies nicht etwa in einer stufenweisen Aufeinanderfolge, sondern nebeneinander, miteinander, gleichzeitig. Durch unsere eben gegebene Belenchtung des Wesens des Brandes hoffen wir einleuchtend gemacht zu haben, welche bestimmte und bedeutende Stelle die China nuter nuserm arzueilichen Apparate gegen diesen gefahrvollsten Krankheitszustand, d. h. eben gegen denjenigen Zustand, der nur das Erzeugniss der vorhandenen höchsten Lebensgefahr ist, einnehme. Sie leistet hier ihrerseits ungleich mehr, als irgend ein anderes Medicament, das auch als Tonicum zu nennen wäre, nicht blos weil sie das mächtigste unter allen ist, sondern zugleich ein erregendes, und in dieser doppelten Beziehung ihre Wirksamkeit nicht auf eine kleinere Sphäre beschränkt, sondern, wenn auch in einem verschiedenen Maasse, iiber den ganzen Organismus verbreitet. Das vorzüglichste Präparat der China zum innerlichen Gebrauche beim Brande ist der kalt bereitete weinige Aufguss, dem man dann auch auf die bequemste Weise die meisten der andern angezeigten Medicamente hinzusiigen kann. Zn den nicht geringen Vortheilen, die die China hier gewährt, gehört auch der, dass sie die Wirksamkeit der andern flüchtigern Arzneien sehr erhöht und - in ihrer Wirkung vorhaltiger macht. Wir heben dies Moment besonders hervor und empfehlen es angehenden Aerzten zur Beachtung, um so mehr, da es bisher gauz iibersehen worden, wenigstens unerwähnt geblieben ist. Die Nützlichkeit der änsserlichen Auwendung der China beim Brande, in Verbindung mit norkotischen, aromatischen und spirituösen Mitteln ist, mit geringer Ausnahme, immer anerkannt worden. Ueber die zweckmässigste Art dieser Gebrauchsweise wird später unten das Nöthige bemerkt werden. - Unsere pharmakologisch-therapeutischen Bemerknugen über die Gangraena hier abbrechend, heben wir hier nur noch ein für das praktische Interesse höchst wichtiges und oft verkanntes-Resultat herans: unter allen Arten und Erscheinungsformen der Entzindung gibt es keine, die so schr, wie chen die Gangraena,

die Nothwendigkeit zu einem Bewnsstseyn über die zwar schon seit uralter Zeit bestehende, aber in der neuern bis zur Abenthenerlichkeit gesteigerte Begriffsverwirrung über das Wesen und die Natur des Entzündnugsprocesses zu gelangen, und das Bedürfniss der Orientirung hierüber fühlbarer machen könnte. Denn wahrlich nichts Gehirnbrandigeres könnte ausgesonnen werden (doch hat es feider auch daran nicht gefehlt!), als dem Brande, weil er eben seinem Wesen nach Entzündnug ist, die sogenannte methodus antiphlogistica, und sey es auch nur in geringem Maasse, entgegenzusetzen. Etwas weniger expedit zwar, aber doch um Vieles deutlicher und entschiedener wäre es, einen solchen Kranken zu — erschiessen; ärztlicher wenigstens ist jenes Verfahren nicht. —

H. Gegen profuse Eiterungen vorzüglich musenlöser Theile mit starkem Verlust plastischer Materie und Neigung des Eiterungsprocesses zum Uebergange in einen Verschwärungsprocess. die Indication schon mit solcher Bestimmtheit ausgesprochen werden kann, da bedarf es keiner ausführlichen Erläuterungen. Nur Weniges deshalb haben wir hier hinzuzustigen. gegen den eiterbildenden Process ist die China medicamentös heilsam, dieser vielmehr besteht in einem mittlern Grad arterieller Entzündung, was ohne Zweifel die China nicht indiciren kann; findet aber ein solcher Process besonders in musculösen Theilen Statt und dergestalt zwar, dass Eiter in grossen Mengen erzeugt und ausgesondert wird, so entsteht durch den anbaltenden bedeutenden Verlust an plastischen Stoffen ein Consumtionszustand, der, obwold nur Folge, dem Leben bedrohender wird, als die primäre Krankheit; ja diese anch verschlimmert sich dann in sich selbst, indem der (seiner Natur nach: plastische) Eiterungsprocess sich allmählig in einen (die organische Structur und Textur auflösenden) Verschwärungsprocess verwandelt, in welchen Fällen man dem gewöhnlichen ärztlichen Sprachgebrauche nach zu sagen pflegt: der Eiter verschlimmere sich, oder: es sey eine üble Eiternng eingetreten. Es hilft also unter solchen Umständen die China allerdings nur dem allgemeinen Vegetationsprocess auf, ohne die Grundkrankheit selbst heilen zu können. Aber eben

indem sie jenes thut, legt sie auch die Bedingung, dass dieses zu Stande kommen kann; für welches mm freilich, je nach den gegebenen Verhältnissen, etwas Besonderes geschehen muss, worüber die dermalen über den Eifer für die operative Chirurgie leider sehr vernachlässigte Chirurgia medica viele nützliche Belehrungen zu geben vermag. Die grosse Heilsamkeit indessen der China in den genannten Zuständen ist so allgemein anerkannt, und der Grund für diese Heilsamkeit so einlenchtend, dass es überslüssig wäre, hier in eine besondere Erörterung über das Eine oder das Andere einzugehen, oder etwa gar Zengnisse zu sammeln. In einer nicht geringen Zahl von Fällen, die zu der hier in Rede stehenden Kategorie gehören, haben wir selbst die ungemein vortrefflichen Wirkungen der China beobachtet, ganz unvergesslich aber wird uns eine Beobachtung bleiben, wo wir vorzüglich durch sie einen bis auf den höchsten Grad der Consumtion gekommenen, durch eine sehr vernachlässigte Psoitis herbeigeführten Zustand vollkommene Heilung bewirkt haben. Wo aber in Fällen der Art die China angezeigt ist, da ist's auch die Asa foctida (vergl. Asa foetida), und diese beiden Mittel unterstützen und erhöhen ihre gegenseitigen Wirkungen auf eine entschiedene und höchst wiinschenswerthe Weise. Es versteht sich jedoch von selbst, dass man diese beiden Arzneisubstanzen, die unter solchen Verhältnissen nur durch einen lange fortgesetzten Gebrauch die beabsichtigten Wirkungen bringen können, nicht unmittelbar mit einander verbinden darf, sondern nebeneinander reichen muss. Die China wird am besten hier in der Form der Abkochung, die Asu in geschickter Verbindung in Pillen gegeben.

I. Die wichtige Frage: ob und inwiesern die China ein directes Medicament bei reinen Neuropathien sey? glanben wir oben schon auf wissenschaftlich-praktische Weise erledigt zu haben. Wäre es uns nämlich einerseits gelungen einsichtlich zu machen, dass das Wesen der Intermittens eben unr in einer Neuropathie, und zwar einer des Gaugliensystems bestehe, und andererseits, dass die grosse, alle andere Mittel weit überragende Heilsamkeit der China gegen jenes Uebel eben auf ihrem Alkaloïd bernhe, so wäre ja jene Frage auch schon beant-

wortet, und zwar bejahend einerseits, und beschränkend andererseits; wir wären nämlich vollkommen berechtigt die Chinaalkaloïden für wahre Nervina, aber nur bei Nervenkrankheiten des Gangliensystems zu erklären. Dies jedoch allgemein auszusprechen, in so hohem Maasse es uns anch wahrscheinlich ist, gestatten wir uns nicht, indem uns hierzu eine hinreichende Summe bewährender Erfahrungen fehlt, zn welchen dermalen, bei der grossen Dunkelheit in welche noch immer die Nervenkrankheiten iiberhanpt, und namentlich die des Gangliensystems gehüllt sind, sehr schwer zu gelangen seyn möchte. Ja, selbst dasjenige, was etwa hierüber schon gesunden seyn dürste, ist so wenig mit der allgemein verbreiteten ärztlichen Einsicht und Terminologie (ein höchst wichtiges Ding!) verschmolzen, und würde, mitgetheilt, mr als Resultat ganz individueller Betrachtungsweise erscheinen, dass man sich nur der Gefahr aussetzen würde, Missverständnisse anszusäen, wenn man hiervon ohne grosse Vorbereitungen und erläuternde Erklärungen zu sprechen unternähme. Da wir nun in diesem, dem Bedürfnisse angehender Aerzte gewidmeten Werke weder in blos beiläufige, noch auch in ansführliche Erklärungen über einen so schwierigen und danklen Gegenstand uns einlassen dürsen, so glauben wir das beste Anskunftsmittel darin zu finden, wenn wir einige der wichtigsten hierher gehörigen Punkte aus der Erfahrung hervorheben, diese für sich selbst sprechen lassen, oder doch nur mit leichten Andentungen versehen. Zuvörderst ist's bekannt, dass die China fast allgemein gegen periodische Nervenkrankheiten, auch wenu diese keinesweges als versteckte Wechselfieber betrachtet werden, empfohlen wird. Erfahrenen Aerzten ist's aber auch bekannt, dass diese Empfehlung, wenn sie gleich nicht ganz grundlos ist, sich doch nur selten bewährt. Heilung der Enilepsie, Veitstanz u. s. w. durch China, ist in der That ein höchst seltenes Ereigniss; wir selbst haben hiervon in einer fast 20jährigen Praxis nicht ein einziges Beispiel gesehen. Directe medicamentose Wirkungen aber der China auf das Cerebralsystem dürften wohl überhanpt schwerlich ans der Erfahrung entuommen werden können, ungewiss ist auch noch der directe arzueiliche Einfinss dieses Mittels auf das Riickenmarksystem; völlig gewiss aber eine solche Beziehung zum Gangliensystem. Man dürste demnach wohl mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass in den Fällen, in welchen China sich gegen wahre Nervenkrankheiten heilsam erwiesen haben, die Uebel ihren Ursprung aus dem plastischen Nervensystem genommen hatten. Von der Intermittens glauben wir dies ganz ausser Zweifel gesetzt zu haben; in andern Fällen ist's wenigstens nicht unwahrscheinlich. Gegen Diabetes z. B. soll zuweilen die China gute Dienste geleistet haben; die se Krankheit aber als ein reines Nervenübel, und zwar als ein aus der Sphäre des Gangliensystems hervorgehendes zu betrachten; gibt es gewiss gute Gründe, wie v. Stosch mit Scharfsinn und gediegener Gelehrsamkeit dargethan hat, ja wir selbst glauben in unserer Beurtheilung des v. Stosch'schen Werkes bestätigende und verstärkende Gründe dieser Ausicht beigebracht zu haben. Ja, es gibt Beobachtungen vom Alterniren des Wechselfiebers mit dem Diabetes. Leistet gleichwohl die China nur selten etwas Bedeutendes gegen diese Krankheit, so liegt dies, wie uns scheint darin, dass die qualitativ fehlerhafte Nervenaction, die den Diabetes erzengt, eine Verwandlung der animalischen Vegetation in eine vegetative zur nächsten Wirkung hat; diese Artsdifferenz aber zu verbessern, oder gar aufzuheben, ist die China allein, als ein vegetabilisches Agens, gewiss nicht mächtig genug. Hierzu bedarf es ohne Zweisel, auch in den günstigsten Fällen, solcher arzneilicher Einwirkungen, die selbst das thierische Princip, Stickstoff, auf eine eutschiedene und überwiegende Weise in sich tragen. Ein grosses Adjuvans aber darf wohl jedenfalls die China bei der Behandlung dieser Krankheit genannt werden, und zwar nicht blos in wiefern sie tonisch wirkt, sondern wegen ihrer eigenthümlichen Wirkung auf das leidende Nervensystem, oder, pharmakologisch ausgedrückt: wegen ihres Alkaloudgehalts. Wir glauben deshalb auch rathen zu müssen, dass man aufänglich gegen dieses Uebel (versteht sich neben den andern, directer wirkenden stickstoffhaltigen Arzneien) die Chinaalkaloïden und zwar in sehr bedeutenden Gaben, und nur, bei ginstigem Erfolge, in der Nachcur die

China selbst, im Aufgusse, in der Abkochung, oder in der Substanz selbst, je nach den gegebenen Umständen, anwende. - Gegen die reine Hypochondrie ohne gastrische Unordnungen, oder wo diese beseitigt worden sind, leistet die China unstreitig sehr wesentliche Dienste, und dass diese leichter und sicherer durch die Chinaalkaloïden, als durch die China selbst in irgend einer andern Form oder Verbindung erzeugt werden. davon habe ich mich mehrfach und auf das Bestimmteste überzeugt; die ganze Cur gelang schneller, vollständiger, und die China selbst, als Tonicum zur Nacheur, wurde besser ertragen und wirkte reiner. Dass aber die reine Hypochondrie eine Nervenkrankheit des Gangliensystems sey (wie unzureichend immerhin diese Bestimmung zur concretesten Begriffsfestsetzung dieser vielgestaltigen Krankheit seyn mag), das darf dermalen wohl nicht mehr als ein fraglicher Punkt der wissenschaftlichen Pathologie betrachtet werden. - Auch gegen die Hysterie, wo sie sich noch nicht (was gewiss sehr spät erst, und überall nur höchst selten geschieht) zu einer organischen Krankheit verhärtet hat, wo sie nicht mit Erethismen verbunden ist (was der hänfigste Fall ist) und nicht, von falschen psychischen Reizen erzeugt, von denselben unterhalten wird (ein gewiss nicht seltener Fall!), da bewährt sich China als ungemein kräftiges Medicament. Erfahrenen Aerzten darf dies nicht erst gesagt, angehenden aber kann es nicht genug empfohlen werden; vorausgesetzt, dass die beschränkenden, wie die bestimmenden Momente für die Anwendung dieses Mittels bei dieser Krankheit fest im Auge gehalten werden. Es gibt gewiss keine geringe Zahl hysterischer Zustände, die weder auf materiellen Ursachen beruhen, noch auch schon materielle Niederschläge gebildet haben, die eben so wenig auf unlauteren psychischen Vorgängen beruhen und das Blutsystem noch in keine directe Mitleidenschaft gezogen haben. die lediglich in constitutioneller sensibler Reizbarkeit ihren Grund haben und durch Geschlechts-, Alters und andere unschuldige Verhältnisse näher bestimmt werden. Behandelt man nun so geartete Zustände, weil sie ja doch hysterische sind, mit den gewöhnlich sogenannten flüchtigen Nervenmitteln, vermeidet man auch von diesen die sehr erhitzenden nicht (und

die meisten sind es in einem sehr bedeutendem Maasse), so kann es allerdings gelingen, öfters angenblickliche Erleichterungen zu verschaffen, aber man führt, eben durch die Folgen der öftern Ueberreizungen, die lästigeren, schwierigern und in aller Beziehnug erheblichern Grade desjenigen Uebels herbei, dem zu begegnen in der Absicht ist. - Kann man gleich nicht annehmen, dass die Hysterie unter allen Umständen eine reine Nervenkrankheit des Gangliensystems sey (in vielen Fällen sind die untern Rückenmarksnerven, oft auch die obern, zuweilen sogar die des verlängerten Marks bedeutend mit afficirt), so scheint dies doch eben in den Fällen, die wir als die geeigneten für die Chinaanwendung bezeichnet haben, die durchaus wahrscheinlichste Annalune zu seyn. - Von der Epilepsie hat bereits längst ein ausgezeichneter Arzt drei Hauptfamilien, nach den verschiedenen Nervensphären, aus denen sie ihren Ursprung nimmt, festzusetzen sich bemüht: Epilepsia cerebralis, medullaris und gangliosa. Wir untersuchen es nicht, inwiefern diese Eintheilung den wissenschaftlichen Anforderungen entspricht, und in der Erfahrung zwanglos ihre Bewährung findet; gewiss jedoch ist's jedenfalls, dass eine nicht kleine Zahl von Epilepsien (von den blos symptomatischen und bald von selbst sich ausgleichenden, wie sie z. B. im Anfange vieler Ausschlagskrankheiten und bei Wurmkrankheiten nicht selten beobachtet werden, reden wir hier gar nicht), wenn man anamnestisch bis auf ihre erste Entstehung zurückgeht, sich als Erzenguisse pathischer Zustände der Unterleibsnerven erkennen lassen, wodurch denn ohne Zweifel wesentliche Bestimmungen für die rationelle Behandlung gegeben sind. Solche Zustände könnte man nun zur Epilepsia gangliosa zählen, und in diesen mag auch die China zuweilen giinstige Wirkungen gezeigt haben. Zweierlei jedoch müssen wir hierbei bemerken: einmal scheint es mis überhaupt bedenklich, eine Krankheit, deren wesentliche Erscheinungen in Suspension aller Thätigkeiten des empfindenden Lebens und vermehrter (convulsivischer) Bewegung besteht, wie dies bei der Epilepsie ganz offenbar der Fall ist, als lediglich auf einer Affection des Gangliensystems bernhend zu betrachten, wenn wir auch zugeben müssen, dass durch dasselbe hinreichende Veranlassungen

zur Entstehung jenes Krankheitszustandes herbeigeführt werden können. Zweitens aber müssen wir bekennen, dass es uns selbst niemals gelungen ist, von der China, in welcher Form sie auch zur Einwirkung gebracht werden mochte, irgend eine heilsame Wirkung gegen die Epilepsie wahrzunehmen; doch mögen Andere hierin glücklicher gewesen seyn. Ganz mit Unrecht, glauben wir, hat man sie auch gegen Neuralgien, z. B. gegen Prosopalgie und ähnliche, empfohlen. Niemals haben wir auch nur die mindeste directe medicamentöse Wirkung von diesem Mittel gegen jene Krankheitszustände beobachten können, obwohl wir ihre tonische Kraft gegen die Erschöpfungszustände, die anhaltende Neuralgien zuweilen zurücklassen (denn, wunderbar genng! geschieht dies in der That verhältnissmässig nur sehr selten), dankbar anzuerkennen Gelegenheit gehabt haben. - Für die Empfehlung der China als Antispasmodicum gibt es, unseres Erachteus, nicht mehr Grund, als für die Erhebung aller andern Mittel unseres gesammten Arzneischatzes zu diesem Titel. Krampf entsteht und besteht unter so höchst verschiedenen, zum Theil auch entgegengesetzten Umständen, dass der Ausdruck: Antispasmodicum in Wahrheit olme theoretischen Sinn und ohne praktische Brauchbarkeit bleibt, wenn man sich nicht zuvor auf eine einigermassen orientirende Weise über den Begriff: Krampf zurecht gefunden hat. Hierzu Einiges beizutragen haben wir bereits an einer andern Stelle uns bemiiht, und wir ersuchen den geneigten Leser, sich unsere Bemerkungen hierüber in die Erinnerung rusen zu wollen, da sich hierdurch sogleich ein Verständniss über die Fälle, in welchen sich auch die China heilsam gegen Krampf erweisen kaun, von selbst einleiten dürfte. (Vergl. Camphora).

Nur die wichtigsten Puukte in Beziehung auf die Anwendung der China gegen specielle Krankheiten haben wir hier zur Sprache gebracht, diese aber zu einem deutlichen Bewusstseyn zu erheben uns bemüht, indem wir, nach einer vorangeschickten Untersuchung über die Ermittlung der fruchtbarsten Weise der pharmakodynamischen Erforschung dieses wichtigen Medicaments, denjenigen Punkt gefunden und angegeben zu haben glauben, von welchem ausgehend, eine in sich zusammen-

hängende, mit der Erfahrung übereinstimmende Erkenntniss sich gewinnen lässt. Indem wir nämlich uns über das Wesen der Intermittens und über die Weise, wie die China gegen diese sich arzneilich verhalte, Aufschluss durch eine regelmässige und sorgfältige Untersnehung zu verschaffen suchten, fanden wir die in der China enthaltenen mehrfachen und verschiedenen medicamentösen Potenzen, die wir dann zu denjenigen verschiedenen Krankheitsprocessen (die, so weit es an dieser Stelle inöglich war, erläutert wurden), gegen welche sonst die China tiberhaupt, aber nur mit schwankender Indication, empfohlen wurde; in rationelle und erfahrungsmässige Beziehung setzten. Haben wir uns nun hierbei einerseits in manche ausführliche Erörterung eingelassen und andererseits dennoch mehreres ganz unberührt gelassen, so könnte uns freilich ein doppelter und in sich selbst entgegengesetzter Vorwurf treffen. Wir indessen hoffen, dass jeue Ausführlichkeit durch die Wichtigkeit der untersuchten Gegenstände, vielleicht auch durch den Ertrag der Untersuchung bei Sachkundigen Rechtfertigung finden werde, die Auslassungen aber dürften nur scheinbare seyn, da sie durch das Behandelte sich von selbst ergänzen und in der That auch implicite in diesem enthalten sind. Einige Punkte haben in Unbestimmtheit hingestellt bleiben miissen; dies aber ist etwas, worüber man im Namen der Wissenschaft freilich einen Vorwurf machen kann, aber auch mit der Erfahrung, der vor allen Dingen keine Gewalt angethan werden darf, reichlich entschuldigt werden muss. Aber selbst für die Wissenschaft auch ist's förderlich, wenn die leeren Stellen bemerklich gemacht werden.

Sollen wir unn noch das Verhältniss angeben, in welchem die China, als Arzneimittel, zu denjenigen in sich selbst sehr verschiedenen Substanzen steht, mit welchen man sie zuweilen ganz oder zum Theil ersetzen zu können geglaubt hat, so stimmen wir zuvörderst denjenigen durchaus bei, welche diese Bestrebungen und Meinungen für völlig versehlt halten. Die China ist nicht nur als Ganzes ein bestimmt individuelles, durch kein Surrogat zur erreichendes, oder wohl gar zu überbietendes Medicament, sondern die einzelnen in ihm enthaltenen und getrenut administrirbaren arzneilichen Potenzen haben gleichfalls ihren völlig bestimmten indivi-

duellen Charakter. Wenn dieselben Krankheitszustände, allenfalls auch unter denselben Umständen und Modificationen, durch verschiedene Arzneisubstanzen zur Heilung gebracht werden können, so ist hierdnrch noch so wenig eine arzneiliche Verwandtschaft zwischen diesen Dingen erwiesen, als sie gewiss dadurch nicht für körperlich verwandt gehalten werden können. Es thut iiberall ein solches Ereigniss weiter nichts dar, als was in ihm, als Thatsache, eben unmittelbar ausgesprochen wird: dies: dass manche Krankheitsprocesse schon dadurch geheilt werden können, wenn es nur gelingt, auf irgend eine Weise eine Veränderung der innern Zustände zu erzeugen, dass aber zuweilen eine solche Veränderung durch mannigfach verschiedene, in sich selbst bis zur völligen Ungleichheit auseinandergehende Potenzen erfahrungsgemäss herbeigeführt werden könne. Dies selbst aber braucht, aus der Erfahrung wenigstens, keines Beweises mehr; jeder Arzt kann sich hiervon täglich tiberführen. Bedenkt man aber noch, dass es eben die reinen Nervenkrankheiten sind, welche ihrem ganzen Wesen nach auf einem fehlerhaften Quale, d. h. auf einem fehlerhaften innern Zustande, bernhen, ihre Heilung also gleichfalls nur durch eine Veränderung dieses Zustandes möglich werden kann, so begreift es sich sehr leicht, warnm es eben die Nervenkrankheiten sind, von welchen wir es aus der Erfahrung wissen, dass sie nicht blos durch die verschiedensten Curmethoden, sondern anch durch die allerverschiedensten Arzneimittel, zuweilen geheilt werden können. Fügt man nun endlich hinzu - was wir oben erwiesen zu haben glauben - dass die Intermittens ihrem Wesen nach eine reine Nervenkrankheit sei, so erklärt sich's sehr leicht, wie sie gar wohl den disserentesten arzneilichen Einwirkungen zugänglich und durch diese heilbar seyn könne, ohne dass hierdurch auf eine arzueiliche Verwandtschaft der einwirkenden Potenzen selbst geschlossen werden darf. Eben so wenig darf angenommen werden, dass die gleiche Wirkung der verschiedenen Potenzen jeden besondern Bestimmuugsgrund zur Wahl unter diesen aufhebe. Zuvörderst setzt die Erfahrung selbst hierüber, wenigstens in den meisten Fällen, ausser Zweifel. Nicht von dem, was etwa unter irgend welchen innern Momenten, deren Wesenheit und Zustandekom-

men wir meistens nicht kennen, möglich werden kann, können wir unsere positiven ärztlichen Bestimmungen bernehmen, sondern von dem, was sich als unzweifelhaftes Resultat der Beobachtung gauzer Reihen wirklichen Geschehens herausgestellt hat. Man nenne uns noch hundert Dinge, durch welche in einzelnen Fällen eine Intermittens gehoben worden ist, wir werden dadurch weder in Verwunderung gesetzt, noch zum Widerspruch gereizt werden, noch auch eine irgend in Betracht kommende Bereicherung des ärztlichen Wissens zu erhalten glauben, so lange es eine unerschütterte Erfahrungswahrheit bleibt, dass kein Mittel diese Wirkung so leicht, sicher, so häufig und mit so geringer Gefahr anderweitigen Nachtheils hervorbringt, als eben die China. So lange dies feststeht, so lange wird es für uns und, wie wir glauben, sollte es für Niemand einen Grund geben gegen die Intermittens. wo es irgend geschehen kann, ein anderes Mittel auzuwenden. als eben dieses. Wohl aber ist die Erfahrung, dass es das Alkaloïd in der China ist, welches diese Wirkung erzeugt, ein Fortschritt von der grössten Bedeutung und eine der wichtigsten Bereicherungen für das ärztliche Wissen und Handeln, die wir der neuern Zeit verdanken. Ferner: wie die wahre Vervollkommnung der Nosologie vorzüglich in der immer tiefer und specieller werdenden Erkeuntniss von der bestimmten Localität der meisten Kraukheiten und von den, eben durch diese Localität abhängigen Modificationen und näheren Bestimmungen der Krankheitsprocesse besteht, so bernhen auch die wahren Fortschritte der Pharmakologie auf der immer zur grössern Reife zu bringenden Einsicht von der besondern Wirkung der einzelnen Arzneisubstanzen auf besondere organische Sphären und Theile unter bestimmten Bedingungen ihres Erkranktseyns. Dass wir von diesem Ziele noch sehr fern stehen, kann und muss in Wahrheit eingeräumt werden, der dahin führende, wenn auch nur langsam und wenn vielleicht auch nie ganz zu vollendende Weg aber muss betreten und nicht verlassen werden. Allerdings also missen wir darauf ausgehen, specifische Mittel zu finden; aber freilich nur in dem Sinne, in welchem zu unserer Zeit dieser Ausdruck gebraucht werden darf: specifische Mittel durch die specielle Erkenntniss der

verschiedenen Krankheitsprocesse einerseits und die concrete Erfassung der speciellen Wirksamkeiten der verschiedenen Arzueisnbstanzen unter bestimmten pathologischen Verhältnissen andrerseits. Und wahrlich, als ein solches Specificum können wir schon jetzt die Chinaalkaloïden, in Beziehung wenigstens auf die Intermittens, betrachten, wenn die Mittheilung unserer Untersuchungen über diese Krankheit sowohl, als über dieses Medicament und über ihr Verhältniss zu einander in unbefangene und sorgfältige Erwägung gezogen wird.

Sind aber diese allgemeineren Griide schon hinreichend, um die China gegen die vielfachen ihr aufgebürdeten Verwandtschaften zu schützen und diese von vorn herein schon als falsche znriickzuweisen, so kann dies durch eine etwas concretere Betrachtung zur empirischen Gewissheit gemacht werden. Bei der Intermittens insbesondere hat man oft ein Surrogat für die China gesucht und einen solchen Fnud gemacht zu haben verkindigt. Nie aber ist's leichter gewesen, diesem doppelten Irrthume zu begegnen, als chen jetzt. Seitdem wir nämlich die Chinaalkaloïden und von diesen die ausgezeichnete, fast unwiderstehliche Macht über die Intermittens kennen, hat es beinahe allen ärztlichen Sinn verloren, ein Aequivalent in solchen Arzneisubstanzen zu suchen, die nicht nur kein solches, sondern überall kein Alkaloïd enthalten, (wie dies bei allen sogenaunten Surrogaten der China, ausser den narkotischen Mitteln, der Fall ist), und deren arzueiliche Kraft gegen die Intermittens anch die günstigste Beurtheilung nicht höher stellen kann, als durch den Ausspruch: dass es auch durch solche Substanzen hin und wieder gelungen sei, jenes Uebel zu beseitigen. Kann aber anch dies noch in Betracht kommen, gegen die unzähligen und nuzweidentigen Erfahrungszengnisse, die die Chinaalkaloïden für sich haben, so lange diese noch dem ärztlichen Gebranche zugänglich sind, ja immer zugänglicher werden? Nicht einmal für die Armenpraxis darf man sich in dieser Hinsicht nach einem Sucrogat für die Chinaalkaloïden umsehen, denn wendet man diese zweckmässig, d. h. nur zur Beseitigung der Intermittens selbst an, und behandelt den anderweitigen Krankheitszustand durch wohlfeilere und übrigens

geeignétere andere Mittel, so wird man, bei der wunderbaren Wirksamkeit jener Substanzen zur Tilgung der Intermittens, die relative Wohlfeilheit zu preisen Grund genug finden. Uebrigens aber wäre es nicht blos eine Barbarei, sondern auch ein wahres Verbrechen, wenn in einem irgend geordneten bürgerlichen Gemeinwesen den Armen die nothwendigen Arzneien entzogen würden aus Rücksicht auf ihren Preis. Nicht blos die Humanität gebietet es, den Armen sobald als möglich zum Besitz ihres einzigen Gutes, der Gesundheit, zu verhelfen, sondern auch schon die finanzielle Klugheit macht es rathsam, sie durch Krankheit nicht in die entschiedenste Armuth und Hülfsbedürftigkeit versinken zu lassen. Bei der Intermittens also gibt es weder für die Chinaalkaloïden ein wahres Surrogat, noch auch einen Grund, sich nach einem solchen ernstlich umzusehen. In allen andern Beziehungen aber hat man von jeher einen Stellvertreter für die China weniger gesucht und noch weniger ein solches gefunden zu haben geglaubt. Und wahrlich zu beiden fehlt es nicht an guten Griinden. Weder unter den gerbestoffigen, noch unter den bittern, noch auch unter den balsamisch-aromatischen (und unter diesen hätte man sich doch vorzüglich umsehen missen), findet sich eine Arzneisubstanz, die, wie die China, alle diese Potenzen so ausgebildet und dennoch so mildwirkend enthielte; ferner: von keinem andern Mittel ans jenen Reihen können wir, unter Umständen, solche grosse Dosen nicht unr obne Schaden, sondern auch mit dem entschiedensten Nutzen reichen, als von der China; so wie wir andererseits von keiner unter jenen Substanzen, unter gegebenen bestimmten Verhältnissen, so grosse Wirkungen von kleinen Gaben beobachten, als ebenfalls von der China. Kurz, sie wirkt weder so mässig und die Verdanungsorgane beschwerend, wie die andern gerbestoffigen Substanzen, noch so einseitig tonisch - erregend auf die Digestionsorgane, wie die meisten der sonst wirksamsten bittern Mittel, noch endlich so flüchtig und erhitzend, wie der grösste Theil der andern balsamischen, aromatischen und ätherischen Arzueien, sondern die medicamentösen Wirksamkeiten aller dieser Arzneireihen in sich, aber auf eine diese Einseitigkeiten ansgleichende und gegenseitig sich unterstiitzende Weise, tragend, ist sie in Wahrheit ein Arzneimittel, dessen Wirksamkeit weder durch irgend ein auderes Einzelne, noch durch Zusammenfügung mehrerer erhalten, und deshalb auch mit Fug nur durch sich selbst gehörig gewürdigt werden kann. Es wirde viel leichter entschuldigt, wenn auch nicht gerechtfertigt werden können, wenn man z. B. für das Opium ein Surrogat unter den andern narkotischen Substanzen außnichte, als für die China eines aus der Reihe der andern sogenamten tonischen Mittel. Ist dies alles richtig aufgefasst, so wird eine specielle Vergleichung auch nur der vornehmsten vorgeschlagenen Chinasurrogate mit der China selbst ganz überslüssig, die wir denn auch hier anzustellen unterlassen. Sollte die China nicht als ein Medicament völlig eigenthümlicher Art betrachtet werden diirfen, so kann es gewiss kein anderes, und es misste dann eingeräumt werden, dass es der Pharmakologie an allen festen Begriffen zur Unterscheidung ihrer Gegenstände durchaus fehle.

Zwischen den drei Arten der China, die im officinellen Gebrauch sind, der China fusca, regia und rubra, sind keine wesentlichen Differenzen der arzneilichen Wirksamkeit mit Bestimmtheit ermittelt, da selbst die Verschiedenheit ihrer Pflanzenbasen keine Verschiedenheit der medicamentösen Kraft bestimmt, d. h. Chinium und Cinchonium in der That pharmakodynamisch völlig gleichbedentend zu seyn scheinen. Doch gibt es hierüber sehr verschiedene Lieblingsneigungen und Meinungen der Aerzte, nach denen sie der einen oder der andern Chinaart, oder dem einen Alkaloid und seinem Salze vor dem andern den Vorzug geben. Wir selbst haben bei der sorgfältigsten Aufmerksamkeit im praktischen Gebrauche der Chinaarten sowohl, als ihrer Alkaloïden und Salze nicht die mindeste Dissernz der arzneilichen Thätigkeit wahrnehmen können. Die Meinungsverschiedenheiten hieriiber gehören also zu den unschädlichsten. Von Sertürner's Chinio din darf hier gar nicht die Rede seyn, da es gar nichts Selbstständiges ist. Mit Recht hat es daher auch schon seine Rolle ausgespielt. Dürften wir uns ein Urtheil iiber seine arzneiliche Bedeutung nach wenigen Versnchen, die wir selbst damit angestellt haben, erlauben (was wir jedoch nicht thun), so köunte diess nur nachtheilig ausfallen, da wir, nur schwache Wirkung davon wahrnehmend, jedesmal zu dem bewährten Chiuin zurückzukehren uns bewogen fühlten. Jedenfalls sind Sertürner's Lobpreisungen seines (nureinen) Präparats höchst übertrieben gewesen, wie dem tiberhaupt nichts grössere Vorsicht in der Annahme bedarf, als die ärztlichen Aupreisungen, Empfehlungen und vermeintlichen Entdeckungen dieses sehr achtungswerthen Chemikers.

Was die Weise der innerlichen Anwendung der China und ihrer verschiedenen Bereitungen anlangt, so ist hierüber Folgendes zu bemerken:

1) Die Substanz selbst (in Pulverform) auzuwenden, ist in früherer Zeit mit Recht vorzugsweise empfohlen worden gegen die Intermittens, wenn der Zustand der Verdauungsorgane sie nur irgend zu ertragen und zu verarbeiten vermag. Das gnte Recht dieser Empfehlung aber scheint uns erloschen zu seyn, seitdem wir die Chinaalkaloïden und ihre unbezweiselbare grössere arzneiliche Macht gegen jenes Uebel einerseits, und ihre völlige Gefahrlosigkeit und Unschädlichkeit andererseits aus vielfältiger, bewährter Erfahrnug kennen. Ans welchen vernünftigen Gründen man dermalen noch grosse Massen des gewiss schwer verdaulichen Chinapulvers gegen die Intermittens anwenden sollte (wiewohl wir es einränmen, dass eben bei dieser Krankheit auch sehr grosse Quantitäten China in Substanz relativ viel leichter, als bei allen andern Krankheiten vertragen werden), bekennen wir, nicht einzusehen. Gewohnheit jedoch, Anhänglichkeit an das Alte und Neigung zur Sonderbarkeit bestimmen noch manche Aerzte, der Anwendung der China in Substanz bei der Intermittens den Vorzug zu geben. Es missen dann bei der Quotidiana während der Apyrexie wenigstens 5vj, bei der Tertiana 5j, bei der Quartana 5is genommen, und damit so lange fortgefahren werden, bis die Intermittens völlig verschwunden ist. In der That aber kann die Intermittens, als solche, spurlos gewichen seyn, und doch noch sehr viel daran fehlen, dass der Mensch seine Gesnudheit wieder gewonnen hätte. Dann soll man freilich diejenige Behandlung einleiten, welche dem noch

gegebenen Krankheitszustande angemessen ist; welches aber ist denn dieser pathologische Zustand, wenn man bei der Intermittens das Fieber selbst für die Krankheit, die Intermissionen als ein blosses Merkmal der Erscheinung hält, und mm weder Fieber, noch auch irgend etwas Intermittirendes mehr vorhanden ist? Diese Frage zu beantworten hat man von jeher sehr unbequem gefunden und es sorgfältigst vermieden, dem Gedanken, dass durch den anhaltenden und starken Gebrauch der China die Intermittens selbst zwar überwunden, ein anderer pathologischer Zustand herbeigeführt worden sei, sein Recht widerfahren zu lassen. Man glaubte vorsichtig genug zn seyn, wenn man die Lehre einschärfte: die China nicht eher zu reichen, oder, was dasselbe sagen sollte, die Intermittens nicht eher direct zu bekämpfen, bis alles damit Complicirte zuvor beseitigt ist. Abgesehen aber von dem Dunklen und grossentheils Irrigen, das sich hinter dem Ausdrucke: Complication, mir zu oft verbirgt, so weiss es doch jeder erfahrene Arzt, dass jeue auf dem Papiere so schlicht erscheinende Anweisung in sehr vielen Fällen gar nicht ausgeführt werden könne; denn nicht nur ist zuweilen mit den Paroxysmen selbst Gefahr verbunden, die lediglich durch entschiedene Vorbengung eines neuen Anfalles abgewendet werden kann, soudern es ist anch eines der hänsigsten Ereignisse bei der Intermittens, dass sich während ihres Verlauses eben dasjenige ausbildet, was, wenn es fertig ist, die Complication genannt wird. Willigt man aber auf solche Weise nicht in eine Selbstfäuschung? Wie dies sich verhalte und zu Stande komme, glauben wir oben in nuserer Untersuchung fiber die Intermittens und ihre Modificationen einsichtlich dargethan zu haben; hier fügen wir nur noch hinzu, dass in Wahrheit nicht selten der zur Bekümpfung der Intermittens augewendete starke Chinagebranch (namentlich wo eben die Substanz selbst ingerirt worden ist), einen wesentlichen Autheil an der Erzengung des neuen, materiellen Krankheitszustandes habe. Diesem bedeutenden und hänfigen Uebelstande geht man aus dem Wege, wenn man die Tilgung der Intermittens, wenn sie rein aufgetreten ist nud bevor sie anderweitige krankhafte Störungen erzeugt hat, durch die Auwendung der Chinaalkaloïden unternimmt. Will man jedoch -

gleichviel aus welchem Grunde, oder ob überhaupt aus einem Grunde - die China selbst, und zwar in Substanz gegen die Intermittens anywenden, so that man in jedem Falle wohl, dasselbe Mittel zur Vorbeugung eines Reeidivs wiederum in Gebrauch zu ziehen bei der Quotidiana am 6. Tage nach dem letzten Anfalle, bei der Tertiana am 13. und 20., bei der Quartana am 27., da es durch Erfahrung feststeht, dass die eine vorzüglich am 7., die andere am 14., oder was bei weitem häufiger ist - am 21. und die letztere am 28. Tage, nachdem sie cessirt hatten, zu recidiviren geneigt sind. Wer sich noch völlig speciell über die verschiedenen besonderen Weisen, die China in Pulverform gegen die sogenannten Wechselsieber zu administriren, unterrichten will, sindet hierüber sehr genaue Auskunft in v. Hovens schätzbarer Monographie (Versuch über das Weehselfieber und seine Heilung besonders durch die Chinarinde. 2 Theile. Winterthur, 1789 - 90). Wir bemerken hierüber an dieser Stelle weiter nichts, da wir diese gauze Anwendungsweise nicht blos nicht zweckmässig, sondern auch zweckwidrig erachten und unsere Gründe für diese Meinung angegeben haben. - In allen übrigen Krankheitszuständen aber, in welchen, nusern obigen Erörterungen nach, die China überhanpt indicirt ist, da kann allerdings auch dieses Mittel in Substanz angewendet werden, so fern sie von den Verdaumgsorganen überwältigt zu werden vermag. Näher betrachtet löst sich aber diese allgemein bejahende Bestimmung in eine fast allgemein verneinende auf. Znvörderst nämlich sind hiervon alle diejenigen Krankheitsznstände ausgenommen, in welchen das Fieber, wenn anch nicht das wesentliche Krankheitsmoment ist, so doch damit in wesentlicher Verbindung steht. Fieber aber überhaupt, welcher Gattung und welcher Art es auch sei, und in welcher Zusammensetznug mit andern pathologischen Zuständen es anch auftreten möge, gebietet nicht nur eine solche Anwendungsweise der China nicht, sondern verbietet sie auch schlechthin. Diese Maxime kann mit einer Bestimmtheit und Allgemeinheit anfgestellt werden, wie nur wenig andere für das

Gebiet der praktischen Medizin; sie leidet nicht einmal eine Ausnahme bei der gewöhnlichen mit Fieber verbundenen Intermittens, indem auch hier, wie wir bereits bemerkt haben, die China in Substanz nur als Ballast für das darin enthaltene Alkaloid dient und besser daher zurückgelassen wird, sodann aber darf sie ja jedenfalls nur während der Apyrexie angewendet werden. Neuropathien, so fern sie die China indiciren oder auch nur ihre Auwendung gestatten, erkennen gleichfalls nur das Alkaloïd, nicht aber die China als Ganzes, als Heilmittel an, wenigstens enthält jenes, wie wir oben wahrscheinlich gemacht zu haben glanben, für solche Fälle das wesentliche medicamentose Fiens, Gegen Gangraena, welche Ansicht man auch iiber die Natur und das Wesen derselben habe, wird Niemand den innerlichen Gebrauch der China in Substanz rathsam finden, am wenigstens aber derjenige, dem unsere oben angedeutete Erklärung der eigentlichen Bedeutung dieses Krankheitszustandes einleuchtend geworden ist. Die Kachexien erlauben nur den Gebrauch der China in Snbstanz, wenn sie bereits auf den Weg der Besserung, und zum Theil selbst durch andere Weisen der Darreichung der China, glücklich dahin hingeleitet worden sind. Auf fast gleiche Weise verhält es sich mit der hier in Rede stehenden Anwendnngsart der China gegen Profinvien; wenige derselben bedürfen, wenn sie sonst heilbar sind, dieses Mittels überhaupt in direct curativer Beziehung, noch wenigere ertragen sie, so lange sie noch nicht in entschiedener Besserung begriffen sind, die China in Substanz, bei allen aber empfiehlt sich die China zur Nachcur, aber dann eben nur in der Form, die dem gegebenen Zustande der Digestionsorgane angemessen ist. Von so unaussprechlichem Werthe die China auch ist zur Aufrechterhaltung der Kräfte bei grossen Verlusten plastischer Säfte durch Eiterungen und bei der Neigung dieser, in einen Verschwärungsprocess überzugehen, so wird man doch gewiss höchst selten, wenn der Genesungsprocess nicht schon eingeleitet ist, vernünftige Gründe zur Darreichung dieses Mittels in Substanz finden, und noch seltener einen glücklichen Erfolg sehen, wo man sich zu dieser Anwendungsweise ohne rationelle Indicationen, blos auf empirische Weise,

weil tonisches Verfahren hier nöthig und China das mächtigste Tonicum, und ihre Substanz das Volle, Gauze ist, entschliessen sollte.

Aus diesem allen aber ergibt sich, dass dermalen zur Anwendung der China in Substanz am seltensten Grund vorhanden sei. Dies ist auch dasselbe, was die meisten Aerzte schon seit längerer Zeit durch ihr Thun stillschweigend lehren; in den Heilmittellehren jedoch fährt man gewöhnlich noch fort, diese Darreichungsweise als die kräftigste unter allen und als diejenige eben zu empfehlen, die, wenn nicht dringende Indicationen dagegen sind, immer gewählt werden sollte. Offenbar datirt sich diese Anweisung noch ans der Zeit her, da die Alkaloïden unbekannt waren und die Hanptregel von dem, was in Beziehung auf die Intermittens galt, hergenommen wurde.

Die Gabe des Pulvers ist von 10-90 Gr. p. d. alle 2-4 Stunden. Die stärksten Gaben müssen gegen die Intermittens gereicht werden. Immer muss für die möglichst feinste Zertheilung gesorgt werden. Es gibt Aerzte, die bei verschiedenen Krankheitszuständen (nur nicht beim sogenannten Wechselfieber) auch von sehr kleinen Gaben der China bedeutende Wirking beobachtet zu haben versichern, namentlich bei nervösen und krampfhaften Beschwerden, ja sogar bei Angina pectoris. Uns selbst ist, bei der grössten Aufmerksamkeit hierauf, nie eine solche Wahrnehmung gelungen, und wir bekennen bei jenen Empfehlungen Ungenauigkeit der Beobachtung, oder Unreinheit des Experiments als Grund zu vermuthen. Wo immer man China in Substanz anwendet, da that man, aus leicht einzusehenden Gründen, sehr wohl damit, irgend ein entschiedenes Aromaticum (Stomachicum, Cardiacum) zu verbinden, namentlich: Nelkenwurzel, Kalmus, Ingwer, Zimmet, Kardamom und ähnliche. Von anderweitigen zweckmässigen Arzneiverbindungen der China kann hier nichts Weiteres bemerkt werden, da dies nur nach bestimmten, gegebenen Verhältnissen, auf deren Erörterung wir an dieser Stelle nicht eingehen kömmen, beurtheilt werden kann. Einiges jedoch ist auch hieriiber in den obigen pathologischtherapeutischen Untersuchungen angedeutet worden.

2) Die Abkochung. Diese Form, die China anzuwenden, verdient eine viel ansgedehntere Empfehlung, und sehr mit Unrecht scheint die Aufmerksamkeit der Aerzte neuerer Zeit ihr etwas abgewendet zu seyn. Ueberall, wo wahre Atonie das wesentliche Krankheitsmoment, oder doch damit innig verbunden ist, und andererseits auch weder ein fieberhafter Zustand vorwaltend, noch auch ein gastrischer, sei es als Ursache oder Wirkung, gegeben ist, überall also, wo tonisch einzuwirken die ärztliche Hauptabsicht, oder doch eine sehr wichtige Nebenrücksicht seyn muss, da ist das gesättigte Chinadecoct ein Medicament von unschätzbarem, unvergleichlichem Werthe. Einige noch vorhandene Energie der Verdanungsorgane erfordert zwar auch das Decoctum Chinae, doch nicht in dem Maasse, dass nicht dadurch, zumal in geschickter Verbindung mit andern Medicamenten, anch einer schwachen sollte aufgeholfen werden können, wenn nur in dem ganzen Krankheitszustande keine der eben genaunten Gegenanzeigen enthalten sind. Die grosse Heilsamkeit dieses Mittels in allen reinen, wenn anch immerhin noch sehr bedenklichen und der ärztlichen Behandlung noch ausserordentlich bedürftigen Reconvalescenzzuständen ans den mannigfaltigsten Krankheiten, kennt wohl jeder Arzt aus vielfacher, positiver Erfahrung. Weniger allgemein aber ist's erkannt, wie viel und wie oft hier durch Unterlassung geschadet wird. Ohne Zweifel kommen Fälle in nicht geringer Zahl vor, in denen die Krankheit zwar überwunden ist und dennoch sich die Gesundheit nicht wiedernm einfinden will, es entwickelt sich ein allgemeiner Siechzustand, es stellt sich wiederum Fieber ein, das dann auch bald als lentescirendes sich keuntlich macht; oder es zeigen sich vorher noch Spuren von Kakochymie, man vermuthet als Grand hiervon Diätfehler, versneht darauf, mit zweidentigem Erfolge, ein mässiges antigastrisches Verfahren, eilt dam, mit noch misslicherem Erfolge, mit dem excitirenden Apparate nach; alles jedoch misslingt und in den meisten Fällen unterliegt der Kranke. Das Wahrste, was man dann noch zur Erklärung sagt, ist: dass Natur und Kunst sich zwar in der Ueberwindung der Krank-

heit, nicht aber im Wiederausban der Gesundheit bewährt haben. Nichts jedoch ist natürlicher, als dass grosse Krankheiten, deren Bekämpfung vielleicht ein sehr durchgreifendes, den Vegetationsprocess namentlich sehr verletzendes Verfahren nöthig gemacht haben, eben diesen basischen Lebensact in einem sehr erschöpften Zustande zurücklassen, zumal wenn es sehon ältere Individuen siud, bei denen ja allezeit der Reproductionsprocess seine Agilität verloren hat, welche einen so sehweren Kampf haben durchmachen und so ersehütternde, wenn auch an sich nothwendige Angriffe haben erdulden müssen; oder Valetudinarien, oder sonst eonstitutionell sehr reizbare, schwach vegetirende Subjecte -: kurz, nichts ist natürlicher, als dass unter solchen und ähnlichen Verhältnissen, wenn denn nnn anch die Krankheit selbst glücklich genug niedergekämpft, ja getilgt ist, die Restauration, die Rediutegration die allergrössten Schwierigkeiten finden müssen. Dann was hierzu zuvörderst nöthig wäre: lebendige Regsamkeit und allmählig wachsende Energie der Vegetationsthätigkeit, eben das fehlt hier und die Natur vermag es, unter solchen Verhältnissen, entweder gar nicht, oder doch nur nnter vielfachen Schwankungen zu Stande zu bringen. Und dies eben sind die Fälle, in welchen die Kunst nicht weniger und nichts Unbedeutenderes in der Behandlung der Reconvalescenz, als in der Bekämpfung der vorangegangenen Krankheit zu leisten hat. Die Heilkraft der Natur anzuerkennen und zu preisen, wird man immer Grund genug haben, nur klingt solches Lob nicht gut von den Gräbern her, und kein Arzt kennt die wahre Macht der Natur und den Umfang seines Kunstberufs, der nicht auch ihre Ohnmacht erkennt. Unter den bezeichneten Umständen ist nichts wiehtiger, als, sobald man sich nur von dem wirklichen Ansgeschiedenseyn der eigentlichen Krankheit vergewissert hat, die nun allerdings eingetretene reale Möglichkeit zur Genesuug in einen wirklichen Genesungsact zu verwandeln, d. h. das wirkliche Geschehen der Restauration einzuleiten und zu leiten. Was aber die China hier leistet, wie sie wahrhaft aufrichtend wirkt, und dem sehwankenden Zustand innere Haltung gibt, den unsiehern, matteu Bewegungen und Bestrebungen zur Genesung zu kräftigen und festen Schritten verhilft, das muss man

selbst, oft und mit voller Aufmerksamkeit beobachtet haben, um es recht zu erkennen und von grundlosen Befürchtungen in der Anwendung dieses grossen Medicaments befreit zu werden. Freilich wird man meistens nicht gleich aufänglich eine gesättigte Abkochung zur Anwendung bringen dürfen, doch aber gewöhnlich die Abkochung in Verbindung mit einem gelinden Aromaticum oder Analepticum, und was sonst noch die gegebenen Verhältnisse erheischen, oder rathsam machen mögen. Allmählig, oft sehr bald, kann man zur Darreichnng der gesättigten Abkochung fortschreiten. Ist man zu festen, einer geläuterten Erfahrung entsprechenden Grundsätzen iber die Anwendung des Chinadecocts in der Reconvalescenz aus den mannigfaltigsten Krankheiten gelangt, so ist man zugleich auch im Bewusstseyn orientirt über den Gebrauch desselben Mittels in allen denjenigen Krankheitszuständen, in welchen Atonie, besonders des Vegetationsprocesses, entweder das wesentliche Moment selbst, oder das damit innig und ursächlich Zusammenhäugende ist. Denn in Wahrheit sind solche Zustände, wo sie als das primäre Leiden auftreten, ihrer Bedeutung wie ihren Heilbedürfnissen nach ganz dasselbe, was jeue beschriebenen Reconvalescenzzustände als secundare Erzeugnisse sind. Von der medicamentösen Beziehung dieser Anwendungsweise der China zur Intermittens darf hier um so weniger nähere Erwähnung geschehen, als es unserer nun schon mehrfach dargelegten Ueberzeugung nach, überhanpt nicht zweckmässig ist, dermalen noch zur Tilgung der Intermittens selbst andere Mittel, als die Chinaalkaloïden zu gebrauchen. Will man jedoch, sei es aus Vorurtheil oder Griinden, bei der ältern Verfahrangsweise verharren, so thut man gewiss besser überall in solchen Fällen die China in Substauz darzureichen, in denen es der Zustand der Verdauungsorgane nicht durchaus verbietet. Dass man jedoch anch mit der Chinaabkochung in den gewöhnlichen Fällen der Intermittens zum Ziele gelangen könne, unterliegt wohl nicht dem allermindesten Zweisel. Welcher Arzt köunte dies nicht mit Beispielen ans der eigenen Erfahrung belegen? Von selbst endlich versteht sich die grosse Niitzlichkeit des Chinadecocts in vielen Fällen der Reconvalescenz aus der Intermittens, da sie nicht nur den auch hier znweilen schwierigen Genesungsprocess mächtig unterstützt, sondern auch dem fast immer drohenden Recidiv vorbengt.

Bei einem leichtern Decoct rechnet man 5ß auf 5j Col., auf's gesättigte 5j auf 5j Col. In gewöhnlichen Fällen bestimmt man 4 Unzen zum Verbrauch innerhalb 24 Stunden. — Ueber etwaige Verbindungen des Chinadecocts mit andern Arzneimitteln bemerken wir hier nichts Besonderes, weil in den meisten Fällen allerdings zwar eine solche Verbindung nöthig, wenigstens wünschenswerth ist, fast in jedem aber eine andere. Ueber das Allgemeine und Grundsätzliche jedoch bei einer solchen Wahl haben wir uns oben zu verständigen gesucht. Ueberall aber, wo dieses Mittel angezeigt ist, und jemehr es dies ist, desto mehr wird man allezeit Recht thun, es mit einem gelind aromatischen Zusatz darzureichen.

3) Der Aufguss. Diese Auwendungsweise eignet sich überall, wo es dem Arzte darum zu thun ist, dasjenige zu bewirken, was wir oben als die Primärwirkung der China dargestellt haben; daher sie sich auch noch am besten mit einem fieberhaften Zustande verträgt. Die Differenz der arzneilichen Wirkung zwischen Substanz und Abkochung der China einerseits und des Anfgusses ander erseits, ist unseres Erachtens, eine so bedeutende, dass man sie nur dann richtig auffasst, wenn man sie als der Art nach verschieden betrachtet. Nichts kann hierbei weniger orientirend seyn, als wenn man jene als die tonische bezeichnet, und unter: tonisch wiederum Erhebung der Energie überhaupt versteht, womit man denn bald dahin gelangt, die Substanz und die Abkochung der China für die stärkenderen Formen anzugeben, womit denn weiter nichts erreicht ist, als dass ein dunkler Gegenstand völlig in Finsterniss gehüllt wird und dadurch freilich die Klage über undentliches Sehen aufgehoben. Stärken und Schwächen sind immer noch in der That, wie in der Zeit der üppigsten Blüthe des Brownianismus auch im Worte, nicht sowohl die Leitbänder für die Blinden, als vielmehr Instrumente, mit denen die auf's Sehen und Verstehen Ausgehenden geblendet und betäubt werden. Wer und was endlich soll denn gestärkt oder geschwächt werden? oder liegt in den Dingen selbst schon Stärke oder Schwäche, die der aufnehmende Organismus, wie er es eben bedarf, sich daraus aneignet? Gewiss thate man jedem Unrecht, dem man dies als bewusste Meinung zutrauen möchte, gleichwohl aber wird. redend und handelnd, solche Verwirrung als Lehre und leitender Grundsatz unwillkührlich bekannt. Aus der dicksten Verworrenheit herausgerettet ist man aber schon, wenn man an der Energie selbst zwei Momente, die zwar in einem gewissen Grade immer miteinander verbunden, in einem gewissen jedoch aber auch immer, und in pathologischen Zustäuden oft auf eine sehr auffallende Weise, von einander differirend sind, unterscheidet: Extension und Intension; jene kann, wo sie zu geringe oder zu beschlennigt ist, angefacht oder verzögert werden; diese, wo sie zu schwach oder, durch Uebermaass der Fülle, für sich selbst drückend ist, unterstützt, gehoben, oder positiv vermindert, herabgesetzt, oder blos beweglicher gemacht und durch die Vertheilung in ein geschicktes Ebenmaass geleitet werden. Alles dies kann ohne Zweifel mit der organischen Energie arzueilich vorgenommen werden (wie denn eben die meisten Krankheits- und Genesungsprocesse nichts anderes sind. als solche Vorgänge entweder in der Abirrung von der Norm, oder in der Bestrebung zu ihr zurück): welch' ein Unterschied aber im Wesen dieser beiden Momente und wie nothwendig die sorgfältigste Unterscheidung. Jenes, die Extension, bezieht sich lediglich auf das Maass der Auswirkung des vorhandenen oder erzeugten Erregungszustandes, dieses, die Intension, auf die Fülle des Inhalts selbst; jenes setzt das unmittelbar ursächliche Verhältniss für die Regsamkeit und Lebendigkeit der organischen Thätigkeiten und ihrer Gebilde (Agilität), dieses ist das ursächliche Moment für die innere Haltung und Spannung (Tonus). Sehr viele Krankheitszustände bernhen aber eben darauf, dass diese beiden Momente der Energie nicht blos zur gegenseitigen Störung auseinandergehen, sondern anch so, dass eines die Kosten für das andere tragen muss, und jede Realisation des einen eine Entziehung für das andere wird. Eben so besitzen wir Medicameute, deren Wirksamkeit in

Trenning dieser Momente, in Beförderung des einen und Beschränkung oder Beeinträchtigung des andern besteht, der Kampher z. B. bewirkt direct Expansion und beschlennigte Bewegung des Bluts (vergl. Camphora), Belladonna hingegen primär Contraction und Spanning des Bluts mit entschieden verminderter Beweglichkeit (vergl. Belladonna). Es ist demnach wohl einlenchtend, wie wichtig es sey, sowohl die Krankheitszustäude selbst, als auch die pharmakodynamischen Wirksamkeiten der Arzneien in dieser doppelten Beziehung zu wiirdigen, indem ja so nur die Wahl des anzuwendenden Medicaments auf rationelle und heilsame Wahl bestimmt werden kann, während die Bestimmungen nach dem in sich ununterschiedenen Energiezustand immer ungenigender und leerer erscheinen missen, jemehr die Betrachtung selbst fortschreitender und eindringender wird. Bis hierher nur schien es nöthig, diese allgemein pathologische Reflexion zu führen, da schon daran die pharmakodynamische Bedentung des hier in Rede stehenden Chinapräparats einsichtlich werden kann. Es wirkt befördernd auf das extensive Moment der Energie, daher anch am schnellsten unter den Chinamitteln, aber nicht einseitig, und noch weniger auf Kosten des intensiven Moments, daher nicht erhitzend, sondern, wie wir uns oben allgemein ausdrückten: milde erregend und belebend. Es bietet aber vor den meisten erregenden Mitteln mehrere sehr bedeutende Vorzüge dar: während seiner ersten Wirkung erzeugt es keine Uebereilung der Thätigkeiten und hinterlässt als Nachwirkung keine Abspannung, d. h. es entzieht der intensiven Energie nichts durch Erhöhung des extensiven Maasses und übereilt auch dieses auf keinerlei Weise. Dieser Vorzug ist aber von einer so ungemeinen Wichtigkeit und gehört dem Chinaaufguss so durchaus an, dass durch ein richtiges Verständniss hieriiber man sich in den Besitz eines trefflichen und höchst wirksamen Medicaments eben für diejenigen Fälle gesetzt findet, in welchen man sonst in der peinlichsten Verlegenheit und Ungewissheit über das ärztlich zu Unternehmende schwanken muss. Wie oft hat es der Arzt nicht mit Krankheitszuständen (primitiven sowohl als secundären) zu thun, die ohne ein bestimmtes organisches Leiden, oder Störung einer einzelnen Function, oder einzelner Sphären zu

bezeichnen, sich zuvörderst durch den Ansdruck allgemeiner Schwäche manifestiren; alles aber, was man Stärkungsmittel im engern Sinne neunt, vertragen diese Kranken nicht, werden vielmehr dadurch nur um so mehr beschwert: sodann durch grosse Reizbarkeit und häufigen Wandel des innern Erregungszustandes; excitirende Mittel im engern und gewöhnlichen Sinne aber bringen entweder nur momentane Euphorie mit unausbleiblich folgendem Nachtheil, oder es ist ihre erste Wirkung schon eine abschreckend nachtheilige; durch eine Verbindung sogenaunter touischer und excitirender Mittel bewirkt man keine Ausgleichung, sondern nur eine Häufung des doppelt nachtheiligen Effects; zu temperiren gibt's hier nichts, denn es zeigt sich im Krankheitszustande selbst Intemperatur keinesweges als das Wesentliche, auch erweisen sich hier die sogenannten Temperantia wenigstens nicht hülfreich; eben so wenig findet man gerechte Veranlassung die ärztliche Thätigkeit auf die Reglung irgend einer Function oder einer ganzen Sphäre organischer Thätigkeiten zu richten. Bei alledem aber ist die gauze Lage des Kranken so beunruhigend, so offenbar einer thätigen und, wenn möglich, schleunigen Hillfe bedürftig, dass eine methodus exspectativa zu ergreifen, nur ein Entschluss der subjectiven Unsicherheit und Rathlosigkeit seyn kann, die zu entschuldigen gar nicht schwer fallen darf, womit aber dem Kranken selbst nichts geholfen ist. Nun, solche Fälle eben sind's, in welchen die Anwendung des Chinaaufgusses sich oft, wie wir aus vielfacher Erfahrung versichern dürfen und wie auch aus der oben gegebeuen pharmakodynamischen Erklärung an sich einsichtlich werden kann, überans hülfreich erweist und einen reinen Genesungsprocess einleitet. Es bringt dies Mittel eine gleichmässige, harmonische Erregung hervor, erhitzt nicht, belästigt nicht und verscheucht die hier so sehr drohende Gefahr der febris lenta; dabei stört es nicht nur nicht das allgemeine Abund Aussonderungsgeschäft, sondern beseitigt auch diejenigen Störingen, welche sich etwa aus dem früher vorhanden gewesenen regellosen und schwankenden Erregungszustande entwickelt hatten. Mit Einem Worte: dies Mittel dringt dann eben in medias res des so hülfsbedürftigen Zustandes, löst glücklich alle seine Schlingen und hebt alle die früheren Widersprüche,

in welchen sich das Unternehmen der Medication verwickelt sah. Oft ist dies Mittel allein hinreichend, um die Genesmig vollständig herbeizuführen, fast immer bahnt es unter den bezeichneten Krankheitsverhältnissen den Weg zur erfolgreichen Medication. - So wenig es in der That nöthig ist, im Allgemeinen das Lob des Chinaaufgusses zu erheben, da es schwerlich einen anch nur etwas erfahrenen Arzt geben mag, der hierzn nicht Belege aus der eigenen Beobachtung geben könnte, so wiinschenswerth diirste es doch seyn zu einer rationellen Verständigung über die wahren Indicationen zu seiner Anwendung zu gelangen. Möchte doch unscre vorangestellte Erklärung hierzu etwas beitragen können! Wenigstens wird dadurch, wie wir glauben, die medicamentöse Stelle, welche diese Anwendungsweise der China unter den übrigen einnimmt, besser als es bisher geschehen ist, eingesehen und hierdurch die praktische Administration etwas genauer geregelt werden können. Von besonderer Wichtigkeit ist's aber zu erkennen, dass dieses Mittel sich nicht blos dazu eignet, um den andern, der Digestion schwerer fallenden, den Weg zu bahnen - was es allerdings vermag -, sondern dass es auch, und zwar ans denselben Ursachen, die es hierzu geschickt machen, ein ausgezeichnetes Medicament ist in Fällen, in welchen prognostisch keine spätere Anwendung eines andern Chinamittels zu erwarten ist. Die schwächste arzueiliche Beziehung hat dieses Chinapraparat zur Intermittens; dieses lässt sich schon aus seinem sehr geringen Alkaloidgehalt erwarten, und wird durch die Erfahrung, so wie auch durch unsere pharmakodynamische Deutung bewährt. Wirksamer als der heisse Aufguss ist der kalte, und am meisten der kalte weinige, doch muss dieser dann vermieden werden, wenn der allgemeine Reizungszustand von der Art ist, dass es leicht zu Fieberbewegungen kommen kann. Im Allgemeinen thut man besser, zur medicamentösen Auwendung überhanpt den süssen Wein zu wählen, und am wenigsten eignet sich hierzu, wie wir glanben, der Rheinwein, den man mit Recht einen kalten neunt; nur wo man noch Ursache hat, Erhitzung und Fiebererregning zu bestirchten, da empsiehlt sich der deutsche Wein. - Von anderweitigen Arzneiverbindungen auch mit diesem

Chinamittel schweigen wir hier, aus den schon mehrfach angegebenen Gründen. Mit einem milden Aromaticum verbinde man es aber allezeit; wir wählen hierzu einen angenehmen Oelzucker, z. B. Elaeosaccharum Citri, welches wir iberhaupt für ein höchst empfehlenswerthes Corrigens halten.

Zu einem schwachen Aufgusse rechnet man 5ß China auf 5j Col. auf den starken hingegen 5j auf 5j Col. Zum Verbrauch auf 24 Stunden bestimmt man gewöhnlich 4 Unzen. — Ueberall wo man China anwendet, muss man auf die Diät eine sorgfältige Aufmerksamkeit richten, dass sie leicht, mässig nahrhaft und die Hämatose nicht zu schuell befördernd sey, also in einer geschickten Verbindung der animalischen mit der vegetabilischen Kost bestehe; bei der Anwendung des Chinaaufgusses ist diese Rücksicht aber von besonders hoher Wichtigkeit. Nicht selten verfehlt das Mittel seine heilsame Wirkung selbst unter sonst nicht ungünstigen Umständen, ja, es verschlimmert sich bei seinem Gebrauche der gesammte Zustand und man säumt dann nicht der China die Schuld aufzubürden, während sie einzig in der Diät liegt.

4) Die Extracte. Trotz vielfacher Empfehlungen, die diesen Präparaten ertheilt worden ist, haben wir dennoch nie ein Vertrauen zu ihnen gewinnen können und sind durch eigene Erfahrung zu keiner günstigeren Meinnug hierüber geführt worden, weshalb wir selbst denn auch schon seit einer Reihe von Jahren ihren Gebrauch verlassen haben. Aus der Chemie lässt sich gleichfalls schwerlich ein Grund zu ihrer besondern Empfehlung entuehmen. Negative Vorzüge haben sie allerdings, namentlich aber den: den Verdauungsorganen wenig beschwerlich zu fallen, wozu noch das hinzuzufügen ist, dass sie ihres geringen Volumens wegen leicht zu nehmen sind. Bei dem Mangel an positiven Vorzügen aber können diese negativen nicht sehr in Betracht kommen. Will man sich indessen dieser Präparate bedienen, so müssen jedenfalls die kalt bereiteten, und allenfalls das Extractum spirituosum gewählt werden. Man hat den Chinaextracten eine vorziigliche Geeigentheit, ja, "Unenthehrlichkeit" in der Kinderpraxis nachgerühmt; dazu dürsten sie aber wohl am wenigsten geschickt seyn, wie denn überall die China (mit Aus-

nahme der Alkaloïden gegen die Intermittens) zu denjenigen Arzneien gehört, die ein rationeller Arzt bei den Krankheiten des kindlichen Alters am seltensten innerlich auzuwenden Grund und Befugniss finden kann. Kurz, wir hegen die Ueberzengung, dass je bestimmter und bewnsster die Einsicht in die hohe Bedentnug der China als Medicament werden wird, desto mehr man sich auch auf die wirksamen Anwendungsweisen beschränken, der zweidentigen aber und fast nur nominellen (wie oft werden dem Kranken Arzneinamen auf dem Papiere verordnet, ohne dass er wirklich eine Arznei erhielt!) sich entschlagen werde. Und viel mehr, fürchten wir, sind die Chinaextracte wohl in der That nicht. Thatsächlich sind sie auch mir sehr wenig im Gebrauch, obwohl unsere gewöhnlichen Arzueimittellehren ihr Lob fortsingen und es einer Pharmakopöe hart angerechnet werden möchte, wenn sie nicht diese wenig brauchbaren, mindestens wenig gebranchten Präparate anfführte.

Man reicht die Chinaextracte in Pillenform, oder in einem aromatischen Wasser, oder als Beisatz zu andern Mixturen zu $\Im (p-1)$ p. d. 3-4 mal täglich.

5) Die Tincturen. Von grosser Wichtigkeit sind auch diese Präparate nicht; von sehr geringer Wirksamkeit ist die einfache Tinctur (Tinct. chinac simplex P. B.) und der zusammen gesetzten (Tinct. chinac composita P. B. s. Elixir roborans R. Whyttii) fellt es zwar gewiss nicht an Wirksaukeit überhaupt, doch dürfte diese schwerlich als Chinawirkung betrachtet werden können, viel bezeichnender wiirde man sie Elixir excitans oder irritans als roborans nennen. Beide indessen sind dermalen nicht sehr gebränchlich; fast nie werden sie rein dargereicht, sondern mr als Zusätze zu andern Medicamenten, dergestalt dass die hentige Gebranchsweise kein reines Resultat über die Wirkung: dieser einzelnen Mittel heransstellt. Wir würden nichts vermissen, wenn wir diese Präparate entbehrten. Die ganze China ihrer medicamentösen Wirksamkeit nach in concentrirter Form zu gewinnen, ist nicht möglich, und wäre dies möglich, so wäre es doch kein Gewinn, da viele Medicamente, und unter diesen vorzüglich die China, wie die Nahrungsmittel, nur in dem Maasse wohlthun, in welchem durch ihre

Anfnahme und Bearbeitung eine Bethätigung der Verdauungsund Aneignungsorgane zu Stande kommt. Andererseits aber wird aller eigentliche Segen der Chinawirkung verscherzt, wenn man das Mittel in einer entschieden erhitzenden Form darreicht, wie dies eben bei der zusammengesetzten Chinatinctur offenbar der Fall ist. Was dieses Mittel sonst auch wirkt, kann, unter Umständen, etwas sehr Heilsames seyn, Chinawirknng aber ist's gewiss nicht, denn weder wirkt es rein tonisch (in dem von uns oben entwickelten Sinne des Wortes: Tonus), wie die Substanz und die Abkochung der China, noch milde erregend und belebend ohne zu erhitzen und ohne dem intensiven Moment der Energie Abbruch zu thun, wie der Chinaanfguss, noch endlich als absolutes Nervinum für das Gangliensystem, wie die Chinaalkaloïden; und noch weniger kann man es sich beikommen lassen, in ihm etwa die Synthesis aller dieser Wirksamkeiten enthalten zu glauben. Mit Nutzen kann man sich dieses Mittels nur in solchen Krankheitszuständen bedienen, welche die Anwendung der China entschieden untersagen: in bösartigen Fiebern, in sehr torpiden Zuständen n. s. w. Was wir hier von dem Whyttschen Elixir bemerkt haben, gilt in noch höherm Maasse von der Huxhamschen Chinatinetur (zu deren Bereitung ausser der China noch Pommeranzenschalen, Schlangenwurzel und Safran genommen werden). Dass sie wirksam seyn könne, zweifeln wir keinen Augenblick, aber sie ist kein eigentliches Chinamittel und gehört zu denjenigen Bereitungen, die, wo sie zur Anwendung kommen sollen, für die besonders gegebenen Umstände vom Arzte componirt werden müssen. Am wenigsten verdient dieses Praparat den Namen: Tinctura febrifuga (wobei man nämlich an die Intermittens denken soll). Wir wissen daher den Verfassern der neuen preussischen Pharmakopöe für dessen Nichtanfnahme nur Dank. Die mittlere Gabe der verschiedenen Tincturen ist 10 - 30 Tropfen p. d. alle 2 - 3 Stunden.

6) Die Alkaloïden und ihre Salze. Von der allgemeinen arzneilichen Wirksamkeit dieser auserwählten Medica-

mente haben wir bereits oben gesprochen, und dort auch schon bemerkt, dass sie, dermalen wenigstens, ärztlich für nicht unterscheidbar unter sich selbst gehalten werden missen, besonders aber haben wir es uns angelegen seyn lassen, ihre medicamentose Bedentung gegen die Intermittens näher zu beleuchten und demnächst auch ihre Beziehung zu andern Nervenkrankheiten des Gangliensystems. In dem Maasse aber, als es uns gehingen seyn möchte, hieriiber ein Verständniss einzuleiten, in demselben dürfen wir anch hoffen, dadurch ein leitendes Princip in der praktischen Anwendung dieser herrlichen Substauzen gewonnen zu haben. Erkennen wir sie nämlich als reine Nervina für die bestimmte Sphäre, so missen wir sie auch mur gegen Nervenkrankheiten dieses Gebietes, und zwar nur gegen reine anwenden, denn alles, was solchen Nervenkrankheiten noch auhaftet. sey es als Ursache oder Wirkung, bleibt von diesen arzneilichen Einwirkungen ungeheilt, ja, nuberührt. Wahr allerdings ist's, dass die durch die Chinaalkaloïden verscheuchte Intermittens sehr häufig (vielleicht viel häufiger, als wenn sie auf methodische Weise durch andere Chinamittel behandelt wird) Recidive macht. Dies aber kann den Alkaloïden nicht zum Nachtheil angerechnet werden, sondern stellt blos die auch sonst billige Anforderung, durch den Besitz dieser Mittel sich zu keiner Sorglosigkeit in der Behandlung der Intermittens verleiten zu lassen. Sie heilen nur die Intermittens selbst und zwar nur insofern, als sie auf einem rein qualitativen Moment beraht, d. h. reine Nervenkrankheit ist, nicht aber ihre Ursachen und Wirkungen, nicht ihre entfernten Veranlassungen, oder etsvanigen Complicationen; ja, sie haben schon keine vollkommen besiegende Kraft mehr über diese Krankheit, selbst wenn sie noch rein ist, aber heftige und bedeutende Sympathien in den höheren Nervensystemen erregt. Unsere Leser können den innern Zusammenhang dieser Verhältnisse mit Klarheit auffassen, wenn ihnen nusere oben mitgetheilten Erörterungen in dentlicher Erimierung vorstehen. Es folgt aber hieraus für die Anwendung der Chinaalkaloïden zmächst gegen die Intermittens, sodann aber auch gegen alle Nervenkrankheiten des Gangliensystems die wichtige Maxime, dass man einmal mit ihnen nicht eher (zumal wenn keine indicatio

vitalis gegeben ist) einschreiten darf, als bis die Ursachen der gegebenen Krankheit (namentlich die gastrischen Zustände) beseitigt, oder wenigstens in eine günstig kritische Lage geführt sind; und zweitens: diejenigen pathologischen Zustände, die die Intermittens und die ihr dem Wesen nach waluscheinlich selir verwandten andern Nervenkrankheiten so leicht als Wirknugen theils ganz offenbar erzengen, theils aber auch auf insidiose Weise einleiten, als Gegenstand einer andern, bestimmten, durch die Chinaalkaloiden selbst aber nicht zu bewirkenden Medication zu machen, so bald die erzeugende Grundkrankheit durch jene ihr direct entsprechenden Mittel getilgt ist. Eine solche Krankheitsdiathese lassen aber die bei weitem häufigsten Fälle der Intermittens zurück, daher denn auch in der That die sogenannte Nach cur dieser Krankheit mehr ärztliche Weisheit (prudentia medica) erfordert, als die Tilgung der primär gegebenen, mit ihren scharfen, kenntlichen Ziigen dastehenden. Fast immer aber hinterlässt die Intermittens einen Zustand vermehrter Reizbarkeit und schwankender Thätigkeit im plastischen Nervensystem, der sich denn anch der aufmerksamen Beobachtung durch mannigfache Unregelmässigkeiten des Vegetationsprocesses beurkundet. Als Zeichen eines solchen Zustandes glauben wir anch, wie wir bereits an einem andern Orte angemerkt haben (vergl. Ammonium muriaticum) den übermässigen Hunger, der so hänlig bald nach der getilgten Intermittens beobachtet und gewiss sehr oberflächlich und naturwidrig als ein heilsames Bestreben der Natur nach Restauration erklärt werden möchte, betrachten zu müssen. Mag man aber auch immerhin iber die Dentung dieser Erscheinung anders denken, gewiss bleibt's in jeden Falle, dass es nur höchst seltene Ausnahmsfälle sind, in welchen der nur einigermassen aufmerksamen Beobachtung nicht mehr oder minder deutliche Spuren seusibler, in der vegetativen Sphäre wirkender Störungen als unmittelbare Folgen der Intermittens sich zeigten. Dies haben von jeher, freilich unter sehr verschiedenen allgemeinen Vorstellungs- und Ausdrucksweisen, die besten Aerzte so sehr als Ueberzeugung ausgesprochen, dass die Nothwendigkeit einer Nacheur bei der Intermittens zur allgemein

praktischen Festsetzung erhoben worden ist. Was aber hierbei dennoch unbestimmt geblieben ist: die Verschiedenartigkeit des Heilnugsobjects bei dieser Nachcur, je nach der Verschiedenheit des pathologischen Residuums, das könnte nun, durch Benutzung unserer oben mitgetheilten Untersuchung, auf rationellem Wege gefunden und dadurch dem ärztlichen Handeln in solchen Fällen eine bestimmte Reglung und oft auch ein günstigerer Erfolg verschafft werden. Hier jedoch können wir uns in keine nähern Erörterungen dieser in die speciellste klinische Casnistik einschlagenden Momente einlassen. Hier geniigt's als Einsicht festzuhalten, dass die Chinaalkaloïden bei der Behandlung der Intermittens sofort ausgesetzt werden missen. wenn diejenige Krankheit, gegen welche sie die Heilkraft besitzen, chen die Intermittens selbst, beseitigt ist, was aber dann noch Krankhaftes bleibt, sey es blos Diathesis oder schon Entwickeltes, zur vorangegangenen Intermittens als Ursache, oder Wirkung, oder auch Zufälliges sich Verhaltendes, das muss unu anfgesucht, in seiner Besonderheit erforscht und dem gemäss behandelt werden. Dass sich dann in sehr vielen Fällen die Chinaabkochung als das Zweckmässigste sowohl zur Tilgung des gegebenen pathologischen Zustandes, als zur Verhitung eines Recidivs in den vorigen erweisen werde, haben wir schon erinnert und einsichtlich zu machen gesucht; dass aber auch dasjenige Mittel, dessen man sich so hänfig, und oft mit Recht, zur Vorbereitung für den Chinagebrauch bei der Intermittens bedient, der Salmiak, in nicht ganz seltenen Fällen das trefflichste Mittel auch bei der Nacheur sey, haben wir an einer andern Stelle mit Gründen und Belegen darzuthun gesucht (vergl. Ammonium muriaticum). Aber nicht nach jenem oder diesem ist empirisch zu greifen, sondern dasjenige zu erwählen, was aus sorgfältiger Untersuchung des gegebenen Krankheitszustandes sich als rationell indicirt zu erkennen gibt. mag anch immerhin das Indicatum einen Namen haben, welchen es wolle. Administrirt man unn auf diese Weise die Chinaalkaloiden, so wird man bald finden, dass auch von Seiten der Kostbarkeit dieser Arzneisubstanzen kein Grund zur Vermeidung derselben bei der Behandlung der Intermittens in der Armenpraxis zu entuehmen sey, denn man braucht davon nur

wenig, und dieses Wenige nur eine kurze Frist. Nicht also in der Kostbarkeit des Heilmittels, sondern in den Störnngen durch fehlerhafte Diät und Lebensordnung besteht die grosse, oft fast unüberwindliche Schwierigkeit bei der Behandling der Intermittens in der Armenpraxis. Um so ungerechter und unbedachtsamer scheint es uns daher die kranken Armen durch Verzögerung oder Abknappung in der Darreichnug des direct curativen Medicaments der Grundkrankheit lange hinzuhalten und dadurch die änssern und innern Verwicklungen noch schwieriger werden zu lassen. Ueberhaupt ist eben die Schnelligkeit und Unmittelbarkeit, mit welcher die Chinaalkaloïden ihr eigentliches Heilobject treffen und tilgen, schon dadurch ein unschätzbarer, bisher aber noch nicht hinreichend gewiirdigter Vorzug (hat man doch eben hieraus sogar einen Tadel für sie hergenommen!), da bierdurch eine Menge krankhafter Veränderungen, Folgen einer längeren Daner der Intermittens, verhütet werden kann. Denn in der That kann es nur für eine durchans irrthimiliche und an unwürdigen Aberglauben stark anstreifende Opinion gehalten werden, wenn behauptet wird: die Chinaalkaloïden nehmen zwar die Intermittens schnell weg, lassen sie aber eben so schnell wiederum entstehen. soll an der Wiederentstehung einer Krankheit dasjenige Mittel, das sie fast immer sicher trifft und mit siegender Gewalt überwindet, die Schuld tragen? Vielleicht indessen hat man sich durch das oben Bemerkte überzeugen lassen, wo wohl, in sehr vielen Fällen wenigstens mit besserem Grunde die Schuld der hänfigen Recidive der Intermittens zu suchen, und wodurch ihnen vorzubengen seyn möchte. - Was iibrigens hier von der arzneilichen Bedeutung der Chinaalkaloïden gegen die Intermittens angegeben worden ist, das gilt im Allgemeinen auch von ihnen in Beziehung auf alle reine Neuropathien des Gangliensystems, nur sind diese selbst uns bis jetzt leider so weuig bekannt, dass man richtiger von einer Spur, als von einem schon geebneten Weg zu ihrer richtigen Erkenntniss und rationellen Behandlung zu sprechen sich erlauben darf.

Das Chinin und Cinchonin und ihre Salze haben, wie schon öfters erinnert worden, ihrer arzueilichen Wirksamkeit nach keine, oder doch wenigstens keine nachweisbar we-

sentliche Disserenzen, doch werden, mit Recht, im praktischen Gebrauche die Salze ihrer grössern Löslichkeit wegen vorgezogen. Anch zwischen den essig - und schwefelsauren Salzen scheint kein medicamentöser Unterschied zu seyn, doch ist das schwefelsaure vorzugsweise im ärztlichen Gebrauche. und zwar eben das Chininum sulphuricum. Anfanglich mag wohl nur die grössere Kostbarkeit des Cinchonins zur Wahl des Chinius bestimmt haben; indessen ist man, auch nachdem dieser änssere Bestimmungsgrund aufgehoben ist, bei der einmal getroffenen Wahl geblieben, weil man in der That keinen Grund zur Unzufriedenheit damit gefunden hat. Doch fehlt es nicht ganz an Aerzten, die dem Cinchonin, einen entschiedenen Vorzug einräumen; ob diese aber wohl zu den Glücklichen und Feinsinuigen gehören, die das Gras wachsen hören? Auch darin übrigens bewähren sich die Chinaalkaloïden als reine Nervina, dass sie gar keine Beziehung zu dem gegebenen pathologischen Erregungszustande haben, und ohne Riicksicht hierauf überall gereicht werden können, und in der That auch die beabsichtigte Wirkung bringen, wo sie sonst nur durch die Art des Krankheitszustandes augezeigt sind (vergl. Asa foetida). Eben so wenig kommt bei ihrem Gebranch eine besondere Rücksicht auf Körper-, Alters - und Geschlechtsverschiedenheit in Betracht, was gleichfalls für ihre pharmakodynamische Bedeutnug als Nervina spricht.

Man gibt in gewöhnlichen Fällen der Intermittens in der Apyrexie entweder alle 2 Stunden 2 — 3 Gr. des schwefelsauren Chinins, oder 3 — 4 mal täglich 3 — 4 Gr., so dass während der gauzen Apyrexie 10 — 12 Gr. dieses Mittels einverleibt werden. Wir unseres Theils ziehen es vor, grössere Gaben in grössern Intervallen zu verorduen. Wir halten diese Weise im Gauzen für angemessener, weil diese Substauzen nicht nur (wie irrthämlich behauptet worden ist) nicht flüchtig sind, sondern wohl zu den aller fixesten und ihrer Wirkung nachhaltigsten gehören, die wir nur im gesammten Arzueischatze nachweisen können. In einzelnen Fällen, in denen uns eine schlennige Tilgung der Intermittens besonders wünschenswerth war, haben wir die einzelne Dose zu 5 Gr.

gereicht, aber nur Abends und Morgens eine solche Gabe. Ob grössere Quantitäten dieses Mittels nachtheilige, wohl gar bedenkliche Folgen haben können, ob namentlich dadurch eine zu hestige Erregung im Gesässsysteme erzengt werden sollte (wie von Einigen aus Erfahrung, von Andern aber glänbig nachbehanptet worden ist), bekennen wir nicht zu wissen, aber stark zu bezweiseln. Es zeigen diese Mittel in gewöhnlichen und selbst etwas starken Gaben, z. B. zu 5 Gr. p. d. so durchaus gar keine Wirkungen auf das Blutsystem, dass es gar wenig wahrscheinlich ist anzunehmen, diese neue und der Art nach verschiedene Wirkung komme durch eine quantitative Steigerung der Einwirkung hinzu. Wie dem aber auch seyn mag: überssiissig ist's gewiss, grössere Dosen von diesen Mitteln zu reichen, da auch schon die augegebenen völlig hinreichend sind, um die Intermittens, selbst eine schon etwas vernachlässigte und in die Länge gezogene, und selbst die Quotidiana, trotz der kurzen Dauer ihrer Apyrexie, schnell zu tilgen. Sehr hänfig ist dieser Erfolg schon gewonnen, wenn auch nur während einer Apyrexie diese Medicamente regelmässig und mässig genommen worden sind. Immer jedoch that man wohl, vor der Einleitung einer methodischen Nachenr noch einige Tage jene Medicamente in kleinern Gaben und grössern Intervallen fortbranchen zu lassen, bis man sich von der völligen Reinheit der Apyrexie überzengt hat. Auch dies aber erreicht man in den bei weitem häufigsten Fällen in sehr wenigen Tagen.

Die beste Form zur Darreichung der Chinaalkalöïden und ihrer Salze ist das Pulver, dem man einige Grane eines angenehmen Oelzuckers hinzufügt. Von mehreren Formen der Darreichung der China, z. B. in Latwergen, Pillen u. s. w., so wie auch von manchen Chinabereitungen, z. B. von dem durch Gährung bereiteten Chinawein und Chinabier, haben wir absichtlich keine ausführlichere Erwähnung machen wollen, da es am gerathensten scheint, diese, wie ähnliche Künsteleien verdienter Vergessenheit durch's Schweigen zu übergeben. Am meisten möchte vielleicht noch der Chinakaffee) warm genossen, Anfmerksamkeit verdienen. Warum aber den angenehmen Kaffee verderben, da doch die China dadurch nicht

verbessert werden kann? Und wer wird sich wohl ohne Noth dazu versteheu, ein solches Getränke zu geniessen? und wenn Noth eingetreten ist, wird es dann helfen? Sind wir denn wirklich bei der Behaudlung der Intermittens so rathlos, um zu solchen Erfiudungen unsere Zuflucht nehmen zu missen? Sollte es wohl mehr als thöricht seyn, die Chinaalkaloïden durch eine vermittelst Blasenpflaster erzeugte Hautwnude einzuverleiben? Wir tadeln nicht, dass diese Versuche angestellt worden, und es ist sogar eine schätzbare Notiz für die richtige Erkenntniss der Wirksamkeit dieser Mittel, dass jene Versuche einen günstigen Erfolg gehabt haben. Damit ist's aber auch genug, und von praktischer Auwendung kann vernünftiger Weise, wie wir glanben, nicht mehr die Rede seyn, so wenig wie von Gebeten, die während eines Sturzes vom Thurm gesprochen werden sollen.

Von dem äusserlichen Gebrauche der China (in Bädern, Kataplasmen) gegen die Intermittens ist man dermalen mit dem besten Rechte ganz zurückgekommen, obwoll dieser Anwendungsweise nicht alle Wirksamkeit abzusprechen ist; warum aber sollte die schwache und unsichere gewählt werden, wo eine hinreichende und fast unsehlbare zu Gehote steht? Sehr nützlich bewährt sich aber die äussere Anwendung der China (im Aufgusse, der Abkochung, in Umschlägen, als Streupulver u. s. w.), wo eine örtlich tonische Wirkung beabsichtigt wird, z. B. als Mundwasser, oder in Latwerge zur Bestreichung des Zahnfleisches, bei scorbutischer Beschaffenheit desselben, vorzüglich aber bei passiven Profluvien durch örtliche Atonie des absondernden Organs, bei Quetschungen, übelgearteten Wunden. Geschwüren und ganz besonders beim Brande während seiner Verwandlung in Sphacelus. Mehrere Male habe ich von der ausserordentlichen Heilsamkeit der in Wein gekochten und reichlich mit Opium - und Myrrhentinctur beuetzten Chiuakataplasmen bei solchem Zustaude der Gangraena mich zu überzeugen Gelegenheit gehabt.

Druckfehler.

Vorrede Seite VII Zeile 2 v. o. statt: den lies: als.

- - 4 v. o. den lies: dem.
- - VIII 7 v. u. entseht lies: entstellt.
- - IX 16 v. u. Die lies: Der.

Seite 36 Zeile 18 v. o. statt: hac lies: hoc.

- - 4 v. u. verschiedenen lies: entschiedenen.
- 37 9 v. u. begreiflicher lies: begrifflicher.
- 43 4 v. u. letzten lies: lichten.
- 54 14 v. u. aber lies: eben.
- 57 14 v. o. Geschehene lies: Geschehen.
- - letzte Zeile aber lies; eben.
- 66 Zeile 18 v. u. Schaam lies: Scheu.
- 71 17 v. o. crasses lies: grosses.
- 82 3 v. o. nach: gewesen, füge hinzu: zu sein.
- 93 3 v. u. vorzüglich, setze ein,
- 99 17 v. o. statt: mässigern lies: massigern.
- 100 10 v. o. Wie lies: Wen.
- - 11 v. u. nach: geeignetesten, füge hinzu: ist.
- 107 17 v. o. statt: ist lies: ist's.
- 111 3 v. o. erblicken lies: erbitten.
- 143 7 v. o. erzeugt lies: erzielt.
- 150 8 v. u. mässig lies: massig.
- 166 10 v. o. erhielt lies; erhalt,

In unserm Verlage ist erschienen:

Handwörterbuch

der.

praktischen Arzneimittellehre

zum Gebrauch

für angehende Aerzte und Physici

von.

Dr. L. W. Sachs und Dr. F. Ph. Dulk.
1. Theil 4 Thlr. 12 Gr.

(Der 2. Theil erscheint im Sommer 1831, der 3. und letzte Theil im Jahr 1832.)

Vorlesungen

über

Anthropologie.

Dr. K. E. v. Baer.

1. Band: Physiologie, mit 11 Kupfertafeln. 5 Thlr. 8 Gr.

Ueber

Entwickelungsgeschichte der Thiere.

Beobachtung und Reflection.

V o n

Dr. K. E. v. Baer.

1. Theil mit 3 ill. Kupfern 4 Thlr.







